

**INTER
DOOR**



Spis treści

System RONDO.....	4
Właściwości drzwi INTER DOOR	5
Odwrotna przylga	6-7

Drzwi wewnętrzne

ALBA	8-9
ALLANDE	10-11
ANDORA	12
BARI	15
BOLZANO	16-17
CLASSIC	18-19
CAPRI	20
DERBY	23
GLOSERO	24
LIVORNO	27
LUKKA/SIENA	28-29
MANHATTAN	31
MILANO/NAPOLI	32
PŁASKIE	34-35
TORINO	36

Drzwi szklane

Unikatowe drzwi do malowania we własnym zakresie	39
Wyposażenie standardowe drzwi wewnętrznych i ich konstrukcja	40
Ościeżnice do drzwi wewnętrznych, opaski maskujące, ćwierćwałki, listwy przypodłogowe i korony	41

Drzwi przesuwne	
Systemy naścienne	43
System kasetowy i kasetowo-teleskopowy	44

Poszerzone opaski, naświetla do drzwi wewnętrznych	45
---	----

Drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej	47
---	----

Drzwi wejściowe do mieszkań

TOWER	48-49
TOWER STRONG	50
DIAMENT	51-52
Przekroje skrzydeł i ościeżnic do drzwi wejściowych do mieszkań	53

Drzwi przeciwpożarowe (ppoż)

ATENA/ETNA	54
TYTAN	55
WENUS	56
Przekroje skrzydeł i ościeżnic do drzwi ppoż	57

Klamki, okucia i akcesoria dodatkowe

Klamki do drzwi wewnętrznych	58-59
Okucia do drzwi szklanych i przesuwanych	60
Klamki do drzwi ppoż, wejściowych oraz przykładowe akcesoria do drzwi	61

Realizacja INTER DOOR	62-63
Kolorystyka wykończeń	64-65

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Aranżacja z drzwiami **PŁASKIE** w okleinie old black oraz old white z kolekcji **PATYNA**.

KOLEKCJA WYKOŃCZEŃ

W swojej ofercie posiadamy bogatą ofertę oklein. Poniżej znajduje się wyjaśnienie użytych w katalogu symboli. Jeśli zauważysz dany symbol/symbole przy modelu drzwi oznacza to, że model ten wykonywany jest właśnie w takim pokryciu.

Pamiętaj o tym, że widoczna kolorystyka może różnić się od rzeczywistej, zatem decyzje o wyborze kolekcji opieraj zawsze na rzeczywistych próbkach kolorystycznych.



NATURA

Symbol ten oznacza wykończenia z kolekcji **NATURA** cechujące się naturalnym pochodzeniem i usłojeniem. Właściwością tych pokryć jest niepowtarzalność rysunku i barwy. Wybierz je jeśli zależy Ci na szlachetnym pokryciu Twoich drzwi.



DI MODA

Symbol ten oznacza wykończenia z kolekcji **DI MODA**, które mogą być drewnopodobne lub jednobarwne. To szeroka gama pokryć wybieranych zależnie od upodobań. Zdecyduj się na nie jeśli masz na uwadze względy wytrzymałościowe (odporność na zarysowania, ścieranie), użytkowe (łatwość utrzymania w czystości) lub jeśli w palecie znajduje się okleina, która po prostu Ci się podoba.



MALOWANE

Symbol ten oznacza drzwi malowane. Możesz zamówić drzwi pomalowane na niemalże wszystkie kolory tęczy (według palety barw RAL/NCS, z wyjątkiem kolorów metalicznych i fluorescencyjnych). Jeśli brakuje Ci jakiegoś koloru spośród pozostałych wykończeń daj się ponieść swojej wyobraźni i zamów drzwi malowane, na przykład farbą tablicową!

NOWOŚĆ

Jeżeli masz ochotę w swoim zakresie pomalować drzwi, na przykład w takim samym kolorze, w jakim planujesz pomalować ścianę w pokoju, możesz zamówić drzwi **PŁASKIE** przygotowane do malowania. Więcej informacji na stronie 39.



GLOSSA

Symbol ten oznacza wykończenia z kolekcji **GLOSSA** czyli na wysoki połysk. Możesz wybrać okleinę drewnopodobną lub jednobarwną. Jeśli lubisz nowoczesne rozwiązania, nieco ekstrawagancji zdecyduj się na te okleiny.



PATYNA

Symbol ten oznacza wykończenia o specjalnych właściwościach, które poddają się procesowi patynowania. Ich cechą charakterystyczną jest trójwymiarowa struktura. Wypełnienie wgłębień i nierówności tego wykończenia srebrną patyną daje bardzo ciekawy efekt wizualny.

NOWOŚĆ



HPL

Symbol ten oznacza wykończenia, które charakteryzują się najwyższą odpornością na zarysowania, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Jeżeli zależy Ci na najbardziej wytrzymałym materiale oraz na ciekawym efekcie wizualnym to wykończenie jest dla Ciebie. W naszej ofercie katalogowej przedstawiliśmy pięć przykładowych wykończeń HPL. Przy większych zamówieniach zapytaj o pełną ofertę.

Aby łatwiej Ci było podjąć decyzję o wyborze wykończenia na stronach katalogu przedstawiliśmy je w takiej skali, w jakiej wykończenie w przybliżeniu układałoby się w rzeczywistości na drzwiach. Pozwala to lepiej wyobrazić sobie jak ułoży się dana tekstura na Twoich drzwiach.

SYSTEM RONDO

System **RONDO** to innowacyjny sposób zamykania pomieszczeń ruchem przesuwno - obrotowym. Drzwi otwierają się w obie strony co znacznie ułatwia komunikację (również osobom niepełnosprawnym). Otwarte pod kątem 90 stopni skrzydło drzwiowe zajmuje w pomieszczeniu znacznie mniej miejsca niż standardowe drzwi (w połowie znajduje się w jednym pomieszczeniu, w połowie w drugim), co daje więcej możliwości w zagospodarowaniu przestrzeni w mieszkaniu.

Aranżacja z drzwiami **PŁASKIE** w okleinie z kolekcji **DI MODA** orzech nuxa w systemie **RONDO**. System **RONDO** dostępny jest z modelami: **ALBA**, **BARI**, **CAPRI**, **CLASSIC pełne**, **GLOSERO**, **MILANO pełne**, **NAPOLI pełne**, **PŁASKIE pełne** i **TORINO pełne**.

Dlaczego drzwi **INTER DOOR**?

Drzwi z zewnątrz tylko pozornie wyglądają podobnie. Oprócz widocznej okleiny i jakości ich wykonania ważne są także ich inne cechy, takie jak trwałość, rodzaj dobranych materiałów, izolacyjność akustyczna czy antywłamaniowość, która zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie. Jeśli więc chcesz, aby służyły Ci przez lata podejmij przemyślaną i dobrą decyzję.

INTER DOOR to rozpoznawalna marka obecna na rynku od wielu lat.



BEZPIECZNE
PRZESZKLENIA

Chroń siebie i swoich bliskich wybierając bezpieczne szkła hartowane. W sytuacji, gdy szyba zastosowana w drzwiach ulegnie uszkodzeniu rozpadnie się na małe cząstki o tępych krawędziach. Zmniejsza to ryzyko zranienia.



ARTYSTYCZNE
RĘKODZIEŁO

Dla koneserów rzeczy pięknych stworzyliśmy kolekcję drzwi patynowanych. Ręcznie nakładana patyna w kolorze srebrnym sprawia, że każde drzwi są swoistym unikatem.



WYSOKA
JAKOŚĆ

Solidna konstrukcja naszych skrzydeł drzwiowych zapewnia trwałość użytkowania i wytrzymałość na uszkodzenia. Dbamy również o szczegóły i estetykę wykonania tak, aby drzwi cieszyły przez wiele lat. Nasza firma otrzymała wyróżnienie w konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości.



CISZA

Nasze drzwi posiadają wysokie parametry wyciszania pomieszczeń. Izolacyjność akustyczna drzwi wewnętrznych to aż 37 dB! Drzwi ppoż dostępne są z akustyką 44 dB! Idealne w sytuacjach, gdy nie chcemy być słyszani.



W ZGODZIE
Z NATURĄ

Ważnym aspektem jest dla nas również prowadzenie odpowiedzialnego biznesu. Siedziba naszej firmy mieści się pośrodku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dokładamy wszelkich starań, aby produkcja drzwi **INTER DOOR** była w pełni bezpieczna dla środowiska.



POTWIERDZAJĄCE
DOKUMENTY

Nasze drzwi wykonywane są zgodnie z aprobatami technicznymi oraz posiadają odpowiednie certyfikaty i deklaracje. Dzięki nim możesz mieć pewność, że zostały odpowiednio przebadane i zatwierdzone.



BEZPIECZNE
MIENIE

Każdemu z nas zależy na tym, aby nasze mieszkanie czy dom były bezpieczne. Nie chcemy nieproszonych gości, dlatego warto zadbać o to, by drzwi do naszych czterech kątów były odpowiednio skonstruowane.



NOWOCZESNE
WZORNICTWO

Nasze drzwi zyskały uznanie profesjonalistów w dziedzinie projektowania (m.in. Instytutu Wzornictwa Przemysłowego), którzy nagrodzili je prestiżowymi znakami. Podążamy za nowoczesnymi trendami i oczekiwaniami społecznymi co do wyglądu i estetyki wykonania drzwi.



NIESTANDARDOWE
ROZWIĄZANIA

Jesteśmy elastyczni w dostosowywaniu produktu do Twoich potrzeb. Wykonujemy niestandardowe realizacje i nietypowe rozwiązania, również dla jednostkowych zamówień. Lista naszych przykładowych realizacji znajduje się na str. 63.

Wyjaśnienie symboli dotyczących drzwi wejściowych do mieszkań i przeciwpożarowych:



KLASA ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ



KLASA
DYMOSZCZELNOŚCI



IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA



KLASA ODPORNOŚCI
NA WŁAMANIE



IŁOŚĆ PUNKTÓW
MOCOWANIA SKRZYDŁA
W OŚCIEŻNICY





ODWROTNA PRZYLGA

Wyobraź sobie, że masz pokój blisko korytarza, a obok niego łazienkę. Korytarz jest miejscem strategicznym w Twoim mieszkaniu. Jest również wąski, a otwarcie na oścież drzwi od pokoju mogłoby spowodować, że uderzysz nimi osobę, która właśnie wchodzi do mieszkania. Pokój jest duży, zatem wolisz, aby drzwi otwierały się do wewnątrz. Obok jest jednak łazienka. Polskie przepisy zalecają, aby drzwi do łazienki otwierały się na zewnątrz. Mieszkanie jest urządzone nowocześnie, wolisz proste rozwiązania i wybierasz chowane zawiasy w drzwiach. Chcesz jednak, aby jedne i drugie drzwi po zamknięciu z zewnątrz wyglądały tak samo.

Proponujemy idealne rozwiązanie w tej sytuacji - **drzwi z odwrotną przylgą**. Wizualizacja na str. 6 ilustruje wygląd drzwi po zamknięciu, a na str. 7 tych samych drzwi po otwarciu. Drzwi po prawej stronie są zamontowane na ościeżnicy z odwrotną przylgą. Te drugie to drzwi bezprzylgowe (ościeżnica **VERA**). Problem rozwiązany, a drzwi prezentują się równie okazale.

Drzwi z odwrotną przylgą to:

- » ciekawe rozwiązanie pozwalające zachować identyczny wygląd drzwi po zamknięciu, podczas gdy po otwarciu jedne otwierają się do wewnątrz, drugie na zewnątrz
- » zastosowanie chowanych zawiasów oraz możliwość zastosowania poszerzonych opasek
- » możliwość zastosowania dużego wyboru modeli drzwi i ich wykończeń



ODWROTNA
PRZYLGA W OPCJI

Jeżeli przy danym modelu drzwi zobaczysz taki symbol oznacza to, że dany model można zamówić w wersji z odwrotną przylgą. Modele te to: **ALBA, ALLANDE, ANDORA, BARI, BOLZANO, CLASSIC pełne, DERBY, LIVORNO, LUKKA, MANHATTAN pełne, PŁASKIE pełne, SIENA, TORINO pełne.**



Aranżacja z drzwiami **ALBA3** w okleinie **NATURA** wenge africa,
nietypowe ułożenie okleiny **NATURA** w pionie.



Drzwi **ALBA** posiadają wstawki w kolorze aluminium oraz poprzeczne ułożenie pokrycia (w okleinach **NATURA**) lub pionowe ułożenie pokrycia (w okleinach **DI MODA**).
W modelach **ALBA1** i **ALBA3** w wersji przylgowej środkowa wstawka od strony klamki nie dochodzi do krawędzi skrzydła, lecz kończy się pod klamką.




ALBA 1
DI MODA
bianco / bianco super mat



ALBA 3
NATURA
wenge zoneto




ALBA 1



ALBA 2



ALBA 3



ALBA 4



ALLANDE



Możliwe wykończenia
kolorystyczne:




Standardowo w skrzydle **ALLANDE** montowana jest szyba bezpieczna matowa 8,5 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przezroczystą lub czarną nieprzezierną (LACOBEL).



ALLANDE 1
DI MODA
bianco / bianco super mat



ALLANDE 2
GLOSSA
river stone glossa



ALLANDE 1 ALLANDE 2 ALLANDE 3

■ przeszklenie o szerokości 100 mm

ANDORA



ODWROTNA
PRZYLGĄ W OPCJI

Możliwe wykończenia
kolorystyczne:



GLOSSA



DI MODA

Standardowo w skrzydle **ANDORA** montowana jest szyba matowa standard 4 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przezroczystą.



ANDORA 2
GLOSSA
white glossa



ANDORA 3
DI MODA
orzech nuxa



ANDORA 1



ANDORA 2



ANDORA 3

□ przeszklenie



KOLEKCJA DI MODA
orzech silver



KOLEKCJA GLOSSA
metallic glossa



KOLEKCJA DI MODA
orzech grafitowy



BARI




Możliwe wykończenia
kolorystyczne:



BARI 2
NATURA
orzech jupiter




BARI 3
NATURA
bambus vertical



BARI 1



BARI 2



BARI 3



ułożenie okleiny na skrzydle

Aranżacja z drzwiami **BOLZANO 4** w okleinie **DI MODA** palisander rega.

BOLZANO



ODWROTNA
PRZYLGĄ W OPCJI

Możliwe wykończenia
kolorystyczne:



GLOSSA



DI MODA

Standardowo w skrzydle **BOLZANO** montowana jest szyba matowa standard 4 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przezroczystą lub płytą pokrytą okleiną DI MODA lub GLOSSA.




BOLZANO 2
GLOSSA
white glossa




BOLZANO 9
GLOSSA
black glossa
z wypełnieniem white glossa



BOLZANO 2



BOLZANO 3



BOLZANO 4



BOLZANO 5



BOLZANO 9

□ przeszklecie



CLASSIC

ODWROTNA
PRZYLGĄ W OPCJI
tylko drzwi pełne

Możliwe wykończenia
kolorystyczne:



PATYNA

MALOWANE

DI MODA


Skrzydła przeszklone **CLASSIC** posiadają szybę matową standard 4 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przezroczystą lub bezpieczną. Drzwi **CLASSIC** można zamówić z ozdobnymi koronami, nadając im bardziej klasyczny charakter.




CLASSIC 1 pełne
MALOWANE
kolor




CLASSIC 1 P




CLASSIC 2 P




CLASSIC 2 OK




CLASSIC 2 MS




CLASSIC 2 DS




CLASSIC 3 P



CLASSIC 3 OK



CLASSIC 3 MS



CLASSIC 3 DS

- przeszklenie
- P** pełne
- MS** mały szpros
- DS** duży szpros
- OK** okienko

Profile ramek:



CLASSIC 4, 5


CLASSIC 2, 3

Profile szprosów:




CLASSIC 4, 5


CLASSIC 2, 3




CLASSIC 4 P




CLASSIC 4 MS



CLASSIC 4 DS



CLASSIC 5 P



CLASSIC 5 MS

CAPRI

Możliwe wykończenia
kolorystyczne:




Standardowo w skrzydle **CAPRI** montowana jest szyba matowa bezpieczna 6,5 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przezroczystą lub płytą malowaną, w okleinach **DI MODA**, **NATURA** lub **GLOSSA**.



CAPRI 5
NATURA
orzech nero



CAPRI 9
MALOWANE
białe



CAPRI 2



CAPRI 5




CAPRI 6



CAPRI 9



KOLEKCJA DI MODA
orzech nuxa



KOLEKCJA DI MODA
griza



KOLEKCJA DI MODA
orzech bianco



DERBY

ODWROTNA
PRZYLGĄ W OPCJI

Możliwe wykończenia
kolorystyczne:



GLOSSA



NATURA



DI MODA



MALOWANE


Standardowo w skrzydle **DERBY** montowana jest szyba matowa bezpieczna 8,5 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przezroczystą, piaskowaną na wzór **ALBA** lub czarną nieprzezierną (**LACOBEL**). Drzwi w okleinach **NATURA** można zamówić z usłojeniem poziomym. We wszystkich wykończeniach istnieje możliwość zamówienia każdego ramiaka skrzydła w innym kolorze okleiny.



**DERBY
NATURA**
wenge africa
szyba piaskowana ALBA 1




**DERBY
DI MODA**
dąb burlington




DERBY


WZORY SZYB PIASKOWANYCH ALBA




DERBY
szkło ALBA 1



DERBY
szkło ALBA 2



DERBY
szkło ALBA 3



DERBY
szkło ALBA 4

Profil
ramiaków:



prosty

GLOSERO

Możliwe wykończenia
kolorystyczne:




Standardowo w skrzydle **GLOSERO** montowana jest szyba matowa bezpieczna 6,5 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przezroczystą lub płytą w okleinach **GLOSSA**.



GLOSERO 2
GLOSSA
white glossa



GLOSERO 9
GLOSSA
black glossa



GLOSERO 2



GLOSERO 5



GLOSERO 6




GLOSERO 9



KOLEKCJA GLOSSA
black glossa



KOLEKCJA GLOSSA
river stone glossa



KOLEKCJA GLOSSA
white glossa



Możliwe wykończenia
kolorystyczne:



GLOSSA



NATURA



DI MODA



MALOWANE


Standardowo w skrzydle **LIVORNO** montowana jest szyba matowa bezpieczna 8,5 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przezroczystą, czarną nieprzezierną (LACOBEL) lub płytą malowaną, w okleinach **NATURA**, **DI MODA** lub **GLOSSA**. Drzwi w okleinach **NATURA** można zamówić z usłojeniem poziomym. We wszystkich wykończeniach istnieje możliwość zamówienia każdego ramiaka skrzydła w innym kolorze okleiny.



**LIVORNO
DI MODA**
orzech ciepło



**LIVORNO
DI MODA**
wiśnia kioto



LIVORNO

□ przeszklenie
o szerokości 200 mm

Profil
ramiaków:



prosty

LUKKA/SIENA



ODWROTNA
PRZYLGĄ W OPCJI

Możliwe wykończenia
kolorystyczne:



NATURA



DI MODA



MALOWANE



GLOSSA

Standardowo w skrzydle **LUKKA/SIENA** montowana jest szyba matowa bezpieczna 8,5 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przezroczystą, czarną nieprzezierną (LACOBEL) lub płytą malowaną, w okleinach **NATURA**, **DI MODA** lub **GLOSSA**. Drzwi w okleinach **NATURA** można zamówić z usłojeniem poziomym. We wszystkich wykończeniach istnieje możliwość zamówienia każdego ramiaka skrzydła w innym kolorze okleiny.




LUKKA
MALOWANE
białe



SIENA
GLOSSA
cream glossa



LUKKA



SIENA

□ przeszklenie
o szerokości 80 mm

Profil
ramiaków:  prosty



Aranżacja z drzwiami **LUKKA** w okleinie **GLOSSA** turkus glossa z szybą czarną nieprzezierną **LACOBEL**, z ościeżnicą ukrytą.



KOLEKCJA NATURA
dąb silver



MANHATTAN



Możliwe wykończenia
kolorystyczne:




Model **MANHATTAN** w wykończeniach **DI MODA**, **PATYNA** i **MALOWANE** posiada wyfrezowany wzór, natomiast w okleinach **NATURA** w skrzydle wstawiane są starannie wykonane kasetony. W wersji przeszklonej standardowo montowana jest szyba matowa standard 4 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przezroczystą lub bezpieczną.




MANHATTAN pełne
NATURA
wenge zoneto



MANHATTAN 4
MALOWANE
kolor




MANHATTAN P



MANHATTAN 1 SZ.



MANHATTAN 2 SZ.



MANHATTAN 3 SZ.



MANHATTAN 4 SZ.

- przeszklenie
- P** pełne
- 1 SZ.** jedna szyba
- 2 SZ.** dwie szyby
- 3 SZ.** trzy szyby
- 4 SZ.** cztery szyby

Profile ramek
- okleiny NATURA



Profile ramek
- okleiny DI MODA,
PATYNA i MALOWANE



MILANO/NAPOLI

Możliwe wykończenia
kolorystyczne:




Standardowo w skrzydłach przeszklonych **MILANO** i **NAPOLI** montowana jest szyba matowa standard 4 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przezroczystą lub bezpieczną.



MILANO pełne
NATURA
dąb forto




NAPOLI mały szpros
NATURA
sapelle rosa



MILANO P

MILANO DS

MILANO DR




NAPOLI P

NAPOLI MS

NAPOLI MR

- przeszklenie
- P** pełne
- DR** duża ramka
- DS** duży szpros
- MR** mała ramka
- MS** mały szpros

Profile
ramek:  

Profile
szprosów: 



KOLEKCJA NATURA
dąb forto



KOLEKCJA NATURA
meranti indi



KOLEKCJA NATURA
bambus vertical



PŁASKIE



Możliwe wykończenia kolorystyczne:
Drzwi PŁASKIE w okleinie GLOSSA i HPL oraz MALOWANE farbą tablicową dostępne są tylko w wersji pełnej.



Standardowo w skrzydłach przeszklonych PŁASKIE montowana jest szyba matowa standard 4 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przezroczystą lub bezpieczną.



PŁASKIE pełne
DI MODA
bianco / bianco super mat




PŁASKIE pełne
GLOSSA
metallic glossa




PŁASKIE P



PŁASKIE MR



PŁASKIE DR



PŁASKIE DRD

- przeszklenie
- P** pełne
- MR** mała ramka
- DR** duża ramka
- DRD** duża ramka dzielona

Profile ramek:



TORINO

ODWROTNA
PRZYLGĄ W OPCJI
tylko drzwi pełne

Możliwe wykończenia
kolorystyczne:




Model **TORINO** posiada pionowe wstawki w kolorze białym lub w kolorze aluminium. W drzwiach w okleinach: dąb brązowy, dąb rustykalny, teak, mahoń nie stosuje się białych wstawek. W skrzydłach przeszklonych zamontowana jest szyba matowa standard 4 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przezroczystą lub bezpieczną.




TORINO mała ramka
NATURA
dąb nero




TORINO pełne
NATURA
klona samira




TORINO P



TORINO MR



TORINO DR



TORINO DRD


□ przeszklenie
P pełne
MR mała ramka
DR duża ramka
DRD duża ramka dzielona

Profile ramek:





KOLEKCJA NATURA
mahoń



KOLEKCJA NATURA
teak



KOLEKCJA NATURA
dąb rustykalny

DRZWI SZKLANE

Możliwe wykończenia kolorystyczne:
Dotyczy kolorystyki ościeżnic.



ALBA 4

Wszystkie tafle szklane **INTER DOOR** są w pełni bezpieczne, stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Tafle szklane wykonane są ze szkła hartowanego, które w momencie stłuczenia rozpada się na drobne kawałki o nieostrych krawędziach (dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko zranienia). Drzwi szklane piaskowane (ze wzorami) występują w wersji: **ALBA 1, ALBA 2, ALBA 3 i ALBA 4**, nawiązując do modeli drzwi drewnianych **ALBA**.

Do wyboru są również tafle szklane matowe oraz przezroczyste. Tafle matowe występują w wersji SATINATO MAT (tafla satynowana jednostronnie) oraz FOLIA MAT (tafla hartowana bezpieczna z folią w środku, gładka z obu stron).



TAFLA MATOWA



TAFLA PRZEŹROCZYSTA



ALBA 3



ALBA 2



ALBA 1



NOWOŚĆ

UNIKATOWE DRZWI DO MALOWANIA WE WŁASNYM ZAKRESIE

Lubisz unikatowe pomysły we wnętrzach? Chcesz we własnym zakresie pomalować swoje drzwi w takim samym kolorze jak ściana? Puść wodze fantazji i zamów drzwi **PŁASKIE** do malowania we własnym zakresie, najlepiej z ukrytą ościeżnicą!


Nasze próby wykonaliśmy przy wykorzystaniu farb: FLUGGER Dekso 5, SIGMACRYL UNIVERSAL, TIKKURILA Optiva Matt (5) oraz TIKKURILA Pinja Flex 30. Wszystkie z nich przeszły naszą kontrolę jakości na drzwiach.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH I ICH KONSTRUKCJA



KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH


PRZEKRÓJ SKRZYDŁA ALBA, ALLANDE, BARI, CLASSIC, MANHATTAN, PŁASKIE, TORINO



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MILANO, NAPOLI




PRZEKRÓJ SKRZYDŁA ANDORA, BOLZANO



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA DERBY, LIVORNO, LUKKA, SIENA




PRZEKRÓJ SKRZYDŁA CAPRI, GLOSERO



W skrzydle bezprzylgowym szyba znajduje się pośrodku ramiaka skrzydła, natomiast w wersji przylgowej jest przesunięta bliżej przyłgi.

W modelu GLOSERO panele poziome i ramiaki boczne nie tworzą jednej płaszczyzny (zobacz str. 24).

DRZWI BEZPRZYLGOWE



Od strony zawiasowej powierzchnia ościeżnicy licuje się z płaszczyzną skrzydła oraz nie są widoczne zawiasy (stosujemy zawiasy chowane).


DRZWI PRZYLGOWE




Od strony zawiasowej powierzchnia ościeżnicy nie licuje się z płaszczyzną skrzydła (widoczna jest przyłga oraz zawiasy).

OŚCIEŻNICE DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH, OPASKI MASKUJĄCE, ĆWIERĆWAŁKI, LISTWY PRZYPODŁOGOWE I KORONY

OŚCIEŻNICE



Przylgowa ościeżnica regulowana ANTIC



Przylgowa ościeżnica STAŁA na grubość muru



Przylgowa ościeżnica metalowa kątowna



Przylgowa ościeżnica metalowa regulowana



Bezprzylgowa ościeżnica regulowana VERA z zawiasem chowanym (zlicowana ze skrzydłem)



Bezprzylgowa ościeżnica STAŁA na grubość muru z zawiasem chowanym



Ościeżnica regulowana do drzwi z odwrotną przylgą z zawiasem chowanym

KORONA CLASSIC

Korona CLASSIC o wymiarach 56x74 mm występuje z ościeżnicami: ANTIC, STAŁA na grubość muru (przylgowa i bezprzylgowa), w okleinach **DI MODA** i w wersji malowanej.



OPASKI MASKUJĄCE



PŁASKA 100

ANTIC / VERA

PŁASKA 60

LISTWY PRZYPODŁOGOWE



PŁASKA 60

ANTIC / VERA

PŁASKA 100

ĆWIERĆWAŁKI





DRZWI PRZESUWNE

SYSTEMY NAŚCIENNE

SYSTEM NAŚCIENNY DIVA

W systemie **DIVA** skrzydło drewniane lub tafla szklana przesuwana się po zamocowanej do ściany szynie. Montowany w skrzydle układ jezdny jest niewidoczny dla użytkownika, natomiast zamocowane do tafli szklanej wózki osłonięte są ozdobnymi puszkami. System **DIVA** nie wymaga zastosowania tunelu, dzięki czemu pięknie komponuje się w nowoczesnych wnętrzach. System występuje w wersji pojedynczej. Dostępny jest ze wszystkimi modelami drzwi wewnętrznych (poza ALLANDE) lub taflą szklaną przezroczystą, matową, piaskowaną (wzory tafli znajdują się na str. 38). Na str. 60 zobacz uchwyty do drzwi przesuwnych.

SYSTEM NAŚCIENNY INTER DOOR

W systemie tym skrzydło drewniane przesuwane się wzdłuż prowadnicy ściennej, osłoniętej maskownicą. Otwór w ścianie wykończony jest tunelem z opaskami. Na prowadnicy można zamontować skrzydła drewniane dowolnie wybrane z oferty. System występuje w wersji pojedynczej oraz podwójnej. W systemie pojedynczym tunel posiada odbojnicę, do której dochodzi skrzydło. Na str. 60 zobacz uchwyty do drzwi przesuwnych.



System podwójny **INTER DOOR. CAPRI 9**, okleina **NATURA** mahoń, niestandardowe ułożenie okleiny na skrzydle.



Aranżacja z drzwiami przesuwными **PŁASKIE** w okleinie **DI MODA** dąb verse, system ścienny pojedynczy **DIVA**.

DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM KASETOWY I KASETOWO-TELESKOPOWY

SYSTEM KASETOWY POJEDYNCZY I PODWÓJNY DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH I TAFLI SZKLANYCH

W systemie tym kasetka, w której chowa się skrzydło jest osłonięta płytą karton gips (k/g) i wykończona zgodnie z upodobaniem. Jest to idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń, gdzie liczy się każdy fragment powierzchni, ale również dla dużych, które zyskują na funkcjonalności. System kasetowy podwójny składa się z dwóch kaset połączonych prowadnicą górną. Drzwi przesuwają się w przeciwnych kierunkach i chowają w kasetach z lewej i z prawej strony. System przeznaczony jest do skrzydeł drewnianych i tafli szklanych.

SYSTEM KASETOWO-TELESKOPOWY POJEDYNCZY I PODWÓJNY DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH

System ten pozwala na schowanie dwóch skrzydeł drzwiowych w jednej kasecie. Jest to alternatywny system dla systemu kasetowego podwójnego w przypadku, gdy miejsce na zabudowę kasety jest ograniczone. Pierwsze wysuwające się skrzydło ciągnie drugie. System teleskopowy przeznaczony jest do skrzydeł drewnianych.

ELEMENTY SYSTEMU KASETOWEGO I KASETOWO-TELESKOPOWEGO

- » odpowiednia kasetka systemu przesuwnego z wózkami jezdnyymi
- » ościeżnica – w dowolnym wykończeniu z oferty
- » skrzydła drewniane dowolnie wybrane z oferty lub tafle szklane przezroczyste, matowe i piaskowane (wzory tafli znajdują się na str. 38)
- » uchwyty do skrzydeł drewnianych lub tafli szklanych – zob. str. 60
- » elementy wykończeniowe (opaski maskujące, listwy przypodłogowe) – zob. str. 41



POSZERZONE OPASKI, NAŚWIETLA DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH



POSZERZONE OPASKI

Poszerzone opaski pozwalają na eleganckie wykończenie ściany wokół zamontowanych drzwi. Taki rodzaj zabudowy nadaje pomieszczeniu bardzo nowoczesny charakter. Poszerzone opaski są alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do standardowych opasek montowanych w ościeżnicach regulowanych **ANTIC** do drzwi przylgowych, **VERA** do drzwi bezprzylgowych oraz do drzwi z odwrotną przylgą. Można je zastosować jako podwyższony panel do sufitu przy standardowej szerokości opasek bocznych lub zabudowując ścianę zarówno na wysokości, jak i szerokości. Poszerzone opaski mogą być zamawiane od strony zawiasowej i przeciwwawiasowej. Produkt dostępny jest w dwóch wariantach: w pierwszym górna krawędź opasek bocznych styka się z dolną krawędzią opaski górnej, w drugim – krawędzie górne opasek bocznych i górnej tworzą wspólną krawędź.

NAŚWIETLA DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH **INTER DOOR**

Do drzwi wewnętrznych **INTER DOOR** można zastosować stałe naświetla górne i boczne. Naświetla składają się z czterech ramiaków wykonanych z płyty drewnopochodnej, między którymi zamontowana jest szyba bezpieczna matowa o grubości 6,5 mm. Istnieje możliwość zastosowania szyby bezpiecznej przezroczystej lub zastąpienia szyby płytą malowaną lub pokrytą dowolną okleiną z oferty.





Błoga cisza w Twoim domu!

DRZWI AKUSTIK

Drzwi wewnątrzlokalowe **AKUSTIK** o podwyższonej izolacyjności akustycznej zapewnią komfort spokojnego snu i intymności w domu, kiedy nie chcemy być słyszani.

- » aż **37 dB** dla drzwi przylgowych!
- » **32 dB** dla drzwi bezprzylgowych
- » również w drzwiach przeszklonych

Drzwi **AKUSTIK** to jednoskrzydłowe drzwi wewnątrzlokalowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej. W wersji przylgowej drzwi posiadają klasę izolacyjności akustycznej $R_w = 37$ dB, natomiast w bezprzylgowej $R_w = 32$ dB. Modele skrzydeł przeszklonych wyposażone są w akustyczny pakiet szklany (pozwalający na zachowanie wysokich parametrów akustycznych) oraz w ramki. Drzwi mogą być montowane na ościeżnicach: **ANTIC, VERA, STAŁA** na grubość muru, metalowa kątowna lub regulowana (zob. str. 41).

Wyposażenie standardowe skrzydła:

- » Zamek na klucz zwykły, oszczędnościowy, łazienkowy lub dostosowany pod wkładkę patentową
- » Zawiasy czopowe w kolorze złotym lub chromowym (skrzydło przylgowe)
- » Zawiasy chowane (skrzydło bezprzylgowe)
- » Mechaniczny próg opadający
- » Uszczelka we wrębie skrzydła przylgowego
- » Akustyczny pakiet szklany z szybą matową bezpieczną (skrzydła z przeszkleniem)

Akustyczny pakiet szklany dostępny jest również w wersji z szybą przezroczystą.

37dB!




32 dB



37 dB

Modele drzwi **AKUSTIK**:



ALBA 1-4



BARI 1-3




CLASSIC 4, 5
pełne, MR, DR
CLASSIC 1-3
pełne



MANHATTAN
pełne, 1, 2, 3, 4 szyby
(nie dot. drzwi
w okleinie NATURA)



PŁASKIE
pełne, MR, DR



TORINO
pełne, MR, DR



TOWER

Możliwe wykończenia kolorystyczne:
Drzwi w okleinie **NATURA, GLOSSA, HPL**
występują tylko w modelu **TOWER O**.



Klasa 2 12 39 dB


Drzwi wewnętrzne wejściowe **TOWER** charakteryzują się odpornością na włamanie klasy RC 2 wg normy PN - EN 1627:2012 oraz izolacyjnością akustyczną $R_w = 39$ dB. Przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Wyposażone w dwa zamki trzpieniowe oraz bolce antywyważeniowe posiadają 12 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy. Drzwi występują w wersji jednoskrzydłowej przylgowej na ościeżnicy MDF stałej lub regulowanej z jednej strony oraz ościeżnicy metalowej kątowej bądź regulowanej.



TOWER O
DI MODA
bianco



TOWER 3
DI MODA
orzech malluma



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI TOWER

W cenie skrzydła:

- » zamek trzpieniowy podstawowy
- » zamek trzpieniowy górny
- » szyld dolny z klamką i rozetą górną klasy 2
- » 2 wkładki antywłamaniowe klasy B
- » 3 bolce antywyważeniowe
- » uszczelka we wrębie skrzydła
- » próg drewniany
- » wizjer
- » 3 zawiasy czopowe

KLASA 2 **W TROSCE O TWOJE
BEZPIECZEŃSTWO!**



Zamek trzpieniowy górny
Komplet wkładek antywłamaniowych klasy B (system jednego klucza). W zestawie: 1 wkładka dwustronna, 1 wkładka z gałką, 6 kluczy

Okucia antywłamaniowe klasy 2 w kolorze stali nierdzewnej szrotkowanej - szyld dolny z klamką (dedykowana rękojeść **INTER DOOR**) i rozetą górną

Zamek trzpieniowy podstawowy

Skrzydło o grubości 44 mm

Próg drewniany o szerokości 72 mm (do ościeżnicy MDF) lub 50 mm (do ościeżnicy metalowej) pokryty dowolną okleiną **DI MODA** (wys. 20 mm)

3 zawiasy czopowe w kolorze chromowym

3 podwójne bolce antywyważeniowe

Ościeżnice do drzwi **TOWER** znajdziesz na stronie 53.

Na rysunku przedstawiono drzwi **TOWER** na ościeżnicy MDF stałej.

TOWER STRONG

Drzwi wewnętrzne wejściowe **TOWER STRONG** charakteryzują się odpornością na włamanie klasy RC 2 wg normy PN - EN 1627:2012 oraz izolacyjnością akustyczną $R_w = 39$ dB. Przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Wyposażone w zamek listwowy trzpieniowy klasy C oraz bolce antywyważeniowe posiadają 17 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy. Drzwi występują w wersji jednoskrzydłowej przylgowej na ościeżnicy MDF STAŁEJ i regulowanej z jednej strony, metalowej kątowej oraz metalowej regulowanej. Wzory modeli **TOWER STRONG** zobacz na str. 48.


Możliwe wykończenia kolorystyczne:
Drzwi w okleinie **NATURA**, **HPL** występują tylko w modelu **TOWER STRONG O**.



W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO!



Z zamkiem klasy C i okuciami klasy 3.



W cenie skrzydła:


- » zamek trzpieniowy listwowy antywłamaniowy klasy C
- » sztyld dolny z klamką i rozetą górną klasy 3
- » 2 wkładki antywłamaniowe klasy C
- » 3 bolce antywyważeniowe
- » próg drewniany
- » wizjer
- » 3 zawiasy czopowe
- » uszczelka



Komplet wkładek antywłamaniowych klasy C (system jednego klucza). W zestawie: 1 wkładka dwustronna, 1 wkładka z gałką, 6 kluczy, karta bezpieczeństwa

Okucia antywłamaniowe klasy 3 w kolorze stali nierdzewnej szczotkowanej - sztyld dolny z klamką (dedykowana rękojeść **INTER DOOR**) i rozetą górną

Zamek listwowy trzpieniowy antywłamaniowy klasy C



Skrzydło o grubości 44 mm

Próg drewniany o szerokości 72 mm (do ościeżnicy MDF) lub 50 mm (do ościeżnicy metalowej) pokryty dowolną okleiną **DI MODA** (wys. 20 mm)




Ościeżnice do drzwi **TOWER STRONG** znajdziesz na stronie 53.

DIAMENT

Możliwe wykończenia kolorystyczne:
Drzwi w okleinie **NATURA**, **GLOSSA**, **HPL**
występują tylko w modelu **DIAMENT O**.




DIAMENT to jednoskrzydłowe drzwi przyłgowe pełne przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe o odporności na włamanie klasy RC 3 według normy PN-EN-1627:2012 oraz izolacyjności akustycznej $R_w = 39$ dB. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi **DIAMENT** mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji. Drzwi mogą być montowane na ościeżnicy metalowej kątownej, metalowej regulowanej lub hybrydowej. Wyposażone w zamek listwowy hakowy klasy C oraz bolce antywyważeniowe posiadają 12 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy.



DIAMENT 0
MALOWANE
białe



DIAMENT 1
DI MODA
wenge malluma



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI **DIAMENT**

W cenie skrzydła:

- » zamek listwowy antywłamaniowy hakowy klasy C
- » szyld dolny z klamką i z rozetą górną klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki
- » 2 wkładki antywłamaniowe klasy C
- » 5 bolców antywyważeniowych
- » próg drewniany
- » wizjer
- » 3 zawiasy czopowe

**W TROSCE O TWOJE
BEZPIECZEŃSTWO!**  **KLASA 3**




Ościeżnice do drzwi **DIAMENT** znajdziesz na stronie 53.

Na rysunku przedstawiono drzwi **DIAMENT** na ościeżnicy hybrydowej.


TOWER

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA TOWER




TOWER STRONG

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA TOWER STRONG




DIAMENT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DIAMENT




OŚCIEŻNICE DO DRZWI TOWER



Ościeżnica MDF stała na grubość muru



Ościeżnica MDF z opaską regulacyjną ANTIC (od strony niezawiasowej)




Ościeżnica MDF stała na grubość muru



Ościeżnica MDF z opaską regulacyjną ANTIC (od strony niezawiasowej)




Ościeżnica hybrydowa z opaską regulacyjną ANTIC (od strony niezawiasowej)



Ościeżnica metalowa kątowna




Ościeżnica metalowa regulowana



Ościeżnica metalowa kątowna



Ościeżnica metalowa regulowana



Ościeżnica metalowa kątowna



Ościeżnica metalowa regulowana

ATENA/ETNA


Możliwe wykończenia kolorystyczne:
Drzwi w okleinach **GLOSSA, HPL**
występują tylko w wersji pełnej.




ATENA EI30 / ETNA EI60 to drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, pełne bądź przeszklone o klasie odporności ogniowej **EI₂₃₀ (ATENA) / EI₂₆₀ (ETNA)** przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne, wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Wyposażone w mechaniczny próg opadający charakteryzują się klasą izolacyjności akustycznej $R_w = 32$ dB (drzwi **ATENA** jednoskrzydłowe oraz **ETNA** jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe) i $R_w = 27$ dB (drzwi dwuskrzydłowe **ATENA**). Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi te mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji. Występują w wersji przylgowej i bezprzylgowej z ościeżnicą metalową lub drewnianą (zobacz na str. 57). Drzwi z ościeżnicą drewnianą dostępne są z klasą dymoszczelności Sa, Sm. Drzwi można dodatkowo wyposażyć w naświetla przeciwpożarowe.




ATENA/ETNA mała ramka
MALOWANE
białe podwójne



ATENA P / ETNA P
(pojedyncze i podwójne)



ATENA MR / ETNA MR
(pojedyncze i podwójne)



ATENA DR
(pojedyncze i podwójne)

- przeszklenie
- P** pełne
- DR** duża ramka
- MR** mała ramka

Profile ramek:

TYTAN

Możliwe wykończenia kolorystyczne:
Drzwi w okleinie **NATURA, GLOSSA, HPL**
występują tylko w modelu **TYTAN O**.




Drzwi wewnętrzne wejściowe przylgowe **TYTAN** charakteryzują się odpornością na włamanie klasy RC 3 wg normy PN - EN 1627:2012, klasą odporności ogniowej EI_{1,30} oraz izolacyjnością akustyczną Rw = 39 dB. Wyposażone w zamek listwowy hakowy klasy C, trzy zawiasy czopowe oraz pięć bolców antywyważeniowych drzwi posiadają 12 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy. Wyposażenie standardowe zawiera także szylk dolny z klamką i rozetą górną antywłamaniową klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki, dwie wkładki patentowe antywłamaniowe klasy C, wizjer panoramiczny ppoż, uszczelki pęczniejące, mechaniczny próg opadający. Drzwi mogą być montowane na ościeżnicy metalowej kątowej, metalowej regulowanej oraz hybrydowej (zobacz na str. 57). Drzwi **TYTAN** przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji.



TYTAN 2
DI MODA
griza



TYTAN O
DI MODA
dąb verse



WENUS

ODWROTNA
PRZYLGĄ W OPCJI

Możliwe wykończenia kolorystyczne:
Drzwi w okleinie **NATURA, GLOSSA, HPL**
występują tylko w modelu **WENUS O**.




WENUS to jednoskrzydłowe drzwi przeciwpożarowe **EI₃₀** o bardzo wysokich parametrach akustycznych. Drzwi występują w wersji pełnej przylgowej, pełnej bezprzylgowej oraz pełnej i przeszklonej z odwrotną przylgą. W zależności od wersji drzwi posiadają izolacyjność akustyczną od 39 dB do 44 dB. Drzwi **WENUS** przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne, wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budownictwie przemysłowym i magazynowym. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi te mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji. Drzwi montowane są na ościeżnicy drewnianej (zobacz na str. 57).



WENUS O na wzór ALBA 2
NATURA
meranti indi



WENUS O
NATURA
wenge zoneto




ATENA / ETNA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA ATENA / ETNA




TYTAN

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA TYTAN



WENUS

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA WENUS



OŚCIEŻNICE DO DRZWI ATENA / ETNA




Ościeżnica drewniana stała

Ościeżnica drewniana z opaską regulacyjną ANTIC (od strony niezawiasowej)

Ościeżnica metalowa regulowana


OŚCIEŻNICE DO DRZWI TYTAN



Ościeżnica metalowa kątowa


Ościeżnica metalowa regulowana

OŚCIEŻNICE DO DRZWI WENUS (ZDJĘCIA OŚCIEŻNIC PRZEDSTAWIAJĄ WERSJĘ PRZYLGOWĄ)



Ościeżnica drewniana stała

Ościeżnica drewniana z opaską regulacyjną ANTIC (od strony niezawiasowej)



Ościeżnica drewniana stała z dostawianym tunelem regulowanym jednostronnie

Ościeżnica metalowa kątowa



Ościeżnica hybrydowa z opaską regulacyjną ANTIC (od strony niezawiasowej)



Ościeżnica drewniana stała z dostawianym tunelem regulowanym jednostronnie

KLAMKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

TUPAI Model 2732RT z szyldem prostokątnym

TEN MODEL KLAMKI ZNAJDZIESZ
TYLKO W OFERCIE INTER DOOR



Kolorystyka klamki i szyldów:

- » chrom szczotkowany (96)
- » chrom błyszczący (03)
- » nikiel szczotkowany (142)
- » tytan (141)
- » czarny (146)



chrom błyszczący



tytan



nikiel szczotkowany



czarny

TUPAI Model 3098RT z szyldem prostokątnym



Kolorystyka klamki i szyldów:

- » chrom szczotkowany (96)
- » chrom błyszczący (03)
- » nikiel szczotkowany (142)
- » tytan (141)



szyld ZZ



szyld ZP



szyld WC

UWAGA: w szyldach prostokątnych nie występuje wersja szyldu na wkładkę! Istnieje możliwość zamówienia klamki z kwadratowym szyldem na wkładkę.

TUPAI Model 2002 z szyldem okrągłym



Kolorystyka klamki i szyldów:

- » stal nierdzewna (16)
- » stal nierdzewna polerowana (58)



szyld ZZ



szyld ZP



szyld WC

Model COMPOSITA z szyldem kwadratowym

TEN MODEL KLAMKI ZNAJDZIESZ
TYLKO W OFERCIE INTER DOOR



Kolorystyka klamki i szyldów:

- » chrom czarny
- » chrom biały
- » chrom czerwony
- » chrom mat czarny
- » chrom mat biały
- » chrom mat czerwony

chrom czarny



chrom biały



chrom czerwony



szyld ZZ



szyld ZP



szyld WC

TUPAI Model 2732Q z szyldem kwadratowym



Kolorystyka klamki i szyldów:

- » chrom szczotkowany (96)
- » chrom błyszczący (03)
- » nikiel szczotkowany (142)
- » tytan (141)
- » czarny (146)

TUPAI Model 2275Q z szyldem kwadratowym



Kolorystyka klamki i szyldów:

- » chrom szczotkowany (96)
- » chrom błyszczący (03)
- » nikiel szczotkowany (142)
- » tytan (141)
- » czarny (146)



szyld ZZ



szyld ZP





szyld WC

TUPAI

Model **MINIMAL**
LINE 1967
z szyldem okrągłym

**TEN MODEL KLAMKI ZNAJDZIESZ
TYLKO W OFERCIE INTER DOOR**



Kolekcję MINIMAL LINE możesz zamówić w wersji **1,5 mm** – z szyldem odstawającym od skrzydła na 1,5 mm lub w wersji **5 mm** – z szyldem odstawającym od skrzydła na 5 mm.

Kolekcja MINIMAL LINE w wersji 1,5 mm oraz 5 mm dostępna jest tylko dla drzwi **bezprylgowych**.

Kolorystyka klamki i szyldów:

- chrom szczotkowany (96)
- chrom błyszczący (03)
- nikiel szczotkowany (142)
- tytan (141)



szyld ZZ szyld ZP szyld WC

CONVEX

Model **2405**
z szyldem okrągłym



chrom



nikiel - satyna

Kolorystyka klamki i szyldów:
» chrom
» nikiel - satyna

CONVEX

Model **2145**
z szyldem kwadratowym



chrom / czarny matowy



chrom - satyna



nikiel - satyna

Kolorystyka klamki i szyldów:

- » chrom / czarny matowy
- » chrom - satyna
- » nikiel - satyna

CONVEX

Model **2165**
z szyldem kwadratowym



czarny matowy



chrom - satyna



nikiel - satyna



szyld ZZ szyld ZP szyld WC

Kolorystyka klamki i szyldów:

- » czarny matowy
- » chrom - satyna
- » nikiel - satyna

CONVEX

Model **2195**
z szyldem okrągłym



chrom / czarny matowy



chrom satyna / chrom

Kolorystyka klamki i szyldów:

- » chrom / czarny matowy
- » chrom satyna / chrom

CONVEX

Model **2015**
z szyldem okrągłym



chrom / czarny matowy



chrom - satyna / biały



nikiel - chrom / satyna



szyld ZZ szyld ZP szyld WC

Kolorystyka klamki i szyldów:

- » chrom / czarny matowy
- » nikiel - chrom / satyna
- » nikiel - satyna

szyld ZZ - szyld z otworem na klucz
szyld ZP - szyld z otworem na wkładkę patentową
szyld WC - szyld z zamknięciem WC

OKUCIA DO DRZWI SZKLANYCH



Okucia STUDIO RONDO dostępne są w wersji z zamkiem oszczędnościowym, na klucz, WC lub z wkładką patentową. STUDIO GALA występuje w wersji z zamkiem oszczędnościowym, na klucz lub z wkładką patentową. Klamka z zamkiem oszczędnościowym dostępna jest z rękojęcią umieszczoną bliżej środka tafli (standard) lub przesuniętą ku jej krawędzi (opcja).

Kolorystyka:
 • srebrna anoda (101)
 • stal nierdzewna (107)



Studio RONDO

Zawias

Klamka ze standardowo umieszczoną rękojęcią



Studio GALA

Klamka z rękojęcią przesuniętą ku krawędzi tafli

Zawias

OKUCIA DO DRZWI PRZESUWNYCH

Uchwyty do skrzydeł drewnianych

Kolorystyka: chrom, złoty, satyna chrom, satyna złoty




okrągłe

kwadratowe

podłużne

zamek zaczepowy

Kolorystyka: stal nierdzewna



na wcisk
55 x 135 mm

na wcisk
60 x 60 mm

z otworem
55 x 135 mm

z otworem
60 x 60 mm

Uchwyty do tafli szklanych ze stali nierdzewnej



reling prosty
460 mm

reling prosty kwadratowy
Tupai 2632 QD
380 mm

okrągły CD20
Ø 58 mm

KLAMKI DO DRZWI PPOŻ I WEJŚCIOWYCH

OKUCIA DO DRZWI PPOŻ

Klamka **C-FORM** spełnia normę PN-EN 1906 w klasie 3. Ochrona antykorozyjna w klasie 4.



Klamko klamka



Klamko gałka

Szyld ZP Szyld WC

OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

Kolorystyka klamki i szyldów: czarny



Klamko klamka oraz rozeta górna klasy 2



Klamko klamka oraz rozeta górna klasy 3



Klamko klamka oraz rozeta górna klasy 3

Kolorystyka klamki i szyldów: tytan

ZAMEK MAGNETYCZNY




MECHANICZNY PRÓG OPADAJĄCY (przeznaczony do drzwi drewnianych)



MECHANICZNY PRÓG OPADAJĄCY (przeznaczony do tafli szklanych, drzwi bezprzylgowych DERBY, LIVORNO, LUKKA, SIENA)



KRATKA WENTYLACYJNA




- » stal nierdzewna
- » wymiary zewnętrzne: 460 x 138 mm
- » przepływ powietrza: 0,022 m²

PRZYKŁADOWE AKCESORIA I WENTYLACJA DO DRZWI

TULEJE WENTYLACYJNE



- » w kolorze: biały, chrom, złoty (5 szt.)




- » ze stali nierdzewnej kwadratowe lub okrągłe (4 szt.)

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE (PW)



Wymiary:
wysokość 20 mm, odległość od krawędzi skrzydła 70 mm, promień krzywizny 20 mm

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE (PW) DO DRZWI SZKLANYCH



Wymiary:
wysokość 20 mm, odległość od krawędzi tafli 70 mm, promień krzywizny 20 mm

ELEKTROZACZEPY PODSTAWOWE DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH I PPOŻ



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ LUB MDF (szerokość 80 mm)




PRÓG DREWNIANY W OKLEINIE DI MODA



WYMIARY: dł. x szer. x wys.
» 960 x 60 - 520 x 20 mm

ODBOJE DRZWIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ



półkula
ø 44x25 mm

walec
ø 30x40 mm

SZTYWNY ŁAŃCUCH


do drzwi wejściowych przylgowych i bezprzylgowych, otwieranych do wewnątrz. Kolor: chrom satyna + szare elementy



WIZJER PANORAMICZNY PRZECIWOPOŻAROWY

Kolor: stal nierdzewna





Drzwi marki **INTER DOOR** można znaleźć w wielu obiektach, m.in. w poniższych:

Hotele:

- » Grand Hotel Lubicz, Ustka *****
- » Hotel Blue Diamond, K. Rzeszowa ****
- » Hotel Ossa Congres&Spa, Rawa Mazowiecka ****
- » Hotel Hilton Garden Inn, Kraków Balice ****
- » Hotel Herbarium, Chomiąża Szlachecka ****

Biurowce:

- » Business Garden, Poznań
- » Comarch, Kraków
- » Skalar Office Center, Poznań

Domy mieszkalne:


- » Apartamenty w Ogrodach, Rzeszów
- » Apartamenty Kępa Redłowska, Gdynia
- » Nowa Sienna, Poznań
- » Zaulek Piątkowski, Poznań

Obiekty użyteczności publicznej:


- » Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy, nowy terminal, Gdańsk
- » SWPS, Wrocław
- » Concordia Design, Poznań
- » Ośrodek Dokumentacji Sztuki T. Kantora Cricoteka, Kraków
- » Polsko-niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta, Warszawa

Realizujemy nietypowe zlecenia oraz podejmujemy się wielu ciekawych realizacji.

Zapraszamy do współpracy!



Budynek Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy,
nowy terminal T2 w Gdańsku



Budynek Ośrodka Dokumentacji Sztuki T. Kantora
CRICOTEKA w Krakowie



KOLEKCJA DI MODA
orzech colato




dąb bianco 105010100 (str. 14) klon samira 008120000 (str. 36) dąb forto 004220000 (str. 33) bambus vertical 123010100 (str. 33) czeczot amber 31-0053 (str. 14) meranti indi 009220000 (str. 33) sapelle rosa 009120000 (str. 32) mahoni 004220003 (str. 37) dąb silver 108011000 (str. 29)



palisander sanbruno 1140101000 (str. 30) teak 009220004 (str. 37) orzech nero 112010100 (str. 3) orzech jupiter 010120000 (str. 15) wenge zoneto 016010200 (str. 31) dąb rustykalny 004120002 (str. 37) dąb nero 106010100 (str. 30) dąb brązowy 004120001 rys. flader 004220001 rys. prosty (str. 14) wenge africa 116010100 (str. 8)



- » naturalne pokrycie drewniane
- » powierzchnie boczne skrzydła oraz brzegi okleinowane osobno
- » wysoka jakość powierzchni (okleina pokrywana dwoma warstwami lakieru wodnego UV)
- » w wybranych modelach możliwość zastosowania dwóch kolorów okleiny na jednej stronie skrzydła
- » możliwość zastosowania koloru spoza oferty



ceramic 41-0051 (str. 35) betonart 41-0047 (str. 1) sosna vintage 41-0048 (str. 34) titan 41-0050 (str. 34) rdza 41-0049 (str. 35)



- » grubość 0,8 mm
- » wysoce odporny na ścieranie, uderzenia oraz zarysowania
- » łatwy w utrzymaniu czystości;
- » dający możliwość tworzenia spójnych koncepcji wnętrz dzięki dostępności materiału również w formacie meblarskim
- » możliwy do zastosowania również jako okładziny ścienne



white glossa 013001 (str. 25) cream glossa 0113003 (str. 28) metallic glossa 33-0083 (str. 13) turkus glossa 33-0100 (str. 59) red glossa 0113004 (str. 24) palisander glossa 0113030 (str. 10) river stone glossa 33-0080 (str. 25) black glossa 0113009 (str. 25)



- » pokrycie okleiną z efektem wysokiego połysku
- » możliwość pokrycia skrzydła dwoma kolorami okleiny (każda strona skrzydła w innym kolorze)
- » grubość 0,5 mm
- » dobra odporność mechaniczna, odporność na światło i powstawanie plam oraz łatwość czyszczenia
- » wysoka wartość użytkowa
- » brak widocznego łączenia okleiny na krawędziach skrzydła wewnątrzlokalowego przylgowego
- » w drzwiach bezprzylgowych wewnątrzlokalowych łączenie okleiny usytuowane nie wewnątrzlokalowej krawędzi skrzydła (chowającej się w ościeżnicy)



DI MODA

- » pokrycie okleiną jednobarwną lub imitującą drewno
- » możliwość pokrycia skrzydła dwoma kolorami okleiny (każda strona skrzydła w innym kolorze)
- » grubość 0,35 - 0,5 mm
- » dobra odporność mechaniczna na zadrapania i ścierania, odporność na światło i powstawanie plam
- » łatwość czyszczenia podnosząca wartość użytkową wyrobu
- » brak widocznego łączenia okleiny na krawędziach skrzydła przylgowego w drzwiach bezprzylgowych
- » wewnątrzlokalowych łączenie okleiny usytuowane na wewnętrznej krawędzi skrzydła (chowającej się w ościeżnicy)




PATYNA

- » pokrycie okleiną poddawaną procesowi patynowania
- » grubość 0,3 mm
- » wysoka trwałość powłoki, dzięki dobrym właściwościom lakieru akrylowego oraz pasty metalicznej
- » wysoka odporność mechaniczna oraz na światło
- » brak widocznego łączenia okleiny na krawędziach



old white
0314001 (str. 2)




old black
0314009 (str. 2)




MALOWANE

- » dowolny RAL/NCS z wyjątkiem kolorów metalicznych i fluorescencyjnych
- » Kolory RAL malujemy wg próbnika RAL K5 CLASSIC



black tablica
63120109 (str. 34)



dowolny RAL/NCS



INTERDREX Sp. z o.o.
Bieszkowice 45
84-206 Nowy Dwór Wejherowski

- ☎ tel. +48 58 572 26 50/52
- ✉ e-mail: marketing@interdoor.pl
- 🌐 interdoor.pl
- 📘 facebook.com/interdoor

Edycja 1B/2015

Widoczne na wydruku kolory mogą różnić się od oryginału.
W celu sprawdzenia rzeczywistej kolorystyki prosimy
o sprawdzenie koloru na próbce przed złożeniem zamówienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty.

