



GERDA®

zamki drzwi bramy

DRZWI PANELOWE

do domów



www.gerda.pl

DO DOMÓW

drzwi GERDA

Drzwi panelowe to najwyższej jakości produkt firmy GERDA. Idealnie łączą najlepsze cechy drzwi metalowych tj. solidną i wytrzymałą konstrukcję, najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności z estetyką, indywidualnością nowoczesnych drzwi dla najbardziej wymagających klientów.

Posiadają równocześnie świetne parametry izolacyjności termicznej tak bardzo pożądane w budownictwie jednorodzinym.

Panele drzwiowe wykonane są z najwyższej jakości materiału odpornego na specyficzne warunki eksploatacji (różnice temperatur, wilgotności).


Ozdobne okładziny, mocowane są obustronnie do stalowego korpusu drzwi tworząc konstrukcję skrzynkową, a tym samym dodatkowe wzmocnienie i wyciszenie całej konstrukcji.

Podstawową zaletą drzwi panelowych jest ich elastyczność w projektowaniu wyglądu zewnętrznego realizowanego dzięki obróbce na najnowocześniejszych maszynach posiadanych przez firmę GERDA. Oferujemy Państwu najbogatszą na rynku ofertę wzorów i kolorów paneli dających dużą swobodę w aranżacji i możliwość indywidualizacji.

Dodatkowo technologia produkcji daje możliwość wykonania drzwi w dwóch różnych kolorach i wzorach od wewnątrz i na zewnątrz, dzięki temu mogą Państwo jeszcze bardziej zindywidualizować swój wybór.

Przemyślany sposób mocowania paneli do korpusu pozwala na łatwy ich demontaż i wymianę w przypadku uszkodzenia lub zmiany aranżacji bez konieczności kosztownej wymiany całych drzwi.

**Ciepła ościeżnica
PERFOTHERM®
w cenie drzwi.**



1. Grubość skrzydła 66 mm.
2. Bogate wzornictwo i kolorystyka.
3. Podwójne uszczelnienie skrzydła i ościeżnicy.
4. Możliwość łączenia dwóch różnych kolorów i wzorów na jednym skrzydle drzwiowym (wewnątrz/zewnątrz)
5. Atrakcyjne wzory okuć i klamek.
6. Dodatkowe uszczelnienie szczotkowe.
7. Poza swoimi właściwościami estetycznymi panele drzwiowe znacznie poprawiają właściwości akustyczne – lepsze wyciszenie.
8. Całkowicie nowa konstrukcja przeszklenia stworzona specjalnie dla drzwi panelowych.
9. Nowy materiał, z którego wykonane są panele jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne.
10. Nowoczesny, trwały i ciepły próg norweski/próg kompozytowy w kilku atrakcyjnych kolorach.
11. Zlicowane z powierzchnią panelu ozdobne inserty.
12. Konstrukcja zawiasów uniemożliwia ich demontaż lub sforsowanie drzwi oraz umożliwia precyzyjną regulację we wszystkich płaszczyznach.
13. Możliwość wymiany paneli po zarysowaniu lub innym uszkodzeniu mechanicznym ewentualnie przy zmianie wystroju – indywidualizacja.
14. Drzwi posiadają dwa solidne zamki z wielopunktowym systemem ryglowania, stałe bolce antywyważeniowe i regulowany zaczep zapadki (domknięcia drzwi), opcjonalnie wyposażone w sztywny łańcuch z możliwością bezpiecznego uchylecia drzwi.

TYP DRZWI	INFORMACJE TECHNICZNE				WYPOSAŻENIE ANTYWŁAMANIOWE			
WX 20	–	66	34	1,2	–	RC2	–	6
CX 20	–	66	35	1,1	C	RC3	●	9
SX 20	–	66	35	1,1	C	RC4	●	15
GWX 20	●	66	35	1,3	–	RC2N	–	6
GSX	●	66	35	1,2	C	RC3	●	14/15

OPIS OZNACZEŃ Z TABELI

- Przeszklenia
- Grubość skrzydła drzwi (mm)
- Współczynnik przenikania ciepła (dopuszczalne max 1,7 W/ (m²·K))
- Współczynnik izolacji akustycznej (wymagane min 27 dB)
- Klasa odporności na włamanie wg normy polskiej PN-90/B-92270
- Klasa odporności na włamanie wg normy europejskiej PN-ENV1627
- Zamek centralny wielopunktowy
- Ilość punktów ryglowania

SNI MILANO 8

Model	CENA
GSX	4990 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



SZT HANOWER 6

Model	CENA
GSX	4990 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



SW5 HANOWER 3

Model	CENA
GSX	4990 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



Wzór bezramkowy

SW6 HANOWER 4

Model	CENA
GSX	4990 zł


Wzór dostępny również z pochwytem



SPR ROSTOCK

Model	CENA
GSX	4990 zł
GWX	3040 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



SPS ROSTOCK

Model	CENA
GSX	4990 zł
GWX	3040 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



SNJ MILANO 3

Model	CENA
GWX 20	3040 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



SNK MILANO 4

Model	CENA
GWX 20	3040 zł



SNG MILANO 1

Model	CENA
GWX 20	3040 zł


Wzór dostępny również z pochwytem




SNH MILANO 2



SW1 HANOWER



SW4 HANOWER 2



SYT HANOWER 5




S7A MODENA 1




SSA SEVILLA



SSB SEVILLA



SJR REGINA



SE4 GRANADA



SFG BREMA GRANDE

Model	CENA
GWX 20	3040 zł



SG1 BREMA

Model	CENA
GWX 20	3040 zł



SL4 PATRA


Model	CENA
GWX 20	3040 zł



Wzór dostępny również z pochwytem

W23 OLYMPIA

Model	CENA
GWX 20	2820 zł



Wzór dostępny również z pochwytem

G62 MARATON

Model	CENA
GSX	4790 zł
GWX 20	3040 zł



G51 SPARTA

Model	CENA
GSX	4790 zł
GWX 20	2310 zł



W61 NEAPOL

Model	CENA
GSX	4790 zł
GWX 20	2430 zł



Dla modelu GSX wzór bezramkowy

WIG GENEWA 1

Model	CENA
GSX	4790 zł
GWX 20	2610 zł



W75 GENEWA

Model	CENA
GSX	4790 zł
GWX 20	2270 zł




Dla modelu GSX wzór bezramkowy

S4V COVENTRY 2



Model	CENA
GSX	4990 zł
GWX	3040 zł



WXT ADRIA



Model	CENA
GWX 20	3350 zł



W4Z LONDYN 1



Model	CENA
GWX 20	2310 zł



S1V MESYNA

Model	CENA
GWX 20	3040 zł



SOE BERGAMO

Model	CENA
GWX 20	3040 zł



W91 WERONA 1

Model	CENA
GWX 20	2310 zł



W92 WERONA 2

Model	CENA
GWX 20	2520 zł



W93 WERONA 3

Model	CENA
GWX 20	2780 zł



SBX BRADFORD 1

Model	CENA
GWX 20	3040 zł



W52 KAPITOL

Model	CENA
GWX 20	2310 zł



W53 BARCELONA

Model	CENA
GWX 20	2310 zł



PLK KINGSTON


Model	CENA
SX 20	2900 zł
CX 20	2700 zł
WX 20	2280 zł



PLP PRATO

Model	CENA
SX 20	2900 zł
CX 20	2700 zł
WX 20	2280 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



PLR ROTTERDAM

Model	CENA
SX 20	2900 zł
CX 20	2700 zł
WX 20	2280 zł


W miejscu pionowego przeszklenia - lutsro. Wzór dostępny również z pochwytem



PLV VICTORIA

Model	CENA
SX 20	2900 zł
CX 20	2700 zł
WX 20	2280 zł

Wzór dostępny również z pochwytem




PLS HEL 1

Model	CENA
SX 20	2900 zł
CX 20	2700 zł
WX 20	2280 zł



P25 BREDA

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



P34 BRUGIA

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



P20 OLYMPIA

Wzór dostępny również z pochwytem



Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł

PN2 AVALON



Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł

PN1 DIJON



Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł

P91 WERONA

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



P46 WENECJA

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



P95 FRAGA

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



Dostępne w wersji z pochwytem.

P02 TARRAGONA

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



P94 REIMS

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



PX2 BRADFORD

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



P96 AGREDA

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



P3X AMPOSTA

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



P13 LONDYN

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



P31 FLORENCJA

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



P09 MADRYT

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



PX1 HALIFAX

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



P53 BARCELONA

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



P52 KAPITOL

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł




PN3 SALAMANKA

Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł




P81 GUARDA



Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



P00 PŁASKIE



Model	CENA
SX 20	2500 zł
CX 20	2300 zł
WX 20	1880 zł



<p>S4V COVENTRY 2</p>	<p>B32</p>	<p>B31</p>
	350 zł	350 zł

<p>W52 KAPITOL W53 BARCELONA</p>	<p>P5C</p>	<p>P5B</p>	<p>B51</p>
<p>W91 WERONA 1 G51 SPARTA</p>	250 zł	250 zł	250 zł

<p>W93 WERONA 3</p>	<p>PVC</p>	<p>PVB</p>	<p>BV1</p>
	600 zł	600 zł	600 zł

<p>W61 NEAPOL G62 MARATON</p>	<p>P6C</p>	<p>P6B</p>	<p>B61</p>
	350 zł	350 zł	350 zł

<p>W92 WERONA 2</p>	<p>P9C</p>	<p>P9B</p>	<p>B91</p>
	350 zł	350 zł	350 zł

<p>W75 GENEWA</p>	<p>P7C</p>	<p>P7B</p>	<p>B71</p>
	250 zł	250 zł	250 zł

<p>W23 OLYMPIA</p>	<p>P2C</p>	<p>P2B</p>	<p>B21</p>
	600 zł	600 zł	600 zł

<p>WIG GENEWA 1</p>	<p>PIC</p>	<p>PIB</p>	<p>B11</p>
	350 zł	350 zł	350 zł

<p>W43 LONDYN 1</p>	<p>P4C</p>	<p>P4B</p>	<p>B41</p>
	350 zł	350 zł	350 zł

12 TON

**ANTYWŁAMANIOWE
PRZESZKLONE KLASY RC3/C
PEŁNE KLASY RC4/C**




66




1,2/1,1



35



C



3/4



TAK




14/15

GSX/SX20

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – pianka poliuretanowa bezfreonowa, samogasnąca o podwyższonej gęstości
3. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
4. kratownica z ceowników stalowych i prętów hartowanych
5. zamek główny centralny
6. zamek pomocniczy
7. zamek dodatkowy
8. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
9. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
10. szyćwiny tańcuch (wyposażenie opcjonalne)
11. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
12. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
13. listwa zamykająca z odwodnieniem i uszczelką szczotkową
14. pakiet szybowy antywłamaniowy - GSX




Oferta wzornicza na str. 3-10



Zobacz także w internecie



Zestawy osprzętu na str. 15



RIM 6000



SX 20

Zgodnie z raportem z badań



GSX

Zgodnie z raportem z badań

Kolory drzwi na str. 18-19

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

1. przeszklone skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
2. zamek główny centralny ZW6000 klasy **7 C** wraz z zamkiem pomocniczym
3. i ryglami poziomymi strony zawiasowej
4. zamek dodatkowy ZW550 klasy **7 C**
5. wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
6. wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
7. uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
8. uszczelka szczotkowa skrzydła drzwi
9. ciepła ościeżnica GERDA PERFOTHERM® z uszczelką (do wyboru profile FAP SL, FRP SL, FTP SL)
10. regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
11. próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub nierdzewny ciepły metalowy GERDA PERFOTHERM® z uszczelką (19 mm lub 32 mm)


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

1. zestawy osprzętu – str. 15
2. elementy osprzętu – str. 16
3. próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 25 zł
4. ciepła ościeżnica z izolatorem termicznym i uszczelką FAZ SL (również w wersji dwukolorowej) – 150 zł
5. ciepła ościeżnica aluminiowa GERDA ALUTERM z uszczelką i progiem kompozytowym – 599 zł
6. próg montażowy wąski ościeżnicy FAP SL, FRP SL, FTP SL, FAZ SL - 16 zł
7. wyposażenie ościeżnicy w wbudowany elektrozapczep – 170 zł
8. doświetla stałe do drzwi GERDA GSX, SX20 – str. 14

PEŁNE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DOSTĘPNE NA STR. 16 - 17

NORMY	zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
	min 1 2 3 4 5 6 7 max	
	wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
min 0 1 2 max	klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303	
min 1 2 3 4 5 6 max		
wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)	
min T A B C max		

PODSTAWOWE RODZAJE SZYB (w cenie drzwi)



WITRAŻE NA STRONIE 10

ROZMIARY DRZWI GSX




ROZMIARY DRZWI SX 20



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.



Oferta wzornicza
na str. 7-10



Zobacz także
w internecie




Zestawy osprzętu
na str. 15



Zgodnie z raportem z badań

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny - piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygająca o podwyższonej gęstości
3. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
4. pręty ze stali hartowanej
5. zamek główny
6. zamek dodatkowy
7. zamek pomocniczy dolny
8. rygiel pionowy
9. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
10. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
11. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
12. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
13. listwa zamykająca z odwodnieniem i uszczelką szczotkową



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

1. skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
2. zamek główny centralny ZW3000 klasy **7 C**
3. zamek dodatkowy ZW550 klasy **7 C**
4. wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
5. wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
6. uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
7. uszczelka szczotkowa skrzydła drzwi
8. ciepła ościeznica GERDA PERFOTHERM® z uszczelką (do wyboru profile FAP SL, FRP SL, FTP SL)
9. regulowany zaczepek zapadki w ościeznicy
10. próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub nierdzewny ciepły metalowy GERDA PERFOTHERM® z uszczelką (19 mm lub 32 mm)


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATĄ

1. zestawy osprzętu – str. 15
2. elementy osprzętu – str. 16
3. próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 25 zł
4. ciepła ościeznica z izolatorem termicznym i uszczelką FAZ SL (również w wersji dwukolorowej) – 150 zł
5. ciepła ościeznica aluminiowa GERDA ALUTERM z uszczelką i progim kompozytowym – 599 zł
6. próg montażowy wąski ościeznicy FAP SL, FRP SL, FTP SL, FAZ SL - 16 zł
7. wyposażenie ościeznicy w wbudowany elektrozaczepek – 170 zł
8. doświetla stałe do drzwi GERDA GX20 – str. 14

PEŁNE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DOSTĘPNE NA STR. 16-17

NORMY	zamki do drzwi min 1 2 3 4 5 6 7 max klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
	wkładki do zamków min 0 1 2 max min 1 2 3 4 5 6 max klasy odporności na atak wg PN-EN 1303 klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
	wkładki i zamki do drzwi min T A B C max klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

ROZMIARY DRZWI






Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.

Kolory drzwi
na str. 18-19

KOLORYSTYKA DRZWI (na str. 52-53)


**ANTYWŁAMANIOWE
PRZESZKŁONE KLASY RC2N
PEŁNE KLASY RC2**




GWX/WX20

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny - płyta z ekologicznego polistyrenu spienionego EPS o wysokiej gęstości
3. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
4. pręty ze stali hartowanej
5. zamek główny
6. zamek dodatkowy
7. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
8. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
9. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
10. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
11. listwa zamykająca z odwodnieniem i uszczelką szczotkową
12. pakiet szybowy antywłamaniowy - GWX



Oferta wzornicza na str. 3-10



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

1. przeszklone skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
2. zamek główny ZW1000 klasy **7 C**
3. zamek dodatkowy ZW550 klasy **7 C**
4. wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
5. wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
6. uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
7. uszczelka szczotkowa skrzydła drzwi
8. ciepła ościeżnica GERDA PERFOTHERM® z uszczelką (do wyboru profile FAP SL, FRP SL, FTP SL)
9. regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
10. próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub nierdzewny ciepły metalowy GERDA PERFOTHERM® z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

Zobacz także w internecie




WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

1. zestawy osprzętu – str. 15
2. elementy osprzętu – str. 16
3. próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 25 zł
4. ciepła ościeżnica z izolatorem termicznym i uszczelką FAZ SL (również w wersji dwukolorowej) – 150 zł
5. ciepła ościeżnica aluminiowa GERDA ALUTERM z uszczelką i progim kompozytowym – 599 zł
6. próg montażowy wąski ościeżnicy FAP SL, FRP SL, FTP SL, FAZ SL - 16 zł
7. wyposażenie ościeżnicy w wbudowany elektrozaczep – 170 zł
8. doświetla stałe do drzwi GERDA WX20, GWX20 – str. 14

PEŁNE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DOSTĘPNE NA STR. 16-17


NORMY	zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
	min 1 2 3 4 5 6 7 max	
	wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
	min 0 1 2 max	klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
	min 1 2 3 4 5 6 max	
	wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)
	min T A B C max	

ROZMIARY DRZWI




Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.

PODSTAWOWE RODZAJE SZYB (w cenie drzwi)



GWX 20



Zgodnie z raportem z badań

WX 20



Zgodnie z raportem z badań

Kolory drzwi na str. 18-19

DOŚWIETLA DALUMINIOWEŁA

NOWOŚĆ!

Informacje techniczne/zalety

- ciepły profil ościeżnicy drzwiowej ALUTERM produkowany przez firmę GERDA
- doświetla aluminiowe wykonane z ciepłego profilu aluminiowego systemu ALUTERM
- zastosowanie poszerzonych mostków termicznych (32mm) zapewnia doskonale parametry izolacyjności cieplnej doświetli
- w doświetlach stosowany jest bezpieczny i ciepły pakiet trzyszybowy z szybą P2 lub P4 (za dopłatą)
- dostępne we wszystkich kolorach odpowiadających modelom drzwi panelowych
- możliwość wykonania kompletu w dwóch różnych kolorach (wewnątrz/zewnątrz)
- w komplecie z nowoczesnym ciepłym i odpornym na warunki atmosferyczne progim kompozytowym
- próg kompozytowy dostępny w trzech kolorach: jasny brąz, ciemny brąz, antracyt
- konstrukcja ościeżnic umożliwia montaż drzwi otwieranych na zewnątrz lub do wewnątrz domu



RODZAJE SZYB



Aby uzyskać cenę drzwi z doświetleniem aluminiowym należy dodać:

- cenę drzwi (str. 6-22),
- cenę doświetla,
- cenę okuć str. (42-43),
- dopłatę do ościeżnicy ALUTERM 599 zł

WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY GERDA ALUTERM

SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY (B)	
80N	890 mm
80	920 mm
90N	990 mm
90E	1033 mm
100E	1133 mm
WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY (Hz)	
2102 mm	

DOŚWIETLA BOCZNE - CENY					
Hz wysokość	szerokość Ld/Pd	200 mm - 400 mm	405 mm - 600 mm	605 mm - 900 mm	Zewnętrzna szyba bezpieczna
		1530 zł	2160 zł	3070 zł	
2102 mm		1760 zł	2510 zł	3590 zł	P4

DOŚWIETLE GÓRNE - CENY

Hd wysokość	szerokość Ld/S/Pd	890 mm - 1100 mm	1105 mm - 1310 mm	1315 mm - 1520 mm	1525 mm - 1730 mm	1735 mm - 1940 mm	1945 mm - 2150 mm	2155 mm - 2360 mm	2365 mm - 2570 mm	Zewnętrzna szyba bezpieczna
		200 mm - 350 mm	1070 zł	1110 zł	1180 zł	1300 zł	1380 zł	1440 zł	1690 zł	
355 mm - 500 mm	1170 zł	1280 zł	1400 zł	1550 zł	1710 zł	1870 zł	2320 zł	2710 zł		
200 mm - 350 mm	1240 zł	1280 zł	1370 zł	1470 zł	1570 zł	1660 zł	1980 zł	2240 zł	P4	
355 mm - 500 mm	1350 zł	1480 zł	1610 zł	1790 zł	1980 zł	2170 zł	2700 zł	3160 zł		

MOŻLIWE WARIANTY DOŚWIETLI



Do montażu ościeżnic i doświetli rekomendowana jest pianka montażowa GERDA



Gwarantowana izolacyjność i trwałość.



* Panel pełny zastępujący przeszklenie doświetla dostępny na Specjalne Zamowienie.

POCHWYTY

NOWOŚĆ!

- Drzwi z pochwytami i klamką jednostronną od wewnątrz.
- Dostępne dla wybranych modeli drzwi panelowych do domów.
- Do drzwi z pochwytym rekomendowane zastosowanie elektrozaczepu w ościeżnicy.
- Zestawy osprzętu dedykowane do skrzydeł przystosowanych do montażu pochwytu i klamki jednostronnej.

GSX, SX 20

Dostępny dla drzwi panelowych GSX i SX20




Kolory okuć

Drzwi panelowe GSX i SX20

Typy osprzętu	C-B	C-VC
Wkładka zamka głównego	RIM 6000 SX	RIM 6000 SX
Wkładka zamka dodatkowego (z gałką od strony mieszkania)	EVO	PROSYSTEM
Szyld wkładki górnej		
Szyld chroniony wkładki głównej		
Klamki TECHNO		
Ozdobne nakładki zawiasów		
Zaślepka gniazda zapornicy		
CENA	462 zł	567 zł

GWX 20, CX 20 WX 20

Dostępny dla drzwi panelowych GWX20, WX20, CX20,



Kolory okuć

Drzwi panelowe CX20

Typy osprzętu	C-B	MC-C
Wkładka zamka głównego	WKM7 Z	WKM7 Z
Wkładka zamka dodatkowego (z gałką od strony mieszkania)	EVO	WKM7
Szyld wkładki górnej		
Szyld chroniony wkładki głównej z klamkami		
Ozdobne nakładki zawiasów		
Zaślepka gniazda zapornicy		
CENA	255 zł	325 zł

Drzwi panelowe GWX20 i WX20

Typy osprzętu	VC-B	MVC-VC
Wkładka zamka głównego	PROSYSTEM	PROSYSTEM
Wkładka zamka dodatkowego	EVO	PROSYSTEM
Szyld wkładki górnej		
Szyld chroniony wkładki głównej z klamkami		
Ozdobne nakładki zawiasów		
Zaślepka gniazda zapornicy		
CENA	221 zł	291 zł

GSX, SX 20

KOLORY POCHWYTU



KOLORY OKUĆ

Drzwi panelowe GSX i SX20

Typy osprzętu	C-B	C-VC
Wkładka zamka głównego	RIM 6000 SX	RIM 6000 SX
Wkładka zamka dodatkowego (z gałką od strony mieszkania)	EVO	PROSYSTEM
Szyld wkładki górnej		
Szyld chroniony wkładki głównej		
Pochwyty/Klamka TECHNO		
Ozdobne nakładki zawiasów		
Zaślepka gniazda zapornicy		
CENA	891 zł	996 zł



1200 mm

C - wkładka atestowana w klasie C
 B - wkładka atestowana w klasie B
 M - system jednego klucza
 U - wkładki wyposażone w klucz montażowy (wymagają samodzielnego przekodowania do klucza właściwego)


GWX 20, CX 20, WX 20

KOLORY POCHWYTU I OKUĆ



Drzwi panelowe CX20

Typy osprzętu	C-B	MC-C
Wkładka zamka głównego	WKM7 Z	WKM7 Z
Wkładka zamka dodatkowego (z gałką od strony mieszkania)	EVO	WKM7
Szyld wkładki górnej		
Szyld chroniony wkładki głównej		
Pochwyty/Klamka		
Ozdobne nakładki zawiasów		
Zaślepka gniazda zapornicy		
CENA	684 zł	754 zł







1200 mm

Drzwi panelowe GWX20 i WX20

Typy osprzętu	VC-B	MVC-VC
Wkładka zamka głównego	PROSYSTEM	PROSYSTEM
Wkładka zamka dodatkowego (z gałką od strony mieszkania)	EVO	PROSYSTEM
Szyld wkładki górnej		
Szyld chroniony wkładki głównej		
Pochwyty/Klamka w		
Ozdobne nakładki zawiasów		
Zaślepka gniazda zapornicy		
CENA	650 zł	720 zł

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Wyposażenie	Opis	Do drzwi	CENA
	Szyld górny chroniony	SX20, GSX	40 zł
	Zespół klamek TECHNO klamka + klamka	SX20, GSX	95 zł
	Szyld ochronny z wkładką RIM 6000	SX20, GSX	300 zł
	Szyld ORIENT górny niechroniony	WX20, CX20, GWX20	15 zł
	Szyld TD 200	WX20, GWX20	95 zł
	Szyld TD 1000 ORIENT klamka + klamka	CX20	108 zł
	Szyld TD 200	WX20, CX20, GWX20	109 zł
	Szyld TD 1000 ORIENT gałka + klamka	CX20	128 zł
	Zaślepka gniazda zapornicy	Wszystkie modele	2 zł

Wyposażenie	Opis	Do drzwi	CENA
	Sztynny łańcuch	WX20, CX20, GWX20	95 zł
	Sztynny łańcuch	SX20, GSX	95 zł
	Elektrozaczep - montowany fabrycznie w ościeżnicy - dopłata do ceny drzwi	Wszystkie modele	170 zł
	Dyble (132x10 dostępne w opakowaniach po 100 szt.)	Wszystkie modele	1,40 zł/szt
	Wizjer 50/85	Wszystkie modele	20 zł
	Nasadki ozdobne na zawiasy - komplet na trzy zawiasy	Wszystkie modele	40 zł
	Preparat do konserwacji zamków i wkładek	Wszystkie modele	25 ml/7 zł
			100 ml/13 zł
			400 ml/21 zł
	Lakiery zaprawkowe do drzwi metalowych Kolory: szary, zieleń jodłowa, antracyt, bor dowy, biały, brąz, jasny brąz.	Wszystkie modele	12 ml/10 zł

Model drzwi	Rozmiar wkładki	Typ wkładki	Cena
WX20 GWX20	PROSYSTEM 3550	ZABIERAK	95 zł
	PROSYSTEM G4055/G5540	ZABIERAK/System V	130 zł
	PROSYSTEM G4055/G5540	ZABIERAK	123 zł
	PROSYSTEM 3550 + G4055/G5540	SYST. 1 klucz/Syst. V	195 zł
	EVO G4055/G5540	ZABIERAK	85 zł
CX20	WKM7Z 3550	ZĘBATKA	100 zł
	WKM7 G4055/G5540	ZABIERAK	123 zł
	WKM7 Z 3550 + G4055/5540	SYSTEM 1 klucz	195 zł
	EVO G4055/5540	ZABIERAK	85 zł
SX20 GSX	RIM 6000 SX		300 zł
	WKM4/PROSYSTEM G4055/G5540	ZABIERAK	123 zł
	WKM4/PROSYSTEM G4055/G5540	ZABIERAK/System V	130 zł
	EVO G5540/G4055	ZABIERAK	85 zł

V – Wkładki wyposażone w klucz montażowy (wymagają samodzielnego przekodowania do klucza właściwego)

NOWOŚCI!











Pianki montażowe, kleje, silikony, acryle marki GERDA!



więcej informacji u Partnerów Handlowych GERDA i stronie internetowej gerda.pl

OŚCIEŻNICE

PROGI, WYMIARY

PROFILE I SCHEMATY OŚCIEŻNIC						
RODZAJ OŚCIEŻNICY		PERFOTHERM			OŚCIEŻNICA Z PRZEKŁADKĄ FAZ SL	OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA ALUTERM FAL SL
		FAP SL	FTP SL	FRP SL *		
MODEL DRZWI						
WX 20 CX 20 SX 20 GWC 20	80N 80 90N 90E 100E					
GSX	80 90E 100E					

* TYLKO DLA DRZWI OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ

PROGI DO DRZWI

PRÓG DĘBOWY		PRÓG NORWESKI		KOLORY PROGÓW NORWESKICH
19 mm	35 mm	19 mm	35 mm	
				
70 zł	70 zł	95 zł	95 zł	

PRÓG METALOWY NIERDZEWNY PERFOTHERM		PRÓG KOMPOZYTOWY DO OŚCIEŻNICY ALUTERM		KOLORY PROGÓW KOMPOZYTOWYCH
19 mm	32 mm	24 mm		
				
70 zł	70 zł	70 zł		

PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWI I OŚCIEŻNIC - WYSOKOŚĆ

Użyte w tabeli oznaczenia: Hz, Hs, Hp, Hw, określają odpowiednie wymiary zgodnie z rys. poglądowymi obok tabeli.


NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	Hz	Hs	Hp	Hw
FAP SL, FRP SL, FAZ SL	Bez progu	2075	2025	2021	2075
	Norweski 35 mm, Dębowy 35 mm	2085	2025	1995	2085
	Metalowy 32 mm	2080	2025	1995	2080
	Norweski 19 mm, Dębowy 19 mm, Metalowy 19 mm	2075	2025	2000	2075
FTP SL	Bez progu	2075	2025	2021	2040
	Norweski 35 mm, Dębowy 35 mm	2085	2025	2000	2050
	Metalowy 32 mm	2080	2025	2000	2045
	Norweski 19 mm, Dębowy 19 mm, Metalowy 19 mm	2075	2025	2005	2040
Aluterm FAL SL	Kompozytowy 24 mm	2102	2025	2000	2102

PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWI I OŚCIEŻNIC - SZEROKOŚĆ


Użyte w tabeli oznaczenia literowe: A, B, C, E i S, określają odpowiednie wymiary zgodnie z rysunkami poglądowymi obok tabeli.

TYP DRZWI	MODEL DRZWI	SKRZYDŁA DRZWI		OŚCIEŻNICE								
		E	S	FAP SL, FRP SL, FAZ SL			FTP SL			ALUTERM FAL SL		
				A	B	C	A	B	C	A	B	C
80N	WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL	785	815	765	872	872	765	872	799	765	890	890
80	WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL, GSXSL	815	845	795	902	902	795	902	829	795	920	920
90N	WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL	885	915	865	972	972	865	972	899	865	990	990
90E	WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL, GSXSL	928	958	908	1015	1015	908	1015	942	908	1033	1033
100E	WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL, GSXSL	1028	1058	1008	1115	1115	1008	1115	1042	1008	1133	1133


Do podanych wartości należy doliczyć luz montażowy.




Rysunek poglądowy dla ościeżnic i progów dla: FAP SL, FRP SL, ALUTERM, FA SL z przekładką.



Rysunek poglądowy dla ościeżnicy i progów dla: FTP SL


















Rysunek poglądowy dla ościeżnic: FAP SL, FRP SL, ALUTERM, FA SL z przekładką






Rysunek poglądowy dla ościeżnicy: FTP SL

WZORNIK kolorów



OKLEINY NATURALNE I KOLOROWE



OKLEINY NATURALNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



LAKIERY



KOLORYSTYKA LISTEW I OŚCIEŻNIC



REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI




**BEZPŁATNY
POMIAR**



Oferujemy naszym klientom usługę bezpłatnego pomiaru drzwi przed zakupem. Na stronie internetowej www.gerda.pl/ bezpłatny-pomiar po wypełnieniu i wysłaniu formularza niezwłocznie skontaktuje się z klientem nasz najbliższy przedstawiciel i umówi się na wizytę, podczas której dokona niezbędnych pomiarów i doradzi w wyborze odpowiednich drzwi.

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o produktach oraz adresy punktów sprzedaży znajdują Państwo bezpośrednio na naszej stronie internetowej gerda.pl



GERDA Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów
tel. (+48 22) 329 10 30, fax (+48 22) 329 10 94
e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl

- Katalog produktów Gerda nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.
- Podane ceny w katalogu są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o., w związku z czym mogą się one różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
- Firma Gerda, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy katalog.
- Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie.
- Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.
- Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o produktach i cenach uzyskają Państwo bezpośrednio u Partnerów Handlowych firmy Gerda oraz na stronie internetowej gerda.pl