

KATALOG 1/2015

Drzwi VERTE, model C5, okleina Perfect 3D, Dqb Klasyczny

**SUPER
CENA!**

od **319 netto**
392,37 brutto
cena za skrzydło VERTE C5,
okleina Synchro 3D

SKRZYDŁA DRZWIOWE RAMOWE

SOLIDNA KONSTRUKCJA




INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

ramiaki okleinowane
obwiedniowo,
krawędzie zabezpieczone
przed wilgocią



NIEZAWODNE DZIAŁANIE

3 zawiasy czopowe
w standardzie



DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY

brak uszczelek
przyszybowych



BEZPIECZEŃSTWO

szyba matowa
hartowana



SOLIDNOŚĆ

konstrukcja ramowa



Szczegółowy regulamin dla drzwi VERTE
dostępny pod adresem:
www.vertedrzwi.eu/regulamin5lat.pdf

nie dotyczy Verte BASIC

SPIS TREŚCI

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS	6
KOLEKCJA A.....	8
KOLEKCJA B.....	10
KOLEKCJA C	12
KOLEKCJA D.....	14
KOLEKCJA E, F	16
KOLEKCJA G	18
MODERN.....	20
OPTIMA.....	22
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY	24
SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZŚCIENNY.....	26
FORES BASIC – WZMOCNIONE, AKUSTYCZNE	28
VERTE STRONGER – ANTYWŁAMANIOWE, AKUSTYCZNE	30
KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ	32
OŚCIEŻNICA UNIWERSALNA BEZPRZYLGOWA SMART.....	35
OŚCIEŻNICA STAŁA.....	38
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	39
AKCESORIA	40
WYMIARY MONTAŻOWE DRZWI	42
PRÓBKI KOLORÓW	45

NOWA OPCJA

NOWA OPCJA

NOWA OPCJA

NOWA KOLEKCJA

WIĘCEJ KOLORÓW

SKRÓCONY SYSTEM INFORMACYJNY W POSTACI IKON



DOSTĘPNE **ROZMIARY**
JEDNOSKRZYDŁOWYCH



DOSTĘPNE **ROZMIARY**
DWUSKRZYDŁOWYCH



SKRZYDŁO **SUWANE**



PRZYLGOWOŚĆ



BEZPRZYLGOWOŚĆ



KLASA MECHANICZNA
KLASA 1–4
WYTRZYMAŁOŚĆ DRZWI NA
OBCIĄŻENIA W ZALEŻNOŚCI
OD WARUNKÓW EKSPLOATACJI



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ
KLASA 2, KLASA 3, KLASA C
ODPORNOŚĆ DRZWI NA
NIEUPRAWNIONE OTWARCIE



DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ
RW 27 DB D125, RW 32 DB D130,
RW 37 DB D135, RW 42 DB D140
WARTOŚĆ WSKAZUJE ILOŚĆ
DECYBELI, JAKĄ DRZWI SĄ
W STANIE WYTŁUMIĆ



DYMOSZCZELNOŚĆ
KLASA SA, SM
OKREŚLA SZCZELNOŚĆ DRZWI
NA PRZENIKANIE DYMU

NOWA KOLEKCJA G



MODEL G0 (STR. 18)



INNOWACJE W KOLEKCJACH C, D i E



INTARSJE W KOLORZE ALUMINIUM
W KOLEKCJI C (STR. 12)



INTARSJE W KOLORZE ALUMINIUM
W KOLEKCJI D (STR. 14)



OPCJA Z CZARNĄ TABLICĄ MAGNETYCZNĄ Z JEDNEJ
STRONY W MODELU E0, PO TABLICY MOŻNA PISAĆ
MAZAKAMI SUCHOŚCIERALNYMI (STR. 16)

OKLEINA SYNCHRO 3D

TRENDY 2015/2016



SOSNA NORWESKA RSN



WENGE WHITE RNS

OKLEINA PERFECT 3D

TRENDY 2015/2016



DĄB SKANDYNAWSKI PDN



DĄB KLASYCZNY PDL



DĄB SYBERYJSKI PDY



DĄB POŁUDNIOWY PDD

WIĘCEJ KOLORÓW W KOLEKCJI FORES BASIC (STR.28)

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS



MODEL DUŻA I MAŁA RAMKA, DĄB MONACO 3



PEŁNE
DĄB MONACO 3




MAŁA RAMKA
DĄB MONACO 3



DUŻA RAMKA
DĄB MONACO 3



LIFT
DĄB MONACO 3



PŁYTA LAKIEROWANA (VERTE BASIC)



PŁYTA LAKIEROWANA (VERTE BASIC PLUS)



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Płyta Lakierowana	
	VERTE BASIC	VERTE BASIC PLUS
PEŁNE	109 134,07	129 158,67
MAŁA RAMKA	169 207,87	179 220,17
DUŻA RAMKA	189 232,47	199 244,77
LIFT	179 220,17	189 232,47
TRIO	-	189 232,47
SZPROS WC	189 232,47	-
SZPROS	219 269,37	-



NOWOCZESNY PROFIL RAMKI
VERTE BASIC PLUS



KLASYCZNY PROFIL RAMKI
VERTE BASIC



TRIO
DĄB MONACO 3



SZPROS WC
ORZECH



SZPROS
ORZECH

**SUPER
CENA!**

od **349** netto
429,27 brutto*



MODEL A8, OKLEINA DUR, ORZECH 4

5
LAT
GWARANCJI



MODEL A0
DĄB POŁUDNIOWY



MODEL A1
DĄB POŁUDNIOWY



MODEL A2
DĄB POŁUDNIOWY



MODEL A3
DĄB POŁUDNIOWY




OKLEINA DECOR




CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Decor, Synchron 3D	Dur	Cortex, Super Matt	Perfect 3D
A0 – A9	349 429,27*	431 530,13	454 558,42	485 596,55


OKLEINA DUR



OKLEINA CORTEX




OKLEINA SUPER MATT



PANEL PŁASKI


OKLEINA SYNCHRO 3D

TRENDY 2015/2016



OKLEINA PERFECT 3D**

TRENDY 2015/2016



zobacz film:
www.vertedrzwi.eu/
technologia.mp4



SZYBA MATOWA HARTOWANA

** Okleina z efektem dotykowym przypominającym strukturę drewna



MODEL A4
DĄB POŁUDNIOWY




MODEL A5
DĄB POŁUDNIOWY



MODEL A6
DĄB POŁUDNIOWY



MODEL A8
DĄB POŁUDNIOWY



**SUPER
CENA!**

od **371** netto
456,33 brutto*

MODEL B3, OKLEINA DUR, ORZECH 3

5
LAT
GWARANCJI



MODEL B0
DĄB SYBERYJSKI



MODEL B1
DĄB SYBERYJSKI



MODEL B2
DĄB SYBERYJSKI



MODEL B3
DĄB SYBERYJSKI




OKLEINA DECOR




CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Decor, Synchro 3D	Dur	Cortex, Super Matt	Perfect 3D
B0 – B7	371 456,33	464 570,72	491 603,93	527 648,21

OKLEINA DUR



OKLEINA CORTEX




OKLEINA SUPER MATT



OKLEINA PERFECT 3D

OKLEINA SYNCHRO 3D

TRENDY 2015/2016



OKLEINA PERFECT 3D**

TRENDY 2015/2016



zobacz film:
[www.vertedrzwi.eu/
technologie.mp4](http://www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4)



DEDYKOWANA SZYBA MATOWA

** Okleina z efektem dotykowym przypominającym strukturę drewna



MODEL B4
DĄB SYBERYJSKI



MODEL B5
DĄB SYBERYJSKI



MODEL B6
DĄB SYBERYJSKI



MODEL B7
DĄB SYBERYJSKI

**SUPER
CENA!**

od **319** netto
392,37 brutto*



MODEL C5, OKLEINA PERFECT 3D, DĄB HAWANA

5
LAT
GWARANCJI



MODEL C0
DĄB KLASYCZNY



MODEL C1
DĄB KLASYCZNY



MODEL C2
DĄB KLASYCZNY




MODEL C3
DĄB KLASYCZNY




OKLEINA DECOR



OKLEINA DUR




OKLEINA CORTEX




OKLEINA SUPER MATT



OKLEINA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016



OKLEINA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016



** Okleina z efektem dotykowym przypominającym strukturę drewna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Synchro 3D	Decor
C0 - C5	319 392,37*	399 490,77
C0 - C5 INTARSJE	359 441,57	439 539,97

MODELE	Dur	Cortex, Super Matt	Perfect 3D
C0 - C5	431 530,13	454 558,42	485 596,55
C0 - C5 INTARSJE	471 579,33	494 607,62	525 645,75



INTARSJE W KOLORZE ALUMINIUM



SZYBA MATOWA HARTOWANA



zobacz film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4



MODEL C4
DĄB KLASYCZNY



MODEL C5
DĄB KLASYCZNY



MODEL C0 INTARSJE
DĄB KLASYCZNY



MODEL C5 INTARSJE
DĄB KLASYCZNY

KOLEKCJA D



MODEL D7, OKLEINA DUR, ORZECH 4

5
LAT
GWARANCJI



MODEL D0
DĄB SKANDYNAWSKI



MODEL D2
DĄB SKANDYNAWSKI



MODEL D3
DĄB SKANDYNAWSKI



MODEL D4
DĄB SKANDYNAWSKI




OKLEINA DECOR




CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Decor, Synchro 3D	Dur	Cortex, Super Matt	Perfect 3D
D0 - D7	407 500,61	536 659,28	564 693,72	600 738,00
D0 - D7 INTARSJE	447 549,81	576 708,48	604 742,92	640 787,20


OKLEINA DUR



OKLEINA CORTEX




OKLEINA SUPER MATT



INTARSJE W KOLORZE ALUMINIUM

OKLEINA SYNCHRO 3D

TRENDY 2015/2016



SZYBA MATOWA HARTOWANA

OKLEINA PERFECT 3D**

TRENDY 2015/2016



zobacz film:
www.vertedrzwi.eu/
technologie.mp4

** Okleina z efektem dotykowym przypominającym strukturę drewna



MODEL D6
DĄB SKANDYNAWSKI



MODEL D7
DĄB SKANDYNAWSKI



MODEL D0 INTARSJE
DĄB SKANDYNAWSKI



MODEL D7 INTARSJE
DĄB SKANDYNAWSKI

KOLEKCJA E, F



MODEL F5, OKLEINA PERFECT 3D, DĄB MALIBU

5
LAT
GWARANCJI



MODEL E0
SOSNA NORWESKA



MODEL E1
SOSNA NORWESKA



MODEL E2
SOSNA NORWESKA




MODEL E3
SOSNA NORWESKA




OKLEINA DECOR




OKLEINA DUR




OKLEINA CORTEX



OKLEINA SUPER MATT



OKLEINA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016




OKLEINA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016



** Okleina z efektem dotykowym przypominającym strukturę drewna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Decor, Synchro 3D	Dur	Cortex, Super Matt	Perfect 3D
E0	331 407,13*	354 435,42	377 463,71	399 490,77
E0 TABLICA	529 650,67	552 678,96	575 707,25	597 734,31
E1 - E5	399 490,77	431 530,13	454 558,42	485 596,55
F5	489 601,47	521 640,83	544 669,12	575 707,25



OPCJA Z CZARNĄ TABLICĄ MAGNETYCZNĄ Z JEDNEJ STRONY W MODELU E0, PO TABLICY MOŻNA PISAĆ MAZAKAMI SUCHOŚCIERALNYMI



PRZESZKLENIE W MODELU E5



zobacz film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4



MODEL E4
SOSNA NORWESKA



MODEL E5
SOSNA NORWESKA



MODEL F5
SOSNA NORWESKA



MODEL E0 TABLICA
SOSNA NORWESKA



**SUPER
CENA!**

od **359** netto
441,57 brutto*

MODEL G4, OKLEINA DECOR BIAŁY

5
LAT
GWARANCJI



MODEL G0
BIAŁY



MODEL G1
BIAŁY



MODEL G2
BIAŁY



MODEL G3
BIAŁY




OKLEINA DECOR



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN


MODELE	Decor, Synchro 3D	Dur
G0 - G4	359 441,57*	395 485,85
G0 - G4 INTARSJE	399 490,77	435 535,05

OKLEINA DUR



OKLEINA SYNCHRO 3D

TRENDY 2015/2016



PRZESZKLENIE W MODELU G4



INTARSJE W KOLORZE ALUMINIUM



MODEL G4
BIAŁY



MODEL G0 INTARSJE
BIAŁY



MODEL G4 INTARSJE
BIAŁY

* SUPER CENA! Regulamin oferty, patrz www.vertedrzwi.eu/regulamin.pdf.

MODERN



MODEL 3.1, 3.4, OKLEINA DECOR, ORZECH VERONA 2

5
LAT
GWARANCJI



MODEL 1.2
DĄB SZKARŁATNY



MODEL 2.7
DĄB SZKARŁATNY



MODEL 3.4
DĄB SZKARŁATNY



MODEL 4.4
DĄB SZKARŁATNY



OKLEINA DECOR



OKLEINA SYNCHRO 3D

TRENDY 2015/2016



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Decor, Synchro 3D
1.0, 1.2 2.0, 2.2, 2.7 3.0, 3.1, 3.4 4.0, 4.1, 4.4 5.0, 5.1, 5.2, 5.5	357 439,00
6.0, 6.1, 6.2	329 405,00



INTARSJE W KOLORZE ALUMINIUM, MODEL 1.2



SZYBA MATOWA HARTOWANA



MODEL 5.5
DĄB SZKARŁATNY



MODEL 6.0
DĄB SZKARŁATNY



MODEL 6.1
DĄB SZKARŁATNY



MODEL 6.2
DĄB SZKARŁATNY



MODEL B0, B1, OKLEINA DECOR, BIAŁY

5
LAT
GWARANCJI



MODEL A0
WENGE WHITE



MODEL A1
WENGE WHITE



MODEL A2
WENGE WHITE



MODEL A3
WENGE WHITE



OKLEINA DECOR



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Decor, Synchro 3D
A0 - B2	368 452,64

OKLEINA SYNCHRO 3D

TRENDY 2015/2016



ORYGINALNE WZORNICTWO



SZYBA MATOWA HARTOWANA



MODEL B0
WENGE WHITE



MODEL B1
WENGE WHITE





MODEL B2
WENGE WHITE

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



MODEL B5, OKLEINA DECOR, ORZECH BIELONY




MASKOWNICA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA W WERSJI TUNELOWEJ
SZYNA Z WÓZKAMI JEZDNYMI

BELKA ODBOJOWA


SKRZYDŁO W WERSJI SUWANEJ




OKLEINA DECOR



OKLEINA DUR



OKLEINA CORTEX



OKLEINA SUPER MATT

System przesuwny ścienny składa się z:

- maskownicy oraz belki odbojowej wykonanej z płyty wiórowej i MDF
- szyny z wózkami jezdnyymi oraz osłoną szyny
- system przesuwny jest produkowany i dostarczany w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia na miejscu montażu

WYKOŃCZENIE

Maskownica oraz belka odbojowa pokryte są okleinami w kolorystyce zgodnej z ofertą VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt).

OKLEINA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016



OKLEINA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016



** Okleina z efektem dotykowym przypominającym strukturę drewna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

	Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt
system ścienny	316 388,68

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY VERTE

Kompletny zestaw¹ drzwi przesuwnych ściennych składa się z:

- systemu ściennego
- skrzydła w wersji przesuwnej²
- ościeżnicy w wersji tunelowej przygotowanej pod system przesuwny².

KONSTRUKCJA

System przesuwny ścienny składa się z:

- maskownicy oraz belki odbojowej wykonanej z płyty wiórowej i MDF
- szyny z wózkami jezdnyymi oraz osłoną szyny
- system przesuwny jest produkowany i dostarczany w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia na miejscu montażu

WYKOŃCZENIE

Maskownica oraz belka odbojowa pokryte są okleinami w kolorystyce zgodnej z ofertą VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt).

WYPOSAŻENIE

- szyna z wózkami jezdnyymi
- uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- przewodnik skrzydła (do zamontowania na podłodze)
- zaczep zamka hakowego (opcja).

WYMIARY


jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Montaż systemu przesuwnego należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami (tapety, malowanie, kafelkowanie itp.) oraz podłogami (np. parkiet).

¹ Zestaw jest uniwersalny i nie posiada strony. Kierunek otwierania można zmienić poprzez mocowanie belki odbojowej na lewej bądź prawej stronie ościeżnicy w wersji tunelowej.



² Nie zawarte w cenie.



SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZCIENNY




MODEL D7, OKLEINA DECOR, BIAŁY



KASETA KONSTRUKCYJNA Z SZYNĄ
I WÓZKAMI JEZDNYMI

SKRZYDŁO W WERSJI SUWANEJ*


OŚCIEŻNICA SYSTEMU
PRZESUWNEGO WEWNĄTRZCIENNEGO




OKLEINA DECOR



OKLEINA DUR



OKLEINA CORTEX




OKLEINA SUPER MATT

OKLEINA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016



OKLEINA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016



** Okleina z efektem dotykowym przypominającym strukturę drewna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

	Decor, Synchro 3D		Perfect 3D, Dur, Cortex, Super Matt	
	pojedynczy	podwójny	pojedynczy	podwójny
system	368 452,64	382 469,86	391 480,93	411 505,53
kaseta konstrukcyjna	633 778,59	1282 1576,86	633 778,59	1282 1576,86

SYSTEM WEWNĄTRZSCIENNY VERTE

Kompletny zestaw drzwi przesuwanych wewnątrzściennych składa się z:

- systemu wewnątrzściennego VERTE¹
- skrzydła w wersji przesuwnej².

KONSTRUKCJA

System przesuwany wewnątrzścienny VERTE składa się z:

- kasety konstrukcyjnej wewnątrzściennej wraz z elementami jezdnyymi
- ościeżnicy wykonanej z płyty wiórowej oraz MDF.

WYKOŃCZENIE

- ościeżnica jest pokryta okleinami w kolorystyce zgodnej z ofertą VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- kaseta i szyna wykonane są z blachy ocynkowanej, szyna aluminiowa
- wózki jezdne oraz stalowa śruba mocująca.

WYPOSAŻENIE

- kaseta konstrukcyjna
- szyna z wózkami jezdnyymi
- uszczelka szczotkową przeciwkurzową wciśnioną
- prowadnik skrzydła (do zamontowania w podłodze)
- ościeżnica
- łączniki montażowe
- zaczep zamka hakowego (opcja).


WYMIARY

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- dwuskrzydłowe: „60+60”, „70+70”, „80+80”, „90+90”, „100+100”.

UWAGI

- Montaż systemu przesuwnego należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami (tapety, malowanie, kafelkowanie itp.) oraz podłogami (np. parkiet).
- System przesuwany jest produkowany i dostarczany w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia na miejscu montażu.
- **Kaseta konstrukcyjna w rozmiarze „70”, „80”, „90” dostępna w ciągłej sprzedaży bezpośrednio z magazynu producenta.**

¹ System jest przygotowany do zabudowy w ścianie gipsowo-kartonowej o rozstawie 125 mm.
² Nie zawarte w cenie.



POCHWYT BOCZNY

SZCZOTKA PRZECIWKURZOWA

ZAMEK HAKOWY

FORES BASIC

AKUSTYCZNE 32 dB*; ZAMEK KLASY 2 ANTYWŁAMANIOWEJ



MODEL PŁASKIE, OKLEINA CPL, ORZECH Z OŚCIEŻNICĄ MDF



PŁASKIE
ORZECH




MODEL 1
ORZECH



MODEL 3
ORZECH



MODEL 4
ORZECH



WYSOKIEJ JAKOŚCI OKLEINY DREWNOPODOBNE PCV



WYSOKIEJ JAKOŚCI OKLEINY CPL (PŁASKIE)



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

VERTE FORES	80 – 90	100
skrzydła płaskie	363 446,49	415 510,45
skrzydła z intarsjami	403 495,69	455 559,65
drzwi płaskie z ościeżnicą metalową	646 794, 58	698 858,54
drzwi z intarsjami z ościeżnicą metalową	686 843,78	738 907,74
drzwi płaskie z ościeżnicą MDF	642 789,66	694 853,62
drzwi z intarsjami z ościeżnicą MDF	682 838,86	734 902,82

Komplet stanowi:

skrzydło + ościeżnica metalowa (próg gratis) + wizjer (opcja),
skrzydło + ościeżnica MDF + próg + wizjer (opcja).



WYSOKIEJ JAKOŚCI PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ O WARTOŚCI 70 PLN W KOMPLECIE Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ GRATIS



DWA ZAMKI KLASY 2 ANTYWŁAMANIOWEJ



MODEL 5
ORZECH



MODEL 6
ORZECH


OŚCIEŻNICA METALOWA
KĄTOWA




OŚCIEŻNICA MDF



PRZYKŁADY MONTAŻU OŚCIEŻNICY METALOWEJ



Montaż bez dodatkowych elementów kotwiących.



Montaż na dyble.

VERTE STRONGER

ANTYWŁAMANIOWE KLASA C, 3 ENV; AKUSTYCZNE 36 dB*



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ
KLASA C, 3 ENV



IZOLACJA
AKUSTYCZNA
36 dB*

MODEL PŁASKIE, OKLEINA CPL, MAHOŃ

5
LAT
GWARANCJI



PŁASKIE
ORZECH



MODEL 2
ORZECH



MODEL 3
ORZECH



MODEL 4
ORZECH



WYSOKIEJ JAKOŚCI OKLEINY DREWNOPODOBNE PCV



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

VERTE STRONGER	80 – 90	100
drzwi płaskie	1646 2024,58	1698 2088,54
drzwi frezowane*	1646 2024,58	1698 2088,54

* Dostępne wyłącznie w okleinie drewnopodobnej PCV.

Komplet stanowi:

skrzydło + ościeżnica + próg ze stali nierdzewnej + klamka z szyldem i szyld górny + 2 wkładki klasy C.


WYSOKIEJ JAKOŚCI OKLEINY CPL (PŁASKIE)



ZAMEK LISTWOWY CZTEROPUNKTOWY KLASY C



Specjalna konstrukcja drzwi pozwala na łatwy montaż na dyble i pianę montażową. Eliminuje ryzyko zabrudzenia betonem. zobacz film: www.vertedrzwi.eu/latwymontaz.mp4



BEZPIECZEŃSTWO KLASY C, 3 ENV



MODEL 6
ORZECH



MODEL 7
ORZECH



MODEL 8
ORZECH



MODEL 9
ORZECH

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu”. Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie lakierowaną płytą HDF. Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- 2 zawiasy czopowe standard
- 3 zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- szyba: wzór „chinchilla”


WYMIARY

- jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- dwuskrzydłowe „120” – „200”

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012 Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami (tapety, malowanie, kafelkowanie itp.) oraz wykończonymi podłogami (np. parkiet).

VERTE A-G



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła ramowo – pływiny w wersji przylgowej lub bezprzylgowej. Ramiaki oraz płyciny wykonane z płyty MDF. W zależności od modelu szyba matowa hartowana o gr. 4 mm. Ramiaki okleinowane obwiedniowo, krawędzie zabezpieczone przed wilgocią, a górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. **Modele wykonane są w wersji bezuszczelkowej, za wyjątkiem kolekcji E i F.**

Wyjątkowa konstrukcja skrzydeł bezprzylgowych SMART umożliwia ich uniwersalny montaż (lewe lub prawe).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zamek 72x55 mm na klucz zwykły, patent, blokadę WC, bez nawiertu pod klucz
- 3 zawiasy czopowe standard
- przygotowanie do skrótu¹.

WYMIARY

- jednoskrzydłowe „60”², „70”, „80”, „90”, „100”³
- dwuskrzydłowe „120” – „200”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydła bezprzylgowe pracują wyłącznie w systemie SMART, patrz dedykowana ościeżnica.

¹ Maksymalnie 30 mm.

² Model E2 oraz modele z grupy F nie występują w wymiarze „60”.

³ Modele z grupy F nie występują w rozmiarze „100”.

MODERN, OPTIMA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła płaskie w wersji przylgowej lub bezprzylgowej. Rama skrzydła wykonana jest z klejonej drewna iglastego lub MDF. W zależności od modelu szyba matowa hartowana o gr. 4 mm. Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”. Boki oraz góra skrzydła jest okleinowana taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. Wyjątkowa konstrukcja skrzydeł bezprzylgowych SMART umożliwia ich uniwersalny montaż (lewe lub prawe).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zamek 72x55 mm na klucz zwykły, patent, blokadę WC, bez nawiertu pod klucz
- 3 zawiasy czopowe standard

WYMIARY


- jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe „120” – „180”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydła bezprzylgowe pracują wyłącznie w systemie SMART, patrz dedykowana ościeżnica.

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ

FORES BASIC



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła wykonana jest z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna i wiórowa otworowa dodatkowo wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- ościeżnica metalowa
- próg ze stali nierdzewnej (90 mm)
- 3 wzmocnione zawiasy czopowe
- bolce antywyważeniowe
- wizjer (opcja)
- dwa zamki

WYMIARY

- jednoskrzydłowe „80”, „90”, „100”.

OŚCIEŻNICA

Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 80 mm wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm, lakierowana proszkowo na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), kremowy (RAL 1001), brązowy (RAL 8028), antracyt „struktura” (RAL 7024). Ościeżnica występuje w wykonaniu na poziomy: „0” i „-30” (do zalania w posadzce).

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-4997/2011, ITB Warszawa.
- * 32 dB - parametr tylko na dopuszczeniu jednostkowym.

VERTE STRONGER



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła wykonana jest z klejonej drewna iglastego. Wewnętrzne wypełnienie skrzydła stanowi specjalna konstrukcja, oparta na płycie wiórowej wzmocnionej prętami stalowymi. Poszycie skrzydła stanowi płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- ościeżnica metalowa
- próg ze stali nierdzewnej (90 mm)
- 3 wzmocnione zawiasy czopowe
- bolce antywyważeniowe
- wizjer (opcja)
- klamka z szyldem i szyld górny (kolor srebrny)
- zamek listwowy czteropunktowy z certyfikatem klasy C
- wkładki klasy C (w tym z gałką).

WYMIARY

- jednoskrzydłowe „80”, „90”, „100”.

OŚCIEŻNICA

Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,5 mm, lakierowana proszkowo na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), kremowy (RAL 1001), brązowy (RAL 8028). Ościeżnica występuje w wykonaniu na poziomy: „0” i „-30” (do zalania w posadzce).

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6043/2011, ITB Warszawa.
- Akcesoria (okucia, próg) pakowane do ościeżnicy.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o dymoszczelności należy stosować samozamykacz.



zobacz film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4

RÓŻNE GRUBOŚCI MURÓW? TO NIE PROBLEM!



ZAKRES PODSTAWOWY
95–110 mm



ZAKRES A
95–210 mm



ZAKRES B
95–310 mm

lewe lub prawe?
bez problemu




DRZWI ZAMKNIĘTE




DRZWI OTWARTE

PAKIET PODSTAWOWY I PANELE POSZERZAJĄCE


5
LAT
GWARANCJI



ZAKRES PODSTAWOWY
95–110 mm




ZAKRES A
95–210 mm




ZAKRES B
95–310 mm

DRZWI BEZPRZYLGOWE W SYSTEMIE SMART



Skrzydło uniwersalne SMART LEWE / PRAWA
Dostępne w rozmiarach „60”-„100”



Ościeznica uniwersalna SMART LEWA / PRAWA
W wersji obejmującej dla grubości muru „95”-„310”*




KUPUJĘ
1 KOMPLET



Skrzydło LEWE



Ościeznica LEWA




Skrzydło PRAWA



Ościeznica PRAWA



MONTUJĘ
W 2 OPCJACH



Drzwi LEWE

lewe lub prawe?
bez problemu

SMART
SMART



Drzwi PRAWA



MAM
WYBÓR

RÓŻNE GRUBOŚCI MURÓW? TO NIE PROBLEM!


SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE DO OŚCIEŻNICY UNIWERSALNEJ W SYSTEMIE SMART*

lewe lub prawe?
bez problemu

SMART
SMART



OŚCIEŻNICA UNIWERSALNA
BEZPRZYLGOWA SYSTEM SMART



SPOSÓB MONTOWANIA
SZYBY MATOWEJ
(SKRZYDŁO PRAWIE – CZĘŚĆ MATOWA
OD STRONY OBSERWATORA)

Więcej informacji, patrz str. 35,
oraz www.verte drzwi.eu/smart

SKRZYDŁO PRZYLGOWE DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ LUB REGULOWANEJ, patrz strona 38-39



OŚCIEŻNICA STAŁA



OŚCIEŻNICA REGULOWANA

OŚCIEŻNICA UNIWERSALNA BEZPRZYLGOWA SMART

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ

Ościeżnica składa się z:

- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, klejonych i wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria
- listew opaskowych (szer. 80 mm) wraz z listwami do ich montażu
- paneli poszerzających zakres A i B (opcja).

WYKOŃCZENIE

- belki, listwy, panele pokryte są tą samą okleiną co skrzydła¹ (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

WYPOSAŻENIE

- regulowany zaczep zamka
- specjalne zawiasy regulowane 2D, umożliwiające płynną regulację szczeliny na styku skrzydło – ościeżnica (w pionie)
- uszczelka dopasowana kolorystycznie do koloru pokrycia okleiny
- łączniki montażowe
- okucia w kolorze srebrnym.

WYMIARY

- jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.
- Ościeżnica wymaga dopuszczenia do jednostkowego stosowania.
- Ościeżnica uniwersalna bezprzylgowa SMART dedykowana jest wyłącznie dla skrzydeł bezprzylgowych z kolekcji VERTE.
- Gniazdo zawiasowe przygotowane specjalnie pod zawias 2D.
- Rozmiar „60” – „80”, dwa zawiasy.
- Rozmiar „90” – „100”, trzy zawiasy.

¹ Występuje tylko w pokryciu okleiny syntetycznej.

5 LAT GWARANCJI

lewe lub prawe?
bez problemu


SMART SMART SMART

UNIWERSALNOŚĆ STRONY OTWIERANIA LEWA / PRAWA

UNIWERSALNOŚĆ ZAKRESU SZER. MURU: 95÷310mm*



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



SPECJALNY ZAWIAS REGULOWANY 2D



DEDYKOWANE SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE SMART, ZAMEK Z OBRACANYM JĘZYKIEM (STRONA LEWA, PRAWA – UNIWERSALNA)

CENY OŚCIEŻNICY SMART	Decor, Synchro 3D	Dur, Cortex	Perfect 3D, Super Matt
	jednoskrzydłowa	jednoskrzydłowa	jednoskrzydłowa
ościeżnica (95-110 mm)	345 424,35	355 436,65	365 448,95
A panel poszerzający (95-210 mm)	72 88,56	78 95,94	83 102,09
B panel poszerzający (95-310 mm)	88 108,24	98 120,54	105 129,15



REGULACJA



BEZPRZYLGOWOŚĆ

Więcej informacji odnośnie uniwersalności ościeżnicy SMART, patrz: www.vertedrzwi.eu/smart.

* Z panelami poszerzającymi A lub B.

OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA



KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY STAŁEJ

Ościeżnica składa się z:

- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria
- listew opaskowych oraz ćwierćwałków (opcja dodatkowa)
- ościeżnica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia na miejscu montażu.

WYKOŃCZENIE

- ościeżnica, listwy, ćwierćwałki pokryte są tą samą okleiną co skrzydło (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

WYPOSAŻENIE

- zaczep zamka
- zawiasy czopowe 3 szt. (część ościeżnicowa zawiasu)
- uszczelka dopasowana kolorystycznie do koloru pokrycia ościeżnicy
- kieszenie pod zawiasy 3 szt.
- podstawa plastikowa, która służy do zabezpieczenia dolnej krawędzi ościeżnicy przed wilgocią
- łączniki montażowe.

DODATKOWE ROZWIĄZANIA

- Ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych – wyposażona w 6 sztuk zawiasów (część ościeżnicowa zawiasu), nie posiada zaczepu zamka.

WYMIARY

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- dwuskrzydłowe: dowolna kombinacja powyższych wymiarów
- przygotowana do osadzenia na mur o grubości min. 100 mm.

ĆWIERĆWAŁKI

- wymiar: 12x22 mm, długość: 2150 mm

LISTWY OPASKOWE


- szerokość listew – 60 mm (Verte Basic)
- szerokość listew – 80 mm
- krawędzie ostre
- przycinane pod kątem 90°
- wymiary: „90”, „100”, „100+100”, „110+110”
- Dostępne opcje: komplet na jedną stronę lub pojedyncze listwy pionowe.

UWAGI

- Aprobata techniczna 15-5664/2012, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami (tapety, malowanie, kafelkowanie itp.) oraz wykończonymi podłogami (np. parkiet).

Verte BASIC	jednoskrz.	dwuskrzydł.
STAŁA 100 mm	108 132,84	169 207,87
Listwy płaskie*	49 60,27	
Ćwierćwałek**	11 13,53	


Verte	Decor, Synchro 3D		Dur, Cortex, Super Matt		Perfect 3D	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
STAŁA 100 mm	139 170,97	208 255,84	219 269,37	328 403,44	159 195,57	238 292,74
Listwy płaskie*	45 55,35	54 66,42	61 75,03	91 111,93	52 63,96	78 95,94
Ćwierćwałek**	13 15,99		15 18,45		15 18,45	



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STAŁEJ



OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZYLGOWA



KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

- Ościeżnica składa się z:
- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z płyty wiórowej wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria
- z kompletu opasek o szerokości 80mm (kolekcja VERTE) lub kompletu opasek o szerokości 60 mm (kolekcja Verte Basic) przycinanych pod kątem 45°
- ościeżnica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia na miejscu montażu.

WYKOŃCZENIE

- ościeżnica, opaski kątowe pokryte są tą samą okleiną co skrzydła (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

WYPOSAŻENIE

- zaczep zamka
- zawiasy czopowe 3 szt. (część ościeżnicowa zawiasu)
- uszczelka dopasowana kolorystycznie do koloru pokrycia ościeżnicy
- kieszonka pod zawiasy 3 szt.
- łączniki montażowe.

DODATKOWE ROZWIĄZANIA

- Ościeżnica w wersji tunel – do zastosowania jako osłona muru w miejscu gdzie nie przewidziano skrzydła lub jako element systemu przesuwne; nie posiada uszczelki, zaczepu zamka, zawiasów
- Ościeżnica łączona – przeznaczona na duże zakresy muru (max. 588 mm); składa się ze standardowej ościeżnicy oraz dodatkowej belki poszerzającej z łącznikiem
- Panel regulujący – rozwiązanie umożliwiające poszerzenie standardowej ościeżnicy (max. 460 mm) za pomocą dodatkowego panelu wykonanego z mdf; panele regulujące występują w szerokości 80 i 160 mm
- Ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych – wyposażona w 6 sztuk zawiasów (część ościeżnicowa zawiasu), nie posiada zaczepu zamka.

WYMIARY

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- dwuskrzydłowe: dowolna kombinacja powyższych wymiarów.

UWAGI

- Aprobata techniczna 15-5664/2012, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami (tapety, malowanie, kafelkowanie itp.) oraz wykończonymi podłogami (np. parkiet).

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH


Zakres szerokości muru	Verte BASIC, Verte BASIC PLUS		VERTE Decor, Synchro 3D		VERTE Perfect 3D, Dur, Cortex, Super Matt	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
A 75 ÷ 95	209 257,07	314 386,22	224 275,52	336 413,28	234 287,82	351 431,73
B, C 95 ÷ 115 120 ÷ 140	219 269,37	329 404,67	234 287,82	351 431,73	239 293,97	358 440,34
D, E 140 ÷ 160 160 ÷ 180	239 293,97	359 441,57	254 312,42	381 468,63	269 330,87	403 495,69
F, G, H 180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240 240 ÷ 260	259 318,57	389 478,47	274 337,02	411 505,53	284 349,32	426 523,98
I, J, K 260 ÷ 280 280 ÷ 300	299 367,77	449 552,27	314 386,22	471 579,33	319 392,37	478 587,94

CENY PANELU REGULUJĄCEGO® DO OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ


Zakres szerokości muru	Decor, Synchro 3D		Perfect 3D, Dur, Cortex, Super Matt	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
A (80 mm) poziom	12 14,76	18 22,14	13 15,99	20 24,6
B (160 mm) poziom	18 22,14	24 29,52	19 23,37	26 31,98
A (80 mm) pion (kpl.)	42 51,66		46 56,58	
B (160 mm) pion (kpl.)	61 75,03		66 81,18	



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY PODSTAWOWEJ



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY ŁĄCZONEJ



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Z PANELEM REGULUJĄCYM

AKCESORIA

KLAMKI

OFFICE	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy	71 87,33	71 87,33	76 93,48




ACCENT	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, srebrny,	69 84,87	69 84,87	84 103,32
złoty matowy, srebrny matowy	84 103,32	84 103,32	94 115,62




TRENDY 2015/2016


ARRIS	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy	84 103,32	84 103,32	89 109,47



CARO	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy	71 87,33	71 87,33	76 93,48




MODERN	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, srebrny,	69 84,87	69 84,87	84 103,32
złoty matowy, srebrny matowy	84 103,32	84 103,32	94 115,62



TRENDY 2015/2016

NEXT	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy	74 91,02	74 91,02	79 97,17



AKCESORIA

WENTYLACJA

	1 rzqd	2 rzędy
TULEJE WENTYLACYJNE	26 31,98	26 31,98
podcięcie WENTYLACYJNE	26 31,98	
KRATKA WENTYLACYJNA	26 31,98	



dopasowane do koloru skrzydła


Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek zgodnie z przepisami prawa budowlanego.



LISTWY MASKUJĄCE

Verte	Decor, Synchro 3D		Dur, Cortex, Super Matt		Perfect 3D	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
Listwy płaskie*	45 55,35	54 66,42	61 75,03	91 111,93	52 63,96	78 95,94
Ćwierćwałki**	13 15,99		15 18,45		15 18,45	

Verte BASIC	
Listwy płaskie*	49 60,27
Ćwierćwałki**	11 13,53



* Komplet na jedną stronę ** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.


AKCESORIA DO DRZWI VERTE STRONGER



szyld górnego zamka



klamka klasy C



próg metalowy




wizjer szerokokątny kolor srebrny (opcja bez dopłaty)

Klamka, wkładki klasy C oraz próg pakowane są wraz z ościeżnicą Verte STRONGER.

ZAWIASY

ZAWIASY STANDARD	
złoty, srebrny	9,53 11,72



POCHWYTY DO DRZWI PRZESUWNYCH

POCHWYT OKRĄGŁY	
złoty połysk, srebrny połysk	7 8,61



POCHWYT PODŁUŻNY	
złoty połysk, srebrny połysk (za komplet)	70 86,10









zamek hakowy	
złoty, srebrny	98 120,54

WYMIARY MONTAŻOWE DRZWI

OŚCIEŻNICA STAŁA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

OŚCIEŻNICA VERTE SMART





RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	$T_{s/w}$
Ościeżnica stała	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900		
	80	844			910		802		890		1000		
	90	944			1010		902		990		1100		
	100	1044			1110		1002		1090		1200		
Ościeżnica regulowana	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	786/746*	2108/ 2088*	+20 / +10
	70	744			780		702		746		886/846*		
	80	844			880		802		846		986/946*		
	90	944			980		902		946		1086/1046*		
	100	1044			1080		1002		1046		1186/1146*		

Rodzaj ościeżnicy	Rozmiar	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	$T_{s/w}$
Ościeżnica uniwersalna bezprzylgowa SMART	60	618	2017	40	710	2075	602	2016	682	2056	802	2116	+20 / +10
	70	718			810		702		782		902		
	80	818			910		802		882		1002		
	90	918			1010		902		982		1102		
	100	1018			1110		1002		1082		1202		



* Dotyczy ościeżnicy do drzwi Verste BASIC.

WYMIARY MONTAŻOWE DRZWI

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY VERTE



SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZŚCIENNY VERTE





SYSTEM PRZESUWNY	Rozmiar	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{s/w}
System przesuwny naścienny	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

SYSTEM PRZESUWNY	Rozmiar	S _s	H _s	D _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{s/w}	S _c	H _c
System przesuwny wewnętrzny pojedynczy	60	644	2030	40	670	2065	609	2018	664	2040	793	2110	+10 / +5	1355	2128
	70	744			770		709		764		893			1555	
	80	844			870		809		864		993			1755	
	90	944			970		909		964		1093			1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1193			2155	
System przesuwny wewnętrzny podwójny	60 x 60	644	2030	40	1290	2065	1234	2018	1278	2088	1418	2110	+10 / +5	2613	2128
	70 x 70	744			1490		1434		1478		1618			3013	
	80 x 80	844			1690		1634		1678		1818			3413	
	90 x 90	944			1890		1834		1878		2018			3813	
	100 x 100	1044			2090		2034		2078		2218			4213	

* Dla systemu przesuwego wewnętrznego VERTE wymiary S₀ i H₀ oznaczają wymiar otworu w murze bez uwzględnienia kasety metalowej.

WYMIARY MONTAŻOWE DRZWI

VERTE FORES I VERTE STRONGER



LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s – całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s – całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s – grubość skrzydła drzwiowego
- S_0 – szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_0 – wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s – szerokość w świetle ościeżnicy
- O_w – wysokość w świetle ościeżnicy
- S_b – szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- H_b – wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- S_z – szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- H_z – wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- H_c – wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- M_s – szerokość maskownicy systemu przesuwanego
- M_g – grubość maskownicy systemu przesuwanego
- B_g – grubość belki odbojowej systemu przesuwanego
- T_{syw} – dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości/wysokości otworu w murze
- S_c – szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
- H_c – wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

Wszystkie wymiary w milimetrach [mm].

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	T_{syw}
STRONGER	80	844	2030	48	875	2055	796	2016*	856	2046	906	2071	5 [±] / 0 [±]
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
FORES z ościeżnicą metalową	80	844	2030	40	875	2055	796	2016*	856	2046	906	2071	5 [±] / 0 [±]
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
FORES z ościeżnicą MDF	80	844	2030	40	910	2075	802	2016	890	2060	1000	2115	5 [±] / 0 [±]
	90	952			1020		910		998		1109		
	100	1044			1110		1002		1090		1200		


* Zastosowanie progu metalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE

skrzydło lewe



skrzydło prawe



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE (SKRZYDŁO CZYNNE I BIERNE)


Drzwi lewe
= lewe czynne + prawe bierne

Drzwi prawe
= prawe czynne + lewe bierne





PRÓBKKI KOLORÓW




OKLEINA SUPER MATT







OKLEINA DECOR



PŁYTA LAKIEROWANA





OKLEINA CORTEX



PRÓBKKI KOLORÓW

OKLEINA PERFECT 3D

TRENDY 2015/2016




NOWY



NOWY






NOWY




NOWY

OKLEINA SYNCHRO 3D

TRENDY 2015/2016







NOWY





NOWY

OKLEINA DUR










PRÓBKKI KOLORÓW

WYSOKIEJ JAKOŚCI OKLEINY DREWNOPODOBNE



* do wyczerpania zapasów

WYSOKIEJ JAKOŚCI OKLEINY CPL



Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Firma Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedawczych. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od rzeczywistych kolorów pokryć.

SZUKAJ PRODUKTÓW
ZE ZNAKIEM
NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI




verte

i identyfikacja
producenta umieszczona
nad zamkiem skrzydła

JAK DOBRAĆ DRZWI DO WNĘTRZA?


DOBÓR DRZWI DO WYSTROJU WNĘTRZA, WYDAJE SIĘ DUŻYM WYZWANIEM.
JAKIMI KRYTERIAMI NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE DRZWI?

Poniżej podpowiadamy rozwiązania,
które sprawią, że Twoje wnętrze
nabierze spójnego charakteru,
a wybór drzwi okaże się dobrą zabawą.




DO LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ

Zwróć uwagę na kolor, wysokość,
sposób wykończenia, styl listew.
Dopasuj odpowiednie drzwi dla siebie.




DO DETALI

Detale w mieszkaniu mają wpływ
na jego charakter. Możesz je wykorzystać
jako podpowiedź przy wyborze
akcesoriów w drzwiach.




DO KOLORU PODŁOGI

Podłoga to ważny element wystroju pomieszczenia.
Dopasuj drzwi do koloru podłogi lub zadziałaj
przeciwstawnie, decydując się na drzwi
w kolorze silnie kontrastującym.



DO STYLU

Każde mieszkanie może mieć inny styl,
dobierz drzwi pasujące do niego.



DO ŚWIATŁA

Pomieszczenia bez dopływu światła dziennego,
możesz rozświetlić wybierając
drzwi z przeszkleniami.



DO KOLORU MEBLI

Meble nadają indywidualnego charakteru
pomieszczeniu, a drzwi są jego częścią.
Dobierz do nich strukturę i kolor drzwi.

5
LAT
GWARANCJI

5 LAT*

GWARANCJI

36 MIESIĘCY

NA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICE

+ DODATKOWE

24 MIESIĄCE

ZA SKORZYSTANIE Z USŁUG
AUTORYZOWANYCH
GRUP MONTAŻOWYCH



SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN
DOSTĘPNY POD ADRESEM:

WWW.VERTEDRZWI.EU/REGULAMIN5LAT.PDF

JEŻELI SZUKASZ:

- WYSOKIEJ JAKOŚCI DRZWI
- NOWATORSKIEGO WZORNICTWA
- PRODUKTÓW POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE
- SPRAWDZONYCH ROZWIĄZAŃ INWESTYCYJNYCH
- ROZBUDOWANEJ SIECI DYSTRYBUCJI W POLSCE I EUROPIE
- PROFESJONALNEGO SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO

**ZNAJDZIESZ TO WSZYSTKO
W OFERCIE VERTE**

* nie dotyczy Verte BASIC



REGIONALNI KIEROWNICY SPRZEDAŻY

BYDGOSZCZ	603 952 003
KRAKÓW	601 994 399
ŁÓDŹ	601 994 394
POZNAŃ	601 994 392
WARSZAWA.....	782 623 137
WROCLAW	782 623 138

SZEFOWIE NADZORU INWESTYCJI

REGION ZACHÓD	601 994 396
REGION CENTRUM.....	601 994 395
REGION POŁUDNIE	601 994 398

Aktualna lista punktów sprzedaży dostępna na stronie www.vertedrzwi.eu.



Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, tel. 58 677 81 00, faks 58 677 81 99
www.vertedrzwi.eu



ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA STRONY: www.dobrymontazysta.pl

ZNAJDZIESZ TAM:

- **WYSZUKIWARKE DOBRZYCH MONTAŻYSTÓW W TWOIM REGIONIE**
- wysokiej jakości drzwi
- opinie, polecenia, referencje
- porady ekspertów
- filmy montażowe



W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI O **AUTORYZOWANYCH GRUPACH MONTAŻOWYCH** PROSIMY O KONTAKT POD NR TEL. 58 677 82 49

Autoryzowane Grupy Montażowe to firmy, które posiadają certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje dotyczące montażu produktów Porta.

NIŻSZY VAT, WIĘKSZA OSZCZĘDNOŚĆ
O SZCZEGÓŁY PYTAJ SPRZEDAWCĘ LUB SPRAWDŹ NA: WWW.BLOGPORTA.PL



DRZWI

+



MONTAŻ

+

8%

VAT

=



TWOJA
SATYSFAKCJA