



GERDA®

folder

DRZWI

do domów



www.gerda.pl

DO DOMÓW

drzwi GERDA

Drzwi do domów to najwyższej jakości produkt firmy GERDA. Idealnie łączą najlepsze cechy drzwi metalowych tj. solidną i wytrzymałą konstrukcję, najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności z estetyką, indywidualnością nowoczesnych drzwi dla najbardziej wymagających klientów.

Posiadają równocześnie świetne parametry izolacyjności termicznej tak bardzo pożądane w budownictwie jednorodzinnym.

Zastosowane w drzwiach panele wykonane są z najwyższej jakości materiału odpornego na specyficzne warunki eksploatacji i warunki atmosferyczne.

Ozdobne okładziny, mocowane są obustronnie do stalowego korpusu drzwi tworząc konstrukcję skrzynkową, a tym samym dodatkowe wzmocnienie i wyciszenie całej konstrukcji.

Podstawową zaletą drzwi do domów jest ich elastyczność w projektowaniu wyglądu zewnętrznego realizowanego dzięki obróbce na najnowocześniejszych maszynach posiadanych przez firmę GERDA. Oferujemy Państwu najbogatszą na rynku ofertę wzorów i kolorów paneli dających dużą swobodę w aranżacji i możliwość indywidualizacji projektowej.

Dodatkowo technologia produkcji daje możliwość wykonania drzwi w dwóch różnych kolorach i wzorach od wewnątrz i na zewnątrz, dzięki temu mogą Państwo jeszcze bardziej zindywidualizować swój wybór.

Przemysłowy sposób mocowania paneli do korpusu pozwala na łatwy ich demontaż i wymianę w przypadku uszkodzenia lub zmiany aranżacji bez konieczności kosztownej wymiany całych drzwi.

**Ciepła ościeżnica
PERFOTHERM®
w cenie drzwi.**



CHARAKTERYSTYKA DRZWI

1. Grubość skrzydła 66 mm.
2. Doskonałe właściwości akustyczne i parametry izolacyjności termicznej (1,1–1,3 W/m²K).
3. Podwójne uszczelnienie skrzydła i ościeżnicy.
4. Dodatkowe uszczelnienie szczotkowe.
5. Specjalna konstrukcja pozwala na precyzyjną regulację skrzydła we wszystkich płaszczyznach przy jednoczesnym braku możliwości ich sforsowania.
6. Drzwi wyposażone są w dwa solidne zamki z wielopunktowym systemem ryglowania, stałe bolce antywyważeniowe i regulowany zaczep zapadki (domknięcia drzwi), opcjonalnie wyposażone w sztywny łańcuch z możliwością bezpiecznego uchylenia drzwi.
7. Istnieje możliwość wymiany paneli w przypadku zmiany wystroju lub uszkodzenia mechanicznego.
8. Możliwość łączenia dwóch różnych kolorów i wzorów na jednym skrzydle drzwiowym (wewnętrz/zewnętrz)
9. Specjalna konstrukcja przeszklenia uwzględniająca inserty zlicowane z powierzchnią drzwi.
10. Bogate wzornictwo i kolorystyka drzwi.
11. Atrakcyjne wzory okuć i klamek.
12. Drzwi dostępne z progami norweskimi, metalowymi, kompozytowymi.

TYP DRZWI	PARAMETRY TECHNICZNE						KLASY ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE	
WX 20	–	66	34	1,2	6	–	–	RC2
CX 20	–	66	35	1,1	9	●	C	RC3
SX 20	–	66	35	1,1	15	●	C	RC4
GWX 20	●	66	35	1,3	6	–	–	RC2N
GSX	●	66	35	1,2	14/15	●	C	RC3

* Współczynniki izolacyjności cieplnej podawane są dla zestawu z ciepłą ościeżnicą PERFOTHERM® lub ościeżnicą aluminiową.

OPIS OZNACZEŃ Z TABELI



Przeszklenia



Grubość skrzydła drzwi (mm)



Współczynnik przenikania ciepła (dopuszczalne max 1,7 W/ (m²K))



Współczynnik izolacji akustycznej (wymagane min 27 dB)



Ilość punktów ryglowania



Zamek centralny wielopunktowy



Klasa odporności na włamanie wg normy polskiej PN-90/B-92270



Klasa odporności na włamanie wg normy europejskiej PN-EN1627

SNI MILANO 8

Model	CENA
GSX	5320 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



SZT HANOWER 6

Model	CENA
GSX	5320 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



SW5 HANOWER 3

Model	CENA
GSX	5320 zł

Wzór dostępny również z pochwytem




Wzór bezramkowy

SW6 HANOWER 4

Model	CENA
GSX	5320 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



SPR ROSTOCK 1

Model	CENA
GSX	5320 zł
GWX 20	3240 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



SPS ROSTOCK 2

Model	CENA
GSX	5320 zł
GWX 20	3240 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



SNJ MILANO 3

Model	CENA
GWX 20	3240 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



SNK MILANO 4

Model	CENA
GWX 20	3240 zł



SNG MILANO 1

Model	CENA
GWX 20	3240 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



SNH MILANO 2




Model	CENA
GWX 20	3240 zł

SW1 HANOWER



Model	CENA
GWX 20	3240 zł

SW4 HANOWER 2



Model	CENA
GWX 20	3240 zł

SYT HANOWER 5



Model	CENA
GWX 20	3240 zł

S7A MODENA 1




Model	CENA
GWX 20	3240 zł

SSA SEVILLA 1




Model	CENA
GWX 20	3240 zł

SSB SEVILLA 2



Model	CENA
GWX 20	3240 zł

SJR REGINA



Model	CENA
GWX 20	3240 zł

SE4 GRANADA



Model	CENA
GWX 20	3240 zł

SFG BREMA GRANDE

Model	CENA
GWX 20	3240 zł



SG1 BREMA

Model	CENA
GWX 20	3240 zł



SL4 PATRA

Model	CENA
GWX 20	3240 zł



Wzór dostępny również z pochwytem

W23 OLYMPIA

Model	CENA
GWX 20	3010 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



G62 MARATON

Model	CENA
GSX	5110 zł
GWX 20	3240 zł



G51 SPARTA

Model	CENA
GSX	5110 zł
GWX 20	2470 zł



W61 NEAPOL

Model	CENA
GSX	5110 zł
GWX 20	2590 zł

Dla modelu GSX wzór bezramkowy



WIG GENEWA 1

Model	CENA
GSX	5110 zł
GWX 20	2780 zł



W75 GENEWA

Model	CENA
GSX	5110 zł
GWX 20	2420 zł

Dla modelu GSX wzór bezramkowy



S4V COVENTRY 2




Model	CENA
GSX	5320 zł
GWX 20	3240 zł

WXT ADRIA



Model	CENA
GWX 20	3570 zł

W4Z LONDYN 1



Model	CENA
GWX 20	2470 zł

S1V MESYNA



Model	CENA
GWX 20	3240 zł

SOE BERGAMO



Model	CENA
GWX 20	3240 zł

W91 WERONA 1



Model	CENA
GWX 20	2470 zł

W92 WERONA 2



Model	CENA
GWX 20	2690 zł

W93 WERONA 3



Model	CENA
GWX 20	2970 zł

SBX BRADFORD 1



Model	CENA
GWX 20	3240 zł

W52 KAPITOL

Model	CENA
GWX 20	2470 zł



W53 BARCELONA

Model	CENA
GWX 20	2470 zł



PLK KINGSTON


Model	CENA
SX 20	3090 zł
CX 20	2880 zł
WX 20	2430 zł



PLP PRATO

Model	CENA
SX 20	3090 zł
CX 20	2880 zł
WX 20	2430 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



PLR ROTTERDAM

Model	CENA
SX 20	3090 zł
CX 20	2880 zł
WX 20	2430 zł


W miejscu pionowego przeszklenia - lustrz. Wzór dostępny również z pochwytem



PLV VICTORIA

Model	CENA
SX 20	3090 zł
CX 20	2880 zł
WX 20	2430 zł

Wzór dostępny również z pochwytem



PLS HEL 1

Model	CENA
SX 20	3090 zł
CX 20	2880 zł
WX 20	2430 zł



P25 BREDA

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



P34 BRUGIA

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



P20 OLYMPIA

Wzór dostępny również z pochwytem



Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



PN2 AVALON



Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



PN1 DIJON



Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



P91 WERONA

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



P46 WENECJA

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



P95 FRAGA

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



Dostępne w wersji z pochwytem.

P02 TARRAGONA

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



P94 REIMS

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



PX2 BRADFORD

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



P96 AGREDA

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



P3X AMPOSTA

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



P13 LONDYN

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



P31 FLORENCJA

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



P09 MADRYT

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



PX1 HALIFAX

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



P53 BARCELONA

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



P52 KAPITOL

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł



PN3 SALAMANKA

Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł




P81 GUARDA



Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł

P00 PŁASKIE



Model	CENA
SX 20	2670 zł
CX 20	2450 zł
WX 20	2010 zł

Cena netto zawiera: skrzydło, ościeżnicę i próg.

Ceny osprzętów str. 15

Dla drzwi z witrażem cenę przeszklenia należy dodać do ceny wybranego modelu drzwi.

S4V COVENTRY 2		
	BS32	BS31
	350 zł	350 zł

W52 KAPITOL	W53 BARCELONA			
		P5C	P5B	B51
		250 zł	250 zł	250 zł
W91 WERONA 1	G51 SPARTA			
		P6C	P6B	B61
		350 zł	350 zł	350 zł
W75 GENEWA				
		P7C	P7B	B71
		250 zł	250 zł	250 zł
WIG GENEWA 1				
		PIC	PIB	BI1
		350 zł	350 zł	350 zł

W93 WERONA 3			
	PVC	PVB	BV1
	600 zł	600 zł	600 zł
W92 WERONA 2			
	P9C	P9B	B91
	350 zł	350 zł	350 zł
W23 OLYMPIA			
	P2C	P2B	B21
	600 zł	600 zł	600 zł
W4Z LONDYN 1			
	P4C	P4B	B41
	350 zł	350 zł	350 zł

12 TON

**ANTYWŁAMANIOWE
PRZESZKLONE KLASY RC3/C
PEŁNE KLASY RC4/C**




66




12/1,1



35



C



3/4



14/15




TAK

GSX/SX20

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – pianą poliuretanową bezfreonową, samogasnącą o podwyższonej gęstości
3. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
4. kratownica z ceowników stalowych i prętów hartowanych
5. zamek główny centralny
6. zamek pomocniczy
7. zamek dodatkowy
8. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
9. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
10. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
11. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
12. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
13. listwa zamykająca z odwodnieniem i uszczelką szczotkową
14. pakiet szybowy antywłamaniowy - GSX



Oferta wzornicza
na str. 3-10




4 miliardy
kombinacji klucza

Zobacz także
w internecie



Zestawy osprzętu
na str. 15



RIM 6000

SX 20



Zgodnie z raportem z badań

GSX



Zgodnie z raportem z badań

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

1. przeszklone skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
2. zamek główny centralny ZW6000 klasy **7 C** wraz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
3. zamek dodatkowy ZW550 klasy **7 C**
4. wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
5. wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
6. uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
7. uszczelka szczotkowa skrzydła drzwi
8. ciepła ościeżnica GERDA PERFOTHERM® z uszczelką (do wyboru profile FAP SL, FRP SL, FTP SL)
9. regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
10. próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub nierdzewny ciepły metalowy GERDA PERFOTHERM® z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – ZA DOPLATĄ

1. zestawy osprzętu – str. 15
2. elementy osprzętu – str. 16
3. próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 35 zł
4. ciepła ościeżnica z izolatorem termicznym i uszczelką FAZ SL (również w wersji dwukolorowej) – 110 zł
5. ciepła ościeżnica aluminiowa GERDA ALUTERM z uszczelką i progiem kompozytowym (dostępna również w wersji dwukolorowej) – 730 zł
6. ciepła ościeżnica aluminiowa GERDA ALUTERM z uszczelką i progiem norweskim (dostępna również w wersji dwukolorowej) – 765 zł
7. próg montażowy wąski ościeżnicy FAP SL, FRP SL, FTP SL, FAZ SL – 16 zł
8. wyposażenie ościeżnicy w wbudowany elektrozaczep – 170 zł
9. doświetla stałe do drzwi GERDA GSX, SX20 – str. 14

PEŁNE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DOSTĘPNE NA STR. 16 – 17

NORMY



zamki do drzwi

min

1

2

3

4

5

6

7

max

klasy zabezpieczenia i odporności
na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min

0

1

2

max

min

1

2

3

4

5

6

max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303

wkładki i zamki do drzwi

min

T

A


B

C

max

klasy odporności na włamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

PODSTAWOWE RODZAJE SZYB (w cenie drzwi)



ROZMIARY DRZWI GSX



ROZMIARY DRZWI SX 20



*dopłata do drzwi w rozmiarze 100E – 300 zł

Kolory drzwi
na str. 18-19



Oferta wzornicza
na str. 7–10



Zobacz także
w internecie



Zestawy osprzętu
na str. 15




Zgodnie z raportem z badań

Kolory drzwi
na str. 18–19

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygająca o podwyższonej gęstości
3. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
4. pręty ze stali hartowanej
5. zamek główny
6. zamek dodatkowy
7. zamek pomocniczy dolny
8. rygiel pionowy
9. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
10. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
11. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
12. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
13. listwa zamykająca z odwodnieniem i uszczelką szczotkową



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

1. skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
2. zamek główny centralny ZW3000 klasy **7 C**
3. zamek dodatkowy ZW550 klasy **7 C**
4. wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
5. wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
6. uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
7. uszczelka szczotkowa skrzydła drzwi
8. ciepła ościeżnica GERDA PERFOTHERM® z uszczelką (do wyboru profile FAP SL, FRP SL, FTP SL)
9. regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
10. próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub nierdzewny ciepły metalowy GERDA PERFOTHERM® z uszczelką (19 mm lub 32 mm)


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – ZA DOPŁATĄ

1. zestawy osprzętu – str. 15
2. elementy osprzętu – str. 16
3. próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 35 zł
4. ciepła ościeżnica z izolatorem termicznym i uszczelką FAZ SL (również w wersji dwukolorowej) – 110 zł
5. ciepła ościeżnica aluminiowa GERDA ALUTERM z uszczelką i progiem kompozytowym (również w wersji dwukolorowej) – 730 zł
6. ciepła ościeżnica aluminiowa GERDA ALUTERM z uszczelką i progiem norweskim (dostępna również w wersji dwukolorowej) – 765 zł
7. próg montażowy wąski ościeżnicy FAP SL, FRP SL, FTP SL, FAZ SL – 16 zł
8. wyposażenie ościeżnicy w wbudowany elektrozaczep – 170 zł
9. doświetla stałe do drzwi GERDA CX20 – str. 14

PEŁNE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DOSTĘPNE NA STR. 16–17

NORMY		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		min 1 2 3 4 5 6 7 max	
NORMY		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
		min 0 1 2 max	
		min 1 2 3 4 5 6 max	klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
NORMY		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
		min T A B C max	
			wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)


ROZMIARY DRZWI




*dopłata do drzwi w rozmiarze 100E – 300 zł

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – płyta z ekologicznego polistyrenu spienionego EPS o wysokiej gęstości
3. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
4. pręty ze stali hartowanej
5. zamek główny
6. zamek dodatkowy
7. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
8. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
9. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
10. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
11. listwa zamykająca z odwodnieniem i uszczelką szczotkową
12. pakiet szybowy antywłamaniowy – GWX 20



Oferta wzornicza
na str. 3–10



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

1. przeszklone skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
2. zamek główny ZW1000 klasy **7 C**
3. zamek dodatkowy ZW550 klasy **7 C**
4. wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
5. wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
6. uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
7. uszczelka szczotkowa skrzydła drzwi
8. ciepła ościeżnica GERDA PERFOTHERM® z uszczelką (do wyboru profile FAP SL, FRP SL, FTP SL)
9. regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
10. próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub nierdzewny ciepły metalowy GERDA PERFOTHERM® z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

Zobacz także
w internecie



Zestawy osprzętu
na str. 15

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – ZA DOPŁATĄ

1. zestawy osprzętu – str. 15
 2. elementy osprzętu – str. 16
 3. próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 35 zł
 4. ciepła ościeżnica z izolatorem termicznym i uszczelką FAZ SL (również w wersji dwukolorowej) – 110 zł
 5. ciepła ościeżnica aluminiowa GERDA ALUTERM z uszczelką i progiem kompozytowym (dostępna również w wersji dwukolorowej) – 730 zł
 6. ciepła ościeżnica aluminiowa GERDA ALUTERM z uszczelką i progiem norweskim (dostępna również w wersji dwukolorowej) – 765 zł
 7. próg montażowy wąski ościeżnicy FAP SL, FRP SL, FTP SL, FAZ SL – 16 zł
 8. wyposażenie ościeżnicy w wbudowany elektrozaczep – 170 zł
 9. doświetla stałe do drzwi GERDA WX20, GWX20 – str. 14
- PEŁNE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DOSTĘPNE NA STR. 16–17**

GWX 20



Zgodnie z raportem z badań


WX 20




Zgodnie z raportem z badań

NORMY	zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
	min 1 2 3 4 5 6 7 max	
	wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
	min 0 1 2 max	
	min 1 2 3 4 5 6 max	klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
	wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)
	min T A B C max	

PODSTAWOWE RODZAJE SZYB (w cenie drzwi)



ROZMIARY DRZWI



*dopłata do drzwi w rozmiarze 100E – 300 zł

Kolory drzwi
na str. 18–19


DOŚWIETLA ALUMINIOWE

Informacje techniczne/zalety

- ciepły profil ościeżnicy drzwiowej ALUTERM produkowany przez firmę GERDA
- doświetla aluminium wykonane z ciepłego profilu aluminiowego systemu ALUTERM
- zastosowanie poszerzonych mostków termicznych (32mm) zapewnia doskonale parametry izolacyjności cieplnej doświetli
- w doświetlaczach stosowany jest bezpieczny i ciepły pakiet trzyszybowy z szybą P2 lub P4 (za dopłatą)
- dostępne we wszystkich kolorach odpowiadających modelom drzwi panelowych
- możliwość wykonania kompletu w dwóch różnych kolorach (wewnątrz/zewnątrz)
- w komplecie z nowoczesnym ciepłym i odpornym na warunki atmosferyczne progiem kompozytowym
- próg kompozytowy dostępny w trzech kolorach: jasny brąz, ciemny brąz, antracyt
- konstrukcja ościeżnic umożliwia montaż drzwi otwieranych na zewnątrz lub do wewnątrz domu



RODZAJE SZYB



WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY GERDA ALUTERM

SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY (B)	
80N	890 mm
80	920 mm
90N	990 mm
90E	1033 mm
100E	1133 mm
WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY (Hz)	
2102 mm	

DOŚWIETLA BOCZNE - CENY

szerość Ld/Pd	200 mm - 400 mm	405 mm - 600 mm	605 mm - 900 mm	Zewnętrzna szyba bezpieczna
Hz wysokość				
2102 mm	1530 zł	2160 zł	3070 zł	P2
	1760 zł	2510 zł	3590 zł	P4

Aby uzyskać cenę drzwi z doświetleniem aluminiowym należy dodać:

- cenę drzwi (str. 3-10),
- cenę doświetla,
- cenę okuć (str. 15),
- dopłatę do ościeżnicy ALUTERM w zależności od wybranego progu
 - z kompozytowym - 730 zł
 - z norweskim - 765 zł

DOŚWIETLE GÓRNE - CENY

szerość Ld/B/Pd	890 mm - 1100 mm	1105 mm - 1310 mm	1315 mm - 1520 mm	1525 mm - 1730 mm	1735 mm - 1940 mm	1945 mm - 2150 mm	2155 mm - 2360 mm	2365 mm - 2570 mm	Zewnętrzna szyba bezpieczna
Hd wysokość									
200 mm - 350 mm	1070 zł	1110 zł	1180 zł	1300 zł	1380 zł	1440 zł	1690 zł	1930 zł	P2
355 mm - 500 mm	1170 zł	1280 zł	1400 zł	1550 zł	1710 zł	1870 zł	2320 zł	2710 zł	
200 mm - 350 mm	1240 zł	1280 zł	1370 zł	1470 zł	1570 zł	1660 zł	1980 zł	2240 zł	P4
355 mm - 500 mm	1350 zł	1480 zł	1610 zł	1790 zł	1980 zł	2170 zł	2700 zł	3160 zł	

MOŻLIWE WARIANTY DOŚWIETLI



* Panel pełny zastępujący przeszklenie doświetla dostępny na zamówienie specjalne.

POCHWYTY

NOWOŚĆ!

- Drzwi z pochwytami i klamką jednostronną od wewnątrz.
- Dostępne dla wybranych modeli drzwi panelowych do domów.
- Do drzwi z pochwytami rekomendowane zastosowanie elektrozaczepu w ościeżnicy.
- Zestawy osprzętu dedykowane do skrzydeł przystosowanych do montażu pochwytu i klamki jednostronnej.

GSX, SX 20

Dostępny dla drzwi panelowych GSX i SX20



Kolory okuć

Drzwi panelowe GSX i SX20


Typy osprzętu	C-B	C-VC
Wkładka zamka głównego	RIM 6000 SX	RIM 6000 SX
Wkładka zamka dodatkowego (z gałką od strony mieszkania)	EVO	PROSYSTEM
Szyld wkładki górnej		
Szyld chroniony wkładki głównej		
Klamki TECHNO		
Ozdobne nakładki zawiasów		
Zaślepka gniazda zapornicy		
CENA	470 zł	500 zł

GSX, SX 20

KOLORY POCHWYTU



KOLORY OKUĆ



Drzwi panelowe GSX i SX20

Typy osprzętu	C-B	C-VC
Wkładka zamka głównego	RIM 6000 SX	RIM 6000 SX
Wkładka zamka dodatkowego (z gałką od strony mieszkania)	EVO	PROSYSTEM
Szyld wkładki górnej		
Szyld chroniony wkładki głównej		
Pochwyt/Klamka TECHNO		
Ozdobne nakładki zawiasów		
Zaślepka gniazda zapornicy		
CENA	960 zł	990 zł



C – wkładka atestowana w klasie C
 B – wkładka atestowana w klasie B
 M – system jednego klucza
 V – wkładki wyposażone w klucz montażowy (wymagają samodzielnego przekodowania do klucza właściwego)

GWX 20, CX 20 WX 20

Dostępny dla drzwi panelowych GWX20, WX20, CX20,



Kolory okuć



Drzwi panelowe CX20

Typy osprzętu	C-B	MC-C
Wkładka zamka głównego	PROSYSTEM Z	PROSYSTEM Z
Wkładka zamka dodatkowego (z gałką od strony mieszkania)	EVO	PROSYSTEM
Szyld wkładki górnej		
Szyld chroniony wkładki głównej z klamkami		
Ozdobne nakładki zawiasów		
Zaślepka gniazda zapornicy		
CENA	310 zł	340 zł

Drzwi panelowe GWX20 i WX20

Typy osprzętu	VC-B	MVC-VC
Wkładka zamka głównego	PROSYSTEM Z	PROSYSTEM Z
Wkładka zamka dodatkowego (z gałką od strony mieszkania)	EVO	PROSYSTEM
Szyld wkładki górnej		
Szyld chroniony wkładki głównej z klamkami		
Ozdobne nakładki zawiasów		
Zaślepka gniazda zapornicy		
CENA	270 zł	300 zł

GWX 20, CX 20, WX 20

KOLORY POCHWYTU I OKUĆ




Drzwi panelowe CX20

Typy osprzętu	C-B	MC-C
Wkładka zamka głównego	PROSYSTEM	PROSYSTEM
Wkładka zamka dodatkowego (z gałką od strony mieszkania)	EVO	PROSYSTEM
Szyld wkładki górnej		
Szyld chroniony wkładki głównej		
Pochwyt/Klamka		
Ozdobne nakładki zawiasów		
Zaślepka gniazda zapornicy		
CENA	800 zł	830 zł

Drzwi panelowe GWX20 i WX20

Typy osprzętu	VC-B	MVC-VC
Wkładka zamka głównego	PROSYSTEM	PROSYSTEM
Wkładka zamka dodatkowego (z gałką od strony mieszkania)	EVO	PROSYSTEM
Szyld wkładki górnej		
Szyld chroniony wkładki głównej		
Pochwyt/Klamka w		
Ozdobne nakładki zawiasów		
Zaślepka gniazda zapornicy		
CENA	760 zł	790 zł



OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

Wypożenie	Opis	Do drzwi	CENA
	Szyld górny chroniony	SX20, GSX	40 zł
	Zespół klamek TECHNO klamka + klamka	SX20, GSX	105 zł
	Szyld ochronny z wkładką RIM 6000	SX20, GSX	320 zł
	Szyld ORIENT górny niechroniony	WX20, CX20, GWX20	20 zł
	Szyld TD 200	WX20, GWX20	120 zł
	Szyld TD 1000 ORIENT klamka + klamka	CX20	150 zł
	Szyld TD 200	WX20, CX20, GWX20	120 zł
	Szyld TD 1000 ORIENT gałka + klamka	CX20	150 zł
	Sztynny łańcuch	WX20, CX20, GWX20	95 zł
	Sztynny łańcuch	SX20, GSX	95 zł
	Elektrozaczep – montowany fabrycznie w ościeżnicy – dopłata do ceny drzwi	Wszystkie modele	170 zł
	Dyble (132x10) dostępne w opakowa- niach po 100 szt.	Wszystkie modele	1,40 zł/ szt.
	Wizjer 50/85	Wszystkie modele	20 zł
	Nasadki ozdobne na zawiasy – kom- plet na trzy zawiasy	Wszystkie modele	40 zł

Wypożenie	Typ wkładki	Do drzwi	CENA
PROSYSTEM 3550	ZABIERAK	WX20 GWX20	130 zł
PROSYSTEM G4055/G5540	ZABIERAK/System V		150 zł
PROSYSTEM G4055/G5540	ZABIERAK		150 zł
PROSYSTEM 3550 + G4055/G5540	SYSTEM 1 klucz/ System V		230 zł
EVO G4055/G5540	ZABIERAK		95 zł
PROSYSTEM Z 3550	ZĘBATKA	CX20	130 zł
PROSYSTEM G4055/G5540	ZABIERAK		150 zł
PROSYSTEM Z 3550 + G4055/5540	SYSTEM 1 klucz		230 zł
EVO G4055/5540	ZABIERAK		95 zł
RIM 6000 SX		SX20 GSX	320 zł
PROSYSTEM G4055/G5540	ZABIERAK		150 zł
PROSYSTEM G4055/G5540	ZABIERAK/System V		150 zł
EVO G5540/G4055	ZABIERAK		95 zł

V – Wkładki wyposażone w klucz montażowy (wymagają samodzielnego przekodowania do klucza właściwego)






PREPARATY DO KONSERWACJI			
Wypożenie	Opis	Do drzwi	CENA
	Preparat do konserwacji zamków i wkładek	Wszystkie modele	25 ml/ 8 zł
			100 ml/ 15 zł
			400 ml/ 24 zł
	Lakiery zaprawkowe do drzwi metalowych Kolory: szary, zieleń jodłowa, antracyt, bor dowy, biały, brąz, jasny brąz.	Wszystkie modele	12 ml/ 10 zł

PREPARATY DO MONTAŻU	
	Pianki montażowe, kleje, silikony, acryle
	więcej informacji u Partnerów Handlowych GERDA i stronie internetowej gerda.pl


OŚCIEŻNICE

PROGI, WYMIARY

PROFILE I SCHEMATY OŚCIEŻNIC



RODZAJ OŚCIEŻNICY		PERFOTHERM			OŚCIEŻNICA Z PRZEKŁADKĄ FAZ SL	OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA ALUTERM FAL SL
		FAP SL	FTP SL	FRP SL *		
MODEL DRZWI	WX 20					
	CX 20					
	SX 20					
	GWX 20					
	80N					
	80					
	90N					
	90E					
	100E					
GSX	80					
	90E					
	100E					


* TYLKO DLA DRZWI OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ



Rysunek poglądowy dla ościeżnic i progów dla: FAP SL, FRP SL, ALUTERM, FA SL z przekładką.

PROGI DO DRZWI

PRÓG DĘBOWY		PRÓG NORWESKI		KOLORY PROGÓW NORWESKICH	
19 mm	35 mm	19 mm	28 mm	buk	
				złoty dąb	
cena 70 zł	cena 70 zł	cena 105 zł	cena 105 zł	jasny orzech	
PRÓG METALOWY NIERDZEWNY PERFOTHERM		PRÓG KOMPOZYTOWY DO OŚCIEŻNICY ALUTERM		orzech alpejski	
19 mm	32 mm	24 mm	37 mm	jasny brąz	
				ciemny brąz	
cena 70 zł	cena 70 zł	cena 70 zł	cena 105 zł	antracyt	




Rysunek poglądowy dla ościeżnicy i progów dla: FTP SL

PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWI I OŚCIEŻNIC - WYSOKOŚĆ

Użyte w tabeli oznaczenia: Hh, Hs, Hp, Hw, określają odpowiednie wymiary zgodnie z rys. poglądowymi obok tabeli.

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	Hh	Hs	Hp	Hw
FAP SL, FRP SL, FAZ SL	Bez progów	2075	2025	2021	2075
	Norweski z płetwą aluminiową 28 mm, Dębowy 35 mm	2085	2025	1995	2085
	Metalowy 32 mm	2080	2025	1995	2080
	Norweski 19 mm, Dębowy 19 mm, Metalowy 19 mm	2075	2025	2000	2075
FTP SL	Bez progów	2075	2025	2021	2040
	Norweski z płetwą aluminiową 28 mm, Dębowy 35 mm	2085	2025	2000	2050
	Metalowy 32 mm	2080	2025	2000	2045
	Norweski 19 mm, Dębowy 19 mm, Metalowy 19 mm	2075	2025	2005	2040
Aluterm FAL SL	Kompozytowy 24 mm	2102	2025	2000	2102




Rysunek poglądowy dla ościeżnic: FAP SL, FRP SL, ALUTERM, FA SL z przekładką

PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWI I OŚCIEŻNIC - SZEROKOŚĆ

Użyte w tabeli oznaczenia literowe: A, B, C, E i S, określają odpowiednie wymiary zgodnie z rysunkami poglądowymi obok tabeli.

TYP DRZWI	MODEL DRZWI	SKRZYDŁA DRZWI		OŚCIEŻNICE								
				FAP SL, FRP SL, FAZ SL			FTP SL			ALUTERM FAL SL		
		E	S	A	B	C	A	B	C	A	B	C
80N	WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL	785	815	765	872	872	765	872	799	765	890	890
80	WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL, GSXSL	815	845	795	902	902	795	902	829	795	920	920
90N	WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL	885	915	865	972	972	865	972	899	865	990	990
90E	WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL, GSXSL	928	958	908	1015	1015	908	1015	942	908	1033	1033
100E	WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL, GSXSL	1028	1058	1008	1115	1115	1008	1115	1042	1008	1133	1133






Rysunek poglądowy dla ościeżnicy: FTP SL

Do podanych wartości należy doliczyć luz montażowy.




WZORNIK

kolorów


OKLEINY NATURALNE I KOLOROWE

 ZŁOTY DĄB FDE	 WINCHESTER FDW	 DĄB CZERWONY FDM	 CALVADOS FCC	 MAHOŃ FMA	 JASNY ORZECH FRP
 ORZECH BRAZYLUSKI FRB	 ORZECH ALPEJSKI FRR	 WENG FEW	 BIAŁY FSB	 SZARY FKT	 SREBRO FKS
 ANTRACYT FKG	 STEEL BLUE FKN	 CZARNY FKC	 CZERWIEŃ BURGUNDZKA FKE	 ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	 CIEMNOZIELONY FKK
 JASNY BRAŻ FKY	 CIEMNY BRAŻ FKX	 SEPIA BRAŻOWA FKI	 JASNY WENG FEJ	OKLEINY NATURALNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW	

OKLEINY NATURALNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

 OLCHA FLB	 CIEMNY CALVADOS FCB
 JASNY MAHOŃ FMH	 ORZECH ARTEMIDA FRM

LAKIERY*

 BIAŁY RK-01	 SZARY RK-34	 GRAFIT RK-05	 CZERWIEŃ BURGUNDZKA RK-53	 ZIELEŃ JODŁOWA RK-57	 CIEMNOZIELONY RK-A4
 RK-25 JASNY BRAŻ	 RK-17 CIEMNY BRAŻ	 SEPIA BRAŻOWA RK-32			

* możliwość wykonania tylko dla wybranych wzorów


KOLORYSTYKA LISTEW I OŚCIEŻNIC



Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o produktach oraz adresy punktów sprzedaży znajdą Państwo bezpośrednio na naszej stronie internetowej gerda.pl



BEZPŁATNY POMIAR



Oferujemy naszym klientom usługę bezpłatnego pomiaru drzwi przed kupnem. Na stronie internetowej www.gerda.pl/zamow-bezplatny-pomiar po wypełnieniu i wysłaniu formularza niezwłocznie skontaktuje się z klientem nasz najbliższy przedstawiciel i umówi się na wizytę, podczas której dokona niezbędnych pomiarów i doradzi w wyborze odpowiednich drzwi.



Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.

Podane ceny są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Firma Gerda, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy materiał.

Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie.

Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.

Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypów Gerda oraz elementów graficznych jest Gerda Sp. z o.o.

Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów bez uprzedniej zgody Gerda Sp. z o.o.

GERDA Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów
tel. (+48 22) 329 10 30, fax (+48 22) 329 10 94
e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl