




GERDA®

folder

DRZWI

do mieszkań



www.gerda.pl

DO MIESZK

drzwi GERDA

Drzwi panelowe

Panele drzwiowe, to wykonane z materiałów drewnopochodnych ozdobne okładziny mocowane do stalowego korpusu drzwi. Dzięki nim, nasze sprawdzone od lat i bezpieczne drzwi, uzyskują dodatkowe walory estetyczne oraz poprawiają komfort Twojego mieszkania. Ich sposób mocowania pozwala na łatwy demontaż i wymianę na nowy panel w przypadku uszkodzenia lub zmiany aranżacji mieszkania bez potrzeby wymiany całego skrzydła drzwi.

Dzięki zastosowaniu paneli, drzwi uzyskują większą sztywność i odporność na włamanie, a także poprawę parametrów izolacyjności akustycznej.

W standardzie drzwi panelowe wyposażone są w zamek główny i dodatkowy marki GERDA, które posiadają najwyższą klasę odporności na włamanie.

PANELOWE PREMIUM

1. Grubość skrzydła 78 mm.
2. Znakomite właściwości akustyczne (płyta dźwiękochłonna w konstrukcji drzwi).
3. W stosunku do drzwi panelowych STANDARD:
 - podwyższona sztywność i odporność
 - wzmocnione zamki
 - o 30% grubsze rygle
4. Bogate wzornictwo i kolorystyka.
5. Podwójne uszczelnienie skrzydła i ościeżnicy.
6. Dodatkowe uszczelnienie szczotkowe progu.
7. Nowoczesny, trwały i ciepły próg norweski, dostępny w kilku kolorach.
8. Atrakcyjne wzory okuć i klamek.
9. Chroniony szyld górny.
10. Możliwość zamówienia drzwi i ościeżnic dwukolorowych.

PANELOWE STANDARD

1. Grubość skrzydła 62 mm.
2. Bardzo dobre parametry akustyczne.
3. Duży wybór wzorów i kolorów.
4. Podwójne uszczelnienie skrzydła i ościeżnicy.
5. Możliwość łączenia dwóch różnych kolorów i wzorów na jednym skrzydle drzwiowym (wewnętrzne/zewnętrzne).

OPIS OZNACZEŃ Z TABELI

 Grubość skrzydła drzwi (mm)	 Współczynnik izolacji akustycznej (wymagane min 27 dB)	 Zamek centralny wielopunktowy	 Ilość punktów ryglowania
--	--	---	--

Typ drzwi	Model drzwi	PARAMETRY TECHNICZNE DRZWI PANELOWYCH						KLASY ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE	
									
Panelowe Premium	SX 10	78	47	•	14	–	–	C	4
	CX 10	78	42	•	9	–	–	C	3
	WX 10	78	42	–	6	–	–	–	2
Panelowe Standard	SX 10	62	35	•	15	–	–	C	4
	CX 10	62	35	•	9	–	–	C	3
	WX 10	62	34	–	6	–	–	–	2
	CPX 3010D	62	39	•	9	El ₂ 30	Sa, Sm	C	3
	WPX 3010D	62	34	–	6	El ₂ 30	Sa, Sm	–	2

* zgodnie z raportem badań

Drzwi metalowe

Konstrukcja antywłamaniowych drzwi metalowych GERDA to wynik 30 lat doświadczeń w branży. Drzwi Gerda to synonim trwałości i bezawaryjności. Drzwi są wzmocnione stalowymi żebrami i prętami wykonanymi z wysokiej jakości stali co skutecznie chroni przed włamaniem.

W standardzie drzwi metalowe wyposażone są w zamek główny i dodatkowy marki GERDA, które posiadają najwyższą klasę odporności na włamanie.

Konstrukcja zawiasów uniemożliwia demontaż lub sforsowanie drzwi, a także pozwala na precyzyjną regulację gwarantując dobre przyleganie skrzydła drzwi do ościeżnicy.

METALOWE PREMIUM

1. Grubość skrzydła 60 mm.
2. Doskonałe właściwości akustyczne (płyta dźwiękochłonna w konstrukcji drzwi).
3. W stosunku do drzwi metalowych STANDARD:
 - podwyższona sztywność i odporność
 - wzmocnione zamki
 - o 30% grubsze rygle
4. Podwójne uszczelnienie skrzydła i ościeżnicy.
5. Nowoczesny, trwalszy i cieplejszy próg norweski, w kilku kolorach.
6. Chroniony sztyld górny.
7. Ciekawe wzornictwo i kolorystyka.

METALOWE STANDARD

1. Grubość skrzydła 48 mm.
2. Dobre parametry akustyczne.
3. Sprawdzona, stabilna i wytrzymała konstrukcja skrzydła.

 Klasyfikacja przeciwpożarowa	 Klasyfikacja dymoszczelna	 Klasa odporności na włamanie wg normy polskiej PN-90/B-92270	 Klasa odporności na włamanie wg normy europejskiej PN-EN 1627
---	---	--	---

Typ drzwi	Model drzwi	PARAMETRY TECHNICZNE DRZWI METALOWYCH						KLASY ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE	
									
Metalowe Premium	S	60	43	•	14	–	–	C	4
	C	60	40	•	9	–	–	C	3
	WD	60	40	–	6	–	–	–	2
Metalowe Standard	S	48	32	•	15	–	–	C	4
	C	48	32	•	9	–	–	C	3
	WD	48	31	–	6	–	–	–	2
	CP 30	48	35	•	9	El ₂ 30	Sa, Sm**	C	3
	WP 30	48	34	–	6	El ₂ 30	–	–	2

* zgodnie z raportem badań

** przy zastosowaniu ościeżnicy FC lub FR

RHE

Model	CENA	Str.
SX 10	3240zł	10
CX 10	2810zł	11
WX 10	2280zł	12



model w wersji
jedno lub dwukolorowej

RHF

Model	CENA	Str.
SX 10	3240zł	10
CX 10	2810zł	11
WX 10	2280zł	12



model w wersji
jedno lub dwukolorowej

RHG

Model	CENA	Str.
SX 10	3240zł	10
CX 10	2810zł	11
WX 10	2280zł	12



model w wersji
jedno lub dwukolorowej

RHH

Model	CENA	Str.
SX 10	3080zł	10
CX 10	2650zł	11
WX 10	2120zł	12



RHK

Model	CENA	Str.
SX 10	3080zł	10
CX 10	2650zł	11
WX 10	2120zł	12



RHL

Model	CENA	Str.
SX 10	3080zł	10
CX 10	2650zł	11
WX 10	2120zł	12



RHT

Model	CENA	Str.
SX 10	3240zł	10
CX 10	2810zł	11
WX 10	2280zł	12



model w wersji
jedno lub dwukolorowej

RLS

Model	CENA	Str.
SX 10	3240zł	10
CX 10	2810zł	11
WX 10	2280zł	12



P79

Model	CENA	Str.
SX 10	3080zł	10
CX 10	2650zł	11
WX 10	2120zł	12



Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg. Ceny okuć na str. 23.

P80




	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12

P85



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12

P89



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12

P86

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12



P87

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12



P88

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12



P90



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12

VA1



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2400zł	13
	CX 10	2150zł	14
	WX 10	1680zł	15
	CPX 3010D	2660zł	14
	WPX 3010D	2310zł	15

VA2



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2400zł	13
	CX 10	2150zł	14
	WX 10	1680zł	15
	CPX 30	2660zł	14
	WPX 30	2310zł	15

VA3

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2400zł	13
	CX 10	2150zł	14
	WX 10	1680zł	15
	CPX 3010D	2660zł	14
	WPX 3010D	2310zł	15



VA4

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2400zł	13
	CX 10	2150zł	14
	WX 10	1680zł	15
	CPX 3010D	2660zł	14
	WPX 3010D	2310zł	15



VA5

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2400zł	13
	CX 10	2150zł	14
	WX 10	1680zł	15
	CPX 3010D	2660zł	14
	WPX 3010D	2310zł	15



VA8



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2400zł	13
	CX 10	2150zł	14
	WX 10	1680zł	15
	CPX 3010D	2660zł	14
	WPX 3010D	2310zł	15

VA9



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2400zł	13
	CX 10	2150zł	14
	WX 10	1680zł	15
	CPX 3010D	2660zł	14
	WPX 3010D	2310zł	15

VB1



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2400zł	13
	CX 10	2150zł	14
	WX 10	1680zł	15
	CPX 3010D	2660zł	14
	WPX 3010D	2310zł	15

VB2

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2400zł	13
	CX 10	2150zł	14
	WX 10	1680zł	15
	CPX 3010D	2660zł	14
	WPX 3010D	2310zł	15




RH4V

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2400zł	13
	CX 10	2150zł	14
	WX 10	1680zł	15
	CPX 3010D	2660zł	14
	WPX 3010D	2310zł	15




RH5H

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2400zł	13
	CX 10	2150zł	14
	WX 10	1680zł	15
	CPX 3010D	2660zł	14
	WPX 3010D	2310zł	15




Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg. Ceny okuć na str. 23.


R09




R13



R20



R46




R52




R53



R91




N03M



Fornir naturalny

N01V



Fornir naturalny

N02H

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2580zł	13
	CX 10	2330zł	14
	WX 10	1860zł	15
	CPX 3010D	2840zł	14
	WPX 3010D	2490zł	15



Fornir naturalny

NL2V


	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3240zł	10
	CX 10	2810zł	11
	WX 10	2280zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2940zł	13
	CX 10	2690zł	14
	WX 10	2220zł	15
	CPX 3010D	3210zł	14
	WPX 3010D	2860zł	15



Fornir naturalny

NL1H

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3240zł	10
	CX 10	2810zł	11
	WX 10	2280zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2940zł	13
	CX 10	2690zł	14
	WX 10	2220zł	15
	CPX 3010D	3210zł	14
	WPX 3010D	2860zł	15



Fornir naturalny

NL2M



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3240zł	10
	CX 10	2810zł	11
	WX 10	2280zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2940zł	13
	CX 10	2690zł	14
	WX 10	2220zł	15
	CPX 3010D	3210zł	14
	WPX 3010D	2860zł	15

RLA



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2580zł	13
	CX 10	2330zł	14
	WX 10	1860zł	15
	CPX 3010D	2840zł	14
	WPX 3010D	2490zł	15

RLB



	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2580zł	13
	CX 10	2330zł	14
	WX 10	1860zł	15
	CPX 3010D	2840zł	14
	WPX 3010D	2490zł	15

RLC

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2580zł	13
	CX 10	2330zł	14
	WX 10	1860zł	15
	CPX 3010D	2840zł	14
	WPX 3010D	2490zł	15




RLD

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2580zł	13
	CX 10	2330zł	14
	WX 10	1860zł	15
	CPX 3010D	2840zł	14
	WPX 3010D	2490zł	15




RLE

	Model	CENA	Str.
Panelowe Premium	SX 10	3080zł	10
	CX 10	2650zł	11
	WX 10	2120zł	12
Panelowe Standard	SX 10	2580zł	13
	CX 10	2330zł	14
	WX 10	1860zł	15
	CPX 3010D	2840zł	14
	WPX 3010D	2490zł	15




Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg. Ceny okuć na str. 23.


RLF




RLH



R00/W00



TMM TOKIO 2



W13




TRS ROSANO



Wzór niedostępny w rozmiarze 80N


TRN MERANO



TML TOKIO 1



TNS SIENA 4





78



47



C



4



TAK



14

12 TON

PANELOWE
ANTYWŁAMANIOWE KL. RC 4


Oferta wzornicza
na str. 4-9



Zobacz także
w internecie



Zestawy okuć
na str. 23




47

Zgodnie z raportem z badań

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – piany poliuretanowa bezfreonowa, samogasnąca o podwyższonej gęstości
3. specjalna płyta dźwiękochłonna o wysokich parametrach izolacyjno-akustycznych
4. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna, laminowane kleiną dekoracyjną lub lakierowane
5. kratownica z pogrubionych ceowników stalowych i prętów hartowanych
6. zamek główny centralny
7. zamek pomocniczy górny, dolny
8. zamek dodatkowy górny
9. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne za dopłatą)
10. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
11. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
12. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
13. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
14. listwa zamykająca



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi, możliwość zamówienia skrzydła dwukolorowego
- zamek główny centralny **ZW6000** klasy **7 C** wraz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM), możliwość zamówienia ościeżnicy dwukolorowej
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (19 mm lub 28 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł

NORMY		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		min 1 2 3 4 5 6 7 max	
NORMY		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
		min 0 1 2 max	
		min 1 2 3 4 5 6 max	klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
NORMY		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
		min T A B C max	
			wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

ROZMIARY DRZWI



* dopłata do drzwi w rozmiarze 100E – 300 zł

WSZYSTKIE WZORY DRZWI I CENY DOSTĘPNE NA STRONACH 4-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW I OŚCIEŻNIC DOSTĘPNA NA STRONACH 26-27



78



42



C



3




TAK



9

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygająca o podwyższonej gęstości
3. specjalna płyta dźwiękochłonna o wysokich parametrach izolacyjno-akustycznych
4. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna, laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
5. ułożone warstwowo, pogrubione, stalowe pręty hartowane
6. zamek główny centralny
7. zamek dodatkowy górny
8. zamek pomocniczy dolny
9. rygiel pionowy
10. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne za dopłatą)
11. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
12. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
13. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
14. listwa zamykająca




Oferta wzornicza
na str. 4-9

**Rygle grubsze
o 30%**

Zobacz także
w internecie



Zestawy okuć
na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi, możliwość zamówienia skrzydła dwukolorowego
- zamek główny centralny **ZW3000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM), możliwość zamówienia ościeżnicy dwukolorowej
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (19 mm lub 28 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł

NORMY		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

ROZMIARY DRZWI



* dopłata do drzwi w rozmiarze 100E – 300 zł

WSZYSTKIE WZORY DRZWI I CENY DOSTĘPNE NA STRONACH 4-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW I OŚCIEŻNIC DOSTĘPNA NA STRONACH 26-27



78



42



NIE



2



NIE



6


Oferta wzornicza
na str. 4-9

**Rygle grubsze
o 30%**

Zobacz także
w internecie



Zestawy okuć
na str. 23



42

Zgodnie z raportem z badań

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – płyta z ekologicznego polistyrenu spienionego EPS o wysokiej gęstości
3. specjalna płyta dźwiękochłonna o wysokich parametrach izolacyjno-akustycznych
4. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna, laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
5. pogrubione pręty ze stali hartowanej
6. zamek główny
7. zamek dodatkowy górny
8. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne za dopłatą)
9. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
10. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
11. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
12. listwa zamykająca



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi, możliwość zamówienia skrzydła dwukolorowego
- zamek główny **ZW1000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM), możliwość zamówienia ościeżnicy dwukolorowej
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (19 mm lub 28 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł

NORMY		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		min 1 2 3 4 5 6 7 max	
		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
		min 0 1 2 max	
		min 1 2 3 4 5 6 max	klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
		min T A B C max	wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

ROZMIARY DRZWI



* dopłata do drzwi w rozmiarze 100E – 300 zł

WSZYSTKIE WZORY DRZWI I CENY DOSTĘPNE NA STRONACH 4-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW I OŚCIEŻNIC DOSTĘPNA NA STRONACH 26-27



62



35



C



4




TAK



15

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – pianka poliuretanowa bezfreonowa, samogasnąca o podwyższonej gęstości
3. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna, laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
4. kratownica z ceowników stalowych i prętów hartowanych
5. zamek główny centralny
6. zamek pomocniczy górny, dolny
7. zamek dodatkowy górny
8. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne za dopłatą)
9. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
10. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
11. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
12. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
13. listwa zamykająca



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi, możliwość zamówienia skrzydła dwukolorowego
- zamek główny centralny **ZW6000** klasy **7 C** wraz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL, FR SL, FT SL)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 35 zł
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL, FR SL, FT SL – 16 zł
- stalowa ościeżnica z uszczelką dwukolorowa – 100 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł

NORMY		zamki do drzwi	min 1 2 3 4 5 6 7 max	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		wkładki do zamków	min 0 1 2 max min 1 2 3 4 5 6 max	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303 klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
		wkładki i zamki do drzwi	min T A B C max	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

ROZMIARY DRZWI



* dopłata do drzwi w rozmiarze 100E – 300 zł

Oferta wzornicza
na str. 5-9




4 miliardy
kombinacji klucza

Zobacz także
w internecie



Zestawy okuć
na str. 23



35

Zgodnie z raportem z badań

WSZYSTKIE WZORY DRZWI I CENY DOSTĘPNE NA STRONACH 5-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW I OŚCIEŻNIC DOSTĘPNA NA STRONACH 26-27



EL₂30



Sa, Sm



62



35/39



C



3



TAK



9

Dla drzwi CPX3010D

Oferta wzornicza
na str. 5-9




Samozamykacz zintegrowany
dostępny w standardzie drzwi
przeciwpożarowych

Zobacz także
w internecie



Zestawy okuć
na str. 23




35/39

Zgodnie z raportem z badań
(CX10/CPX 3010D)

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny:
 - CX10 STANDARD: piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygająca o podwyższonej gęstości
 - CPX 3010D: specjalna wełna mineralna
3. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna, laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
4. ułożone warstwowo stalowe pręty hartowane
5. zamek główny centralny
6. zamek dodatkowy górny
7. zamek pomocniczy dolny
8. rygiel pionowy
9. sztywny tańcuch (wyposażenie opcjonalne za dopłatą)
10. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
11. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
12. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
13. listwa zamykająca



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi, możliwość zamówienia skrzydła dwukolorowego
- zamek główny centralny **ZW3000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL, FR SL, FT SL)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 35 zł
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL, FR SL, FT SL – 16 zł
- stalowa ościeżnica z uszczelką dwukolorowa – 100 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozacpek (nie dostępne dla drzwi przeciwpożarowych) – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- wizjer do drzwi przeciwpożarowych – 31 zł

NORMY		zamki do drzwi	min 1 2 3 4 5 6 7 max	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		wkładki do zamków	min 0 1 2 max min 1 2 3 4 5 6 max	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303 klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
		wkładki i zamki do drzwi	min T A B C max	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

ROZMIARY DRZWI



* dopłata do drzwi w rozmiarze 100E – 300 zł

WSZYSTKIE WZORY DRZWI I CENY DOSTĘPNE NA STRONACH 5-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW I OŚCIEŻNIC DOSTĘPNA NA STRONACH 26-27



El, 30



Sa, Sm



62



34



NIE



2



NIE




6

Dla drzwi WPX3010D

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny
 - WX10 STANDARD: płyta z ekologicznego polistyrenu spienionego EPS o wysokiej gęstości
 - WPX 3010D: specjalna wełna mineralna
3. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna, laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
4. pręty ze stali hartowanej
5. zamek główny
6. zamek dodatkowy górny
7. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne za dopłatą)
8. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
9. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
10. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
11. listwa zamykająca



Oferta wzornicza
na str. 5-9




Samozamykacz zintegrowany
dostępny w standardzie drzwi
przeciwpożarowych

Zobacz także
w internecie



Zestawy okuć
na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi, możliwość zamówienia skrzydła dwukolorowego
- zamek główny **ZW1000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL, FR SL, FT SL)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 35 zł
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL, FR SL, FT SL – 16 zł
- stalowa ościeżnica z uszczelką dwukolorowa – 100 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep (niedostępne dla drzwi przeciwpożarowych) – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- wizjer do drzwi przeciwpożarowych – 31 zł

NORMY		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		min 1 2 3 4 5 6 7 max	
NORMY		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
		min 0 1 2 max	klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
		min 1 2 3 4 5 6 max	
NORMY		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
		min T A B C max	wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

ROZMIARY DRZWI



* dopłata do drzwi w rozmiarze 100E – 300 zł

WSZYSTKIE WZORY DRZWI I CENY DOSTĘPNE NA STRONACH 5-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW I OŚCIEŻNIC DOSTĘPNA NA STRONACH 26-27




Oferta wzornicza
na str. 9



Zobacz także
w internecie




Zestawy okuć
na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym, a następnie najwyższej jakości laminatem dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki
2. materiał izolacyjny – pianka poliuretanowa bezfreonowa, samogasnąca o podwyższonej gęstości
3. specjalna płyta dźwiękochłonna o wysokich parametrach izolacyjno-akustycznych
4. kratownica z pogrubionych ceowników stalowych i prętów hartowanych
5. zamek główny centralny
6. zamek pomocniczy górny, dolny
7. zamek dodatkowy górny
8. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne za dopłatą)
9. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
10. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
11. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
12. uszczelka przylgowa
13. listwa zamykająca



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

- skrzydło stalowe, przylgowe
- zamek główny centralny **ZW6000** klasy **7 C** wraz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (19 mm lub 28 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ


- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg montażowy wąski ościeżnicy FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- skrzydło dwukolorowe

NORMY		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		min 1 2 3 4 5 6 7 max	
NORMY		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
		min 0 1 2 max	
		min 1 2 3 4 5 6 max	klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
NORMY		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek)
		min T A B C max	
			wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

KOLORYSTYKA DRZWI



ROZMIARY DRZWI



* dopłata do drzwi w rozmiarze 100 – 200 zł

Wzory drzwi
i ceny str. 9



60



40



C



3




TAK



9

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym a następnie najwyższej jakości laminatem dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki
2. materiał izolacyjny - piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygająca o podwyższonej gęstości
3. specjalna płyta dźwiękochłonna o wysokich parametrach izolacyjno-akustycznych
4. ułożone warstwowo, pogrubione stalowe pręty hartowane
5. zamek główny centralny
6. zamek dodatkowy górny
7. zamek pomocniczy dolny
8. rygiel pionowy
9. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne za dopłatą)
10. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
11. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
12. listwa zamykająca
13. uszczelka przylgowa




Oferta wzornicza
na str. 9

**Rygle grubsze
o 30%**

Zobacz także
w internecie



Zestawy okuć
na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe
- zamek główny centralny **ZW3000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (19 mm lub 28 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg montażowy wąski ościeżnicy FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- skrzydło dwukolorowe

NORMY		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

ROZMIARY DRZWI



* dopłata do drzwi w rozmiarze 100E – 200 zł
** wzór W13 niedostępny w rozmiarze 80N

KOLORYSTYKA DRZWI




Wzory drzwi
i ceny str. 9




60



40



NIE



2



NIE



6


Oferta wzornicza
na str. 9

**Rygle grubsze
o 30%**

Zobacz także
w internecie



Zestawy okuć
na str. 23




40

Zgodnie z raportem z badań

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym, a następnie najwyższej jakości laminatem dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki
2. materiał izolacyjny - płyta z ekologicznego polistyrenu spienionego EPS o wysokiej gęstości
3. specjalna płyta dźwiękochłonna o wysokich parametrach izolacyjno-akustycznych
4. pogrubione pręty ze stali hartowanej
5. zamek główny
6. zamek dodatkowy górny
7. sztywny łańcuch (wypośażenie opcjonalne za dopłatą)
8. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
9. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
10. listwa zamykająca
11. uszczelka przylgowa



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

- skrzydło stalowe, przylgowe
- zamek główny **ZW1000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (19 mm lub 28 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATĄ


- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg montażowy wąski ościeżnicy FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- skrzydło dwukolorowe

NORMY		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		min 1 2 3 4 5 6 7 max	
		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
		min 0 1 2 max	klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
		min 1 2 3 4 5 6 max	
		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)
		min T A B C max	

KOLORYSTYKA DRZWI

BIAŁY FSB	SZARY KKS	JASNY WENGE FEJ	WINCHESTER FDW	ANTRACYT FKG
ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	MAHOŃ FMA

ROZMIARY DRZWI



* dopłata do drzwi w rozmiarze 100E – 200 zł
** wzór W13 niedostępny w rozmiarze 80N

Wzory drzwi
i ceny str. 9



48



32



C



4




TAK



15

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym, a następnie najwyższej jakości laminatem dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki
2. materiał izolacyjny – pianka poliuretanowa bezfreonowa, samogasnąca o podwyższonej gęstości
3. kratownica z ceowników stalowych i prętów hartowanych
4. zamek główny centralny
5. zamek pomocniczy górny, dolny
6. zamek dodatkowy górny
7. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne za dopłatą)
8. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
9. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
10. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
11. uszczelka przylgowa
12. listwa zamykająca




Oferta wzornicza
na str. 9



Zobacz także
w internecie



Zestawy okuć
na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe
- zamek główny centralny **ZW6000** klasy **7 C** wraz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica FD
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 35 zł
- próg montażowy wąski ościeżnicy FD, FC, FR, FN – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep (tylko ościeżnice FC, FR) – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- ościeżnica narożnikowa FN – 40 zł; FC, FR z uszczelką – 90 zł
- skrzydło dwukolorowe

NORMY		zamki do drzwi	min 1 2 3 4 5 6 7 max	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		wkładki do zamków	min 0 1 2 max min 1 2 3 4 5 6 max	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303 klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
		wkładki i zamki do drzwi	min T A B C max	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

ROZMIARY DRZWI



* dopłata do drzwi w rozmiarze 100 – 200 zł
** nie występuje w kolorze antracyt

KOLORYSTYKA DRZWI



Wzory drzwi
i ceny str. 9



EL30



48



32/35



C



3



TAK



9

Dla drzwi CP30

Oferta wzornicza
na str. 9




Samozamykacz zintegrowany
dostępny w standardzie drzwi
przeciwpożarowych

Zobacz także
w internecie



Zestawy okuć
na str. 23




32/35

Zgodnie z raportem z badań
(C/CP30)

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym, a następnie najwyższej jakości laminatem dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki
2. materiał izolacyjny:
 - C STANDARD: piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygająca o podwyższonej gęstości
 - CP 30: specjalna wełna mineralna
3. ułożone warstwowo stalowe pręty hartowane
4. zamek główny centralny
5. zamek dodatkowy górny
6. zamek pomocniczy dolny
7. rygiel pionowy
8. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne za dopłatą)
9. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
10. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
11. uszczelka przylgowa
12. listwa zamykająca



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe
- zamek główny centralny **ZW3000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica FD
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 35 zł
- próg montażowy wąski ościeżnicy FD, FC, FR, FN – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep (tylko ościeżnice FC, FR) (nie dostępne dla drzwi przeciwpożarowych) – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- wizjer do drzwi przeciwpożarowych – 31 zł
- ościeżnica narożnikowa FN – 40 zł; FC, FR z uszczelką – 90 zł
- skrzydło dwukolorowe

NORMY		zamki do drzwi	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		min 1 2 3 4 5 6 7 max	
NORMY		wkładki do zamków	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303
		min 0 1 2 max	klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
		min 1 2 3 4 5 6 max	
NORMY		wkładki i zamki do drzwi	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)
		min T A B C max	

ROZMIARY DRZWI



* dopłata do drzwi w rozmiarze 100E – 200 zł
** wzór W13 niedostępny w rozmiarze 80N

KOLORYSTYKA DRZWI



Wzory drzwi
i ceny str. 9



EI30



48



31/34



NIE



2



NIE



6

Dla drzwi WP30

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym, a następnie najwyższej jakości laminatem dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki
2. materiał izolacyjny:
 - WD STANDARD: płyta z ekologicznego polistyrenu spienionego EPS o wysokiej gęstości
 - WP 30: specjalna wełna mineralna
3. pręty ze stali hartowanej
4. zamek główny
5. zamek dodatkowy górny
6. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne za dopłatą)
7. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
8. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
9. uszczelka przylgowa
10. listwa zamykająca



Oferta wzornicza na str. 9




Samozamykacz zintegrowany dostępny w standardzie przeciwpożarowych

Zobacz także w internecie



Zestawy okuć na str. 23



Zgodnie z raportem z badań (WD/WP30)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe
- zamek główny **ZW1000** klasy **7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica FD
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy okuć – str. 23
- elementy okuć – str. 24
- próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 35 zł
- próg montażowy wąski ościeżnicy FD, FC, FR, FN – 16 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozacpek (tylko ościeżnice FC, FR) (nie dostępne dla drzwi przeciwpożarowych) – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- wizjer do drzwi przeciwpożarowych – 31 zł
- ościeżnica narożnikowa FN – 40 zł; FC, FR z uszczelką – 90 zł
- skrzydło dwukolorowe

NORMY		zamki do drzwi	min 1 2 3 4 5 6 7 max	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		wkładki do zamków	min 0 1 2 max min 1 2 3 4 5 6 max	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303 klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
		wkładki i zamki do drzwi	min T A B C max	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

ROZMIARY DRZWI



* dopłata do drzwi w rozmiarze 100E – 200 zł
** wzór W13 niedostępny w rozmiarze 80N

KOLORYSTYKA DRZWI



Wzory drzwi i ceny str. 9

DRZWIOWE

opaski i portale

Portale i opaski drzwiowe

To element zwiększający estetykę wejścia do mieszkania. Można je stosować do drzwi metalowych i panelowych o wymiarach: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E. Dostępne są w kompletach dla jednej lub obydwu stron drzwi.

KOMPLET OPASEK
DRZWIOWYCH DLA JEDNEJ
STRONY DRZWI

140 zł

LISTWA OPASKI DRZWIOWEJ
(2350 mm x 80 mm x 12 mm)

50 zł


CENNIK

	TYP PORTALU	GŁĘBOKOŚĆ G (mm)	CENA NETTO ZA KPL.
ECCO - PORTAL SYMETRYCZNY (wym. L, P, W = 100 mm)	ECCO 100	100	427 zł
	ECCO 200	200	484 zł
	ECCO 300	300	513 zł
	ECCO 400	400	545 zł
STANDARD - PORTAL SYMETRYCZNY (wym. L, P, W = 150 mm)	STANDARD 100	100	459 zł
	STANDARD 200	200	491 zł
	STANDARD 300	300	545 zł
	STANDARD 400	400	652 zł
LUX - PORTAL ASYMETRYCZNY (wym. L, P, W = 150, 300, 150 mm lub 300, 150, 150 mm)	LUX 100 P / LUX 100 L	100	475 zł
	LUX 200 P / LUX 200 L	200	512 zł
	LUX 300 P / LUX 300 L	300	644 zł
	LUX 400 P / LUX 400 L	400	705 zł




Panele z aplikacjami ozdobnymi dostępne na zamówienie specjalne.

Zwymiarowanie portali



L - szerokość portalu, lewa strona
P - szerokość portalu, prawa strona
W - szerokość poprzeczki
G - głębokość portalu



KOLORYSTYKA OPASEK I PORTALI

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	CALVADOS FCC	ORZECH ALPEJSKI FRR	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	OLCHA FLB	CIEMNY CALVADOS FCB	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH
MAHOŃ FMA	ORZECH ARTEMIDA FRM	WENGIE KEE	DĄB KDN	WENGIE MOCCA KED	WENGIE CREME KEC	ORZECH KRE	ORZECH WŁOSKI KRU	BUK KUM	OLCHA KLN
SREBRO FKS	WENGIE FEW	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	SEPIA BRAZOWA FKI	JASNY WENGIE FEJ				

Portal instalowany jest z ościeżnicą typu FR z uszczelką umożliwiającą dodatkowo zabudowanie otworu ościeży na głębokość od 100 mm do 400 mm, w zależności od grubości muru. Może być symetryczny o szerokości: 100/100 mm lub 150/150 mm, a także niesymetryczny o szerokości: 150 mm (lewy)/300 mm (prawy) lub odwrotnie. Wykonany jest z płyty MDF o grubości 12 mm i mocowany jest do muru przy pomocy neoprenowego kleju montażowego.

ZESTAWY okuć




	S PREMIUM	SX10 PREMIUM
TYPY OSPRZĘTU	C-VC	C-VC
WKŁADKA ZAMKA GŁÓWNEGO	RIM 6000 S	RIM 6000SX
WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO (Z GAŁKĄ OD STRONY MIESZKANIA)	PROSYSTEM (G3550, G5530)	PROSYSTEM (G4060, G6040)
SZYLD WKŁADKI GÓRNEJ	chroniony	
SZYLD WKŁADKI GŁÓWNEJ	chroniony	
KLAMKI TECHNO	kpl.	
OZDOBNE NAKŁADKI ZAWIASÓW	kpl.	
ZASŁEPKA GNIAZDA ZAPORNICY	1 szt.	
CENA	500 zł	500 zł



	WX 10 / WPX 3010D STANDARD		CX 10/ CPX 3010D STANDARD	
TYPY OSPRZĘTU	VC-A	MVC-VC	VC-A	MVC-VC
WKŁADKA ZAMKA GŁÓWNEGO	PROSYSTEM (3550)		PROSYSTEM Z (3550)	
WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO (Z GAŁKĄ OD STRONY MIESZKANIA)	WKE1 (G3550, G5035)	PROSYSTEM (G3550, G5035)	WKE1 (G3550, G5035)	PROSYSTEM (G3550, G5035)
SZYLD WKŁADKI GÓRNEJ	niechroniony			
SZYLD WKŁADKI GŁÓWNEJ	chroniony			
KLAMKI ORIENT	TD 200			
OZDOBNE NAKŁADKI ZAWIASÓW	kpl.			
ZASŁEPKA GNIAZDA ZAPORNICY	1 szt.			
CENA	250 zł	300 zł	290 zł	340 zł



	WD PREMIUM	C PREMIUM	WX 10 PREMIUM	CX 10 PREMIUM
TYPY OSPRZĘTU	MVC-VC	MVC-VC	MVC-VC	MVC-VC
WKŁADKA ZAMKA GŁÓWNEGO	PROSYSTEM Z (5030)	PROSYSTEM Z (6040)		
WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO (Z GAŁKĄ OD STRONY MIESZKANIA)	PROSYSTEM (G3550, G5530)	PROSYSTEM (G4060, G6040)		
SZYLD WKŁADKI GÓRNEJ	chroniony			
SZYLD WKŁADKI GŁÓWNEJ	chroniony			
KLAMKI ANCONA	TD 200	TD 1000	TD 200	TD 1000
OZDOBNE NAKŁADKI ZAWIASÓW	kpl.			
ZASŁEPKA GNIAZDA ZAPORNICY	1 szt.			
CENA	310 zł	350 zł	310 zł	350 zł



	C STANDARD / CP 30	
TYPY OSPRZĘTU	VC-A	MVC-VC
WKŁADKA ZAMKA GŁÓWNEGO	PROSYSTEM Z (3045)	
WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO (Z GAŁKĄ OD STRONY MIESZKANIA)	WKE1 (G2843, G4328)	PROSYSTEM (G3045, G4530)
SZYLD WKŁADKI GÓRNEJ	niechroniony	
SZYLD WKŁADKI GŁÓWNEJ	chroniony	
KLAMKI BŁOK	TD 1000	
OZDOBNE NAKŁADKI ZAWIASÓW	kpl.	
ZASŁEPKA GNIAZDA ZAPORNICY	1 szt.	
CENA	280 zł	330 zł



	S STANDARD		SX 10 STANDARD	
TYPY OSPRZĘTU	C-B	C-C	C-B	C-C
WKŁADKA ZAMKA GŁÓWNEGO	RIM 6000 S	RIM 6000 S	RIM 6000SX	RIM 6000SX
WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO (Z GAŁKĄ OD STRONY MIESZKANIA)	EVO (G3045, G4530)	PRO-SYSTEM (G3045, G4530)	EVO (G3550, G5035)	PRO-SYSTEM (G3550, G5035)
SZYLD WKŁADKI GÓRNEJ	chroniony			
SZYLD WKŁADKI GŁÓWNEJ	chroniony			
KLAMKI TECHNO	kpl.			
OZDOBNE NAKŁADKI ZAWIASÓW	kpl.			
ZASŁEPKA GNIAZDA ZAPORNICY	1 szt.			
CENA	450 zł	470 zł	470 zł	500 zł




	WD STANDARD / WP30		
TYPY OSPRZĘTU	VC-A	MVC-VC	B-A
WKŁADKA ZAMKA GŁÓWNEGO	PROSYSTEM (3045)	PROSYSTEM (3045)	EVO (3045)
WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO (Z GAŁKĄ OD STRONY MIESZKANIA)	WKE1 (G2843, G4328)	PROSYSTEM (G3045, G4530)	WKE1 (G2843, G4328)
SZYLD WKŁADKI GÓRNEJ	niechroniony		
SZYLD WKŁADKI GŁÓWNEJ	chroniony		
KLAMKI	kpl.		
OZDOBNE NAKŁADKI ZAWIASÓW	kpl.		
ZASŁEPKA GNIAZDA ZAPORNICY	1 szt.		
CENA	240 zł	290 zł	185 zł

System V – Wkładki wyposażone w klucz montażowy (wymagają samodzielnego przekodowania do klucza właściwego)

M – System jednego klucza
C – Wkładka atestowana w klasie C

B – wkładka atestowana w klasie B
A – wkładka standardowa

DODATKOWE wyposażenie

Wypożaenie	Opis	Do drzwi	CENA	Wypożaenie	Opis	Do drzwi	CENA
	Wizjer 35/55	STANDARD WD, C, S	8 zł		Sztywny łańcuch	metalowe STANDARD: S, SX10, PREMIUM: S, SX10	95 zł
	Wizjer 50/85	STANDARD WX10, CX10, SX10 PREMIUM SX10, CX10, WX10 PREMIUM S, C, WD	20 zł		Sztywny łańcuch	panelowe STANDARD: CX10, CPX3010D, WX10, WPX3010D, PREMIUM: CX10, WX10, C, WD	
	Wizjer WPS 35/55 ppoż	STANDARD WP30, CP30	31 zł		Sztywny łańcuch	metalowe STANDARD: C, CP30, WD, WP30 PREMIUM C, WD	
	Wizjer WPS 50/85 ppoż	STANDARD CPX, WPX	31 zł		Nasadki ozdobne na zawiasy – komplet na trzy zawiasy	Wszystkie modele	40 zł
	wizjer elektroniczny 35–100 mm, średnica 14 mm • ekran 4,3" • zapisywanie zdjęć lub filmu na karcie SD (brak karty w komplecie) • dwa akumulatory i ładowarka w zestawie • funkcja dzwonka	wszystkie modele	289 zł		Preparat do konserwacji zamków i wkładek	Wszystkie modele	25 ml/ 7 zł 100 ml/ 13 zł 400 ml/ 21 zł
	Próg Norweski	buk	metalowych STANDARD		Preparat do pielęgnacji drzwi BONA	Wszystkie modele	1000 ml/ 39 zł
		złoty dąb					
		jasny orzech	wszystkie modele		Lakiery zaprawkowe do drzwi metalowych Kolory: szary, zieleń jodłowa, antracyt, bordowy, biały, brąz, jasny brąz.	Wszystkie modele	12 ml/ 10 zł
		orzech alpejski					
	Progi drewniane dębowe (19 mm i 35 mm)		metalowych i panelowych STANDARD		Samozamykacz GEZE GT 1500 Standard	STANDARD WD	130 zł
	Progi metalowe (19 mm i 32 mm)		metalowych i panelowych STANDARD		Samozamykacz GEZE GT 1500 Blokada	PREMIUM WD, C, S, STANDARD S, C	190 zł
			metalowych i panelowych PREMIUM		Samozamykacz GEZE GT 2000 Standard	STANDARD WX10, CX10, SX10	250 zł
					Samozamykacz GEZE GT 3000 Standard	PREMIUM WX10, CX10, SX10	377 zł

	Model drzwi	Rozmiar wkładki	Typ wkładki	Cena
PREMIUM	WD C	PROSYSTEM Z 5030	ZĘBATKA/System V	125 zł
		PROSYSTEM G3550/G5530	ZABIERAK/System V	145 zł
		PROSYSTEM Z 5030 + G3550/G5530	SYSTEM 1 klucz/System V	230 zł
	S	RIM 6000 SX PREMIUM		320 zł
		PROSYSTEM G3550/G5530	ZABIERAK/System V	145 zł
	WX10 CX10	PROSYSTEM Z 6040	ZĘBATKA/System V	140 zł
		PROSYSTEM G4060/G6040	ZABIERAK/System V	155 zł
		PROSYSTEM Z 6040 + G4060/G6040	SYSTEM 1 klucz/System V	245 zł
	SX10	RIM 6000 SX PREMIUM		320 zł
		PROSYSTEM G4060/G6040	ZABIERAK/System V	155 zł
STANDARD	WD WP30	EVO 3045	ZABIERAK	67 zł
		EVO G3045/G4530	ZABIERAK	75 zł
		PROSYSTEM 3045	ZABIERAK/System V	125 zł
		PROSYSTEM G3045/G4530	ZABIERAK/System V	145 zł
		PROSYSTEM 3045 + G3045/G4530	SYSTEM 1 klucz/System V	220 zł
		WKE1 G2843/G4328	ZABIERAK	40 zł

Model drzwi	Rozmiar wkładki	Typ wkładki	Cena	
STANDARD	C CP30	PROSYSTEM Z 3045	ZĘBATKA/System V	125 zł
		PROSYSTEM G3045/G4530	ZABIERAK/System V	145 zł
		PROSYSTEM Z 3045 + G3045/G4530	SYSTEM 1 klucz/System V	220 zł
		WKE1 G2843/G4328	ZABIERAK	40 zł
	S	RIM 6000 SX		320 zł
		EVO G3045/G4530	ZABIERAK	75 zł
		WKE1 G2843/G4328	ZABIERAK	40 zł
	WX10, WPX3010D	PROSYSTEM 3550	ZABIERAK/System V	130 zł
		PROSYSTEM G3550/G5035	ZABIERAK/System V	145 zł
		PROSYSTEM 3550 + G3550/G5035	SYST. 1 klucz/Syst. V	230 zł
		WKE1 G3550/G5035	ZABIERAK	45 zł
	CX10 CPX3010D	PROSYSTEM Z 3550	ZĘBATKA/System V	130 zł
		PROSYSTEM G3550/G5035	ZABIERAK/System V	145 zł
		PROSYSTEM Z 3550 + G3550/G5035	System 1 klucz/System V	230 zł
		WKE1 G3550/G5035	ZABIERAK	45 zł
	SX10	RIM 6000 SX		320 zł
PROSYSTEM G3550/G5035		ZABIERAK/System V	145 zł	
WKE1 G3550/G5035		ZABIERAK	45 zł	

System V – Wkładki wyposażone w klucz montażowy (wymagają samodzielnego przekodowania do klucza właściwego)

OŚCIEŻNICE do drzwi

PROFILE I SCHEMATY OŚCIEŻNIC					
S C, CP30 WD, WP30 80N 80 90N 90E 100E (DLA S 100)	S PREMIUM C PREMIUM WD PREMIUM 80N 80 90E 100E (DLA S 100)	SX10 CX10, CPX3010D WX10, WPX30 80N 80 90N 90E 100E	SX10 PREMIUM CX10 PREMIUM WX10 PREMIUM 80 90E 100E		
					FA SL PREMIUM FA SL
					FT SL PREMIUM FT SL FT PREMIUM
					FR SL PREMIUM FR SL FR PREMIUM FR
					FC PREMIUM FC
					FD
					FN

Prezentowane przekroje mają jedynie charakter poglądowy.

PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWI I OŚCIEŻNIC – WYSOKOŚĆ

Użyte w tabeli oznaczenia: HZ, HS, HP, HW, określają odpowiednie wymiary zgodnie z rys. poglądowymi obok tabeli.

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FD FC, FC PREMIUM, FR, FR PREMIUM, FR SL, FR SL PREMIUM, FA SL, FA SL PREMIUM	Bez progu	2070 / 2075	2025	2021	2070 / 2075
	Norweski, Drewniany 35 mm	2080 / 2085	2025	1995	2080 / 2085
	Norweski 28 mm	2080	2025	2002	2080
	Metalowy 32 mm	2075 / 2080	2025	1995	2075 / 2080
	Norweski, Drewniany, Metalowy 19 mm	2070 / 2075	2025	2000	2070 / 2075
FN / FT SL, FT PREMIUM, FT SL PREMIUM	Bez progu	2070 / 2075	2025	2021	2040
	Norweski, Drewniany 35 mm	2075 / 2080	2025	2000	2050
	Norweski 28 mm	2075	2025	2007	2050
	Metalowy 32 mm	2075 / 2080	2025	2000	2045
	Norweski, Drewniany, Metalowy 19 mm	2070 / 2075	2025	2005	2040


Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)

PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWI I OŚCIEŻNIC – SZEROKOŚĆ


Użyte w tabeli oznaczenia literowe: A, B, C, E i S, określają odpowiednie wymiary zgodnie z rysunkami poglądowymi obok tabeli.

TYP DRZWI	MODEL DRZWI	SKRZYDŁA DRZWI		OŚCIEŻNICE											
				FD			FN			FC, FC PREMIUM, FA SL, FA SL PREMIUM, FR, FR SL, FR SL PREMIUM, FR PREMIUM			FT SL, FT PREMIUM, FT SL PREMIUM		
		E	S	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
80N	WD, C, CP30,WP30	782	812	764	860	860	765	860	800	765	872	872	-		
	S	783	813										765	872	799
	WX10, CX10, SX10, WPX1030D, CPX1030D	785	815										-	-	-
80	WD, C, CP30,WP30	812	842	794	890	890	795	890	830	795	902	902	-		
	S	813	843										795	902	829
	WX10, CX10, SX10 WPX1030D, CPX1030D	815	845										-	-	-
90N	WD, C	882	912	864	960	960	865	960	900	865	972	972	-		
	S	883	913										865	972	899
	WX10, CX10, SX10 WPX1030D, CPX1030D	885	915										-	-	-
90E	WD, C, CP30,WP30	925	955	907	1003	1003	908	1003	943	908	1015	1015	-		
	S	926	956										908	1015	942
	WX10, CX10, SX10	928	958										-	-	-
100	S	1013	1043	994	1090	1090	995	1090	1030	995	1102	1102	-	-	-
100E	WD, C, CP30,WP30	1025	1055	1007	1103	1103	1008	1103	1043	1008	1115	1115	-		
	WX10, CX10, SX10 WPX1030D, CPX1030D	1028	1058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1008	1115	1042


Do wszystkich podanych powyżej wymiarów należy doliczyć luz montażowy




Rysunek poglądowy dla ościeżnic drzwi i progów dla: FD, FC, FR, FR SL, FA SL, FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FR PREMIUM, FC PREMIUM



Rysunek poglądowy dla ościeżnic drzwi i progów dla: FN, FT SL, FT PREMIUM, FT SL PREMIUM




Rysunek poglądowy dla ościeżnic FC, FD, FR, FR SL, FA SL, FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FR PREMIUM, FC PREMIUM




Rysunek poglądowy dla ościeżnic FN, FT PREMIUM, FT SL, FT SL PREMIUM

WZORNIK kolorów

KOLORYSTYKA PANELI DRZWIOWYCH - STANDARD i PREMIUM



KOLORY DOSTĘPNE TYLKO DLA WZORÓW DRZWI: N03M, N01V, N02H, NL2V, NL1H, NL2M



KOLORY POŁYSK DOSTĘPNE TYLKO W WYBRANYCH WZORACH



KOLORYSTYKA DRZWI METALOWYCH I OŚCIEŻNIC - STANDARD i PREMIUM




KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC



Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o produktach oraz adresy punktów sprzedaży znajdą Państwo bezpośrednio na naszej stronie internetowej **gerda.pl**



BEZPŁATNY POMIAR



Oferujemy naszym klientom usługę bezpłatnego pomiaru drzwi przed kupnem. Na stronie internetowej www.gerda.pl/zamow-bezplatny-pomiar po wypełnieniu i wysłaniu formularza niezwłocznie skontaktuje się z klientem nasz najbliższy przedstawiciel i umówi się na wizytę, podczas której dokona niezbędnych pomiarów i doradzi w wyborze odpowiednich drzwi.

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.

Podane ceny są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Firma Gerda, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy materiał.

Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie.

Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.

Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypów Gerda oraz elementów graficznych jest Gerda Sp. z o.o.

Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów bez uprzedniej zgody Gerda Sp. z o.o.



GERDA Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów
tel. (+48 22) 329 10 30, fax (+48 22) 329 10 94
e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl

Punkt sprzedaży: