



**kolekcja 2017**



1987

Powstaje firma Entra. Na początku zajmuje się produkcją bram garażowych, na te czasy niesłychanie innowacyjnych.

1991

Firma rozpoczyna produkcję domów modułowych. Tworzy całe budynki w tym także **drzwi i schody**.

Rozpoczyna się budowa parku maszynowego. Coraz więcej pracy ręcznej zastępują specjalistyczne maszyny.

1998

Entra zajmuje się tylko produkcją drzwi i schodów. Pod tym kątem zostaje stworzony nowoczesny park maszynowy.

Jako jedna z pierwszych firm w Polsce produkuje **drzwi z MDF**.

Jako pierwsza firma w Polsce pokazuje na targach Budma **ościeżnicę regulowaną**.

#### Tymczasem w Polsce

...

1980



W największych zakładach pracy trwają strajki. Na czele strajku w Stoczni Gdańskiej staje Lech Wałęsa. Po 2 tygodniach strajku podpisane są porozumienia sierpniowe dające początek wolnym związkom zawodowym.

1989




W Polsce trwają obrady okrągłego stołu, których efektem będzie odejście od systemu komunistycznego, wyjątkowe na skalę światową, bo bez użycia broni.

1995



W XIII Międzynarodowym konkursie **Chopinowskim** bierze udział 130 pianistów z 32 krajów. W finale konkurują Francuz, Rosjanin i Amerykanin.

2000



**Andrzej Wajda**, jeden z najlepszych polskich reżyserów otrzymuje Oscara za całokształt pracy artystycznej.

2011

**Drzwi ASILO**

Bazując na wieloletnim doświadczeniu Entra tworzy nową linię drzwi o ustandaryzowanych rozmiarach, korzystając z wypracowanych przez lata metod produkcji i proponuje wysoką jakość za rozsądną cenę.

Kolekcja podbija polski rynek, sprawiając, że drzwi o jakości premium są szeroko dostępne.

2014

**Ościeżnica DISCRET**

ENTRA tworzy ościeżnicę do drzwi ukrytych według własnego pomysłu. Ościeżnica obejmuje cały mur dzięki czemu jest łatwa w montażu a aluminiowe profile chronią ścianę przed uszkodzeniem.

Po raz kolejny Entra wprowadza na rynek ekskluzywny produkt, dostępny dla wszystkich, jednocześnie stając się popularizatorem nowoczesnego designu w polskiej stolarce.

2016

**Kolekcja Entra**

Powstaje nowa kolekcja drzwi Entra, oparta tylko i wyłącznie o ościeżnicę ukrytą. Drzwi ukryte Entra mogą być pokryte przeróżnymi materiałami jak szkło, ceramika czy kamień.

Rozwinięcie gamy ościeżnic DISCRET pozwala łatwo instalować te same materiały na ścianach sąsiadujących z drzwiami.

2017

**Drzwi wejściowe Gradara**

Entra otwiera się na nowy kierunek tworząc niezwykle konkurencyjną ofertę drzwi wejściowych o bardzo wysokich właściwościach akustycznych i antywłamaniowych.

2004



Polska zostaje członkiem Unii Europejskiej.

2012




Polska wspólnie z Ukrainą jest gospodarzem **UEFA EURO 2012**. Nowy stadion w Gdańsku okazał się szczęśliwy dla Hiszpańskiej drużyny, która nie przegrała tam meczu i finalnie wygrała całe mistrzostwa.

2016




Polska jest największym eksporterem stolarstwa otworowej w Europie wyprzedzając Niemcy i Włochy.

## spis trešci




linate zero

15




linate

20




marconi

21




aosta

22




villagio

24




moderno

26




forli

31




teramo

32




selento

34




colombo

36




skandik

38




bari

40




vinci

42




verdi

44




bellini

46




ferrara

48




falcone

49




fellini

50



lukka


52



pertini


57






aliantę


63

ościeżnice  
widoczne


66

ościeżnice  
ukryte


67

system przesuwny  
naścienny


68

system przesuwny  
z opaskami

69

system przesuwny  
ukryty

70

system przesuwny  
MUTO

71

wymiary  
drzwi

72



akcesoria

82-85



wykończenia

86

## nagrody ASILO:






## Jak wybrać drzwi?

Wyboru drzwi dokonujemy co 10-15 lat. Na tyle rzadko, by zdążyć zapomnieć na co zwracaliśmy uwagę przy poprzednim zakupie. Trudno po tylu latach opierać się także na wiedzy i doświadczeniu, które posiadaliśmy przy poprzednim zakupie. Wielu z państwa staje przed wyborem drzwi po raz pierwszy, a ten katalog stworzony jest po to, by pomóc Wam dokonać właściwego wyboru.

## Najważniejsze są Twoje własne oczekiwania

Decyzję o wyborze drzwi należy zatem rozpocząć od głębokiego przemyślenia – jak chcę aby wyglądały moje drzwi? Jak często z nich korzystam? Czy we wnętrzu mają pozostać na pierwszym planie, czy dyskretnie wtopić się w tło otoczenia? Jakiego rodzaju pomieszczenia będą odgradzać? W jakim stylu jest nasze wnętrze i czy drzwi mają być z nim tożsame?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą wstępnie sprecyzować i wyobrazić sobie nasze przyszłe drzwi. To niezwykle ważne, bo gdy wybierzemy się do salonu sprzedaży bez wcześniejszej świadomości własnych oczekiwań możemy wyjść z niego zagubieni.



## Wybierz swojego doradcę

Z odpowiedziami na powyższe pytania udaj się do wybranego punktu sprzedaży. Salony sprzedające drzwi Asilo objęte są programem **Entra Partner**, który służy zapewnieniu obsługi najwyższej jakości. Na mapie sprzedaży wskazujemy doradców mających szeroką wiedzę na temat produktów Asilo. Naszych doradców szkolimy w zakresie rzetelnego prowadzenia Cię przez proces wyboru drzwi z uwzględnieniem Twoich potrzeb.

Wyróżniamy punkty sprzedaży, w których można dotknąć naszych produktów i podjąć świadomą decyzję zakupu. Wreszcie, za ich pośrednictwem Twoje nowe drzwi zostaną w prawidłowy sposób zamontowane przez autoryzowanych specjalistów.

[www.asilo.pl/siec-sprzedazy/](http://www.asilo.pl/siec-sprzedazy/)

## Pomocny konfigurator

### Dobierz drzwi do kolorów swoich ścian i podłóg!

Konfigurator to narzędzie, które pozwoli w łatwy i szybki sposób zobaczyć jak drzwi będą wyglądały w wybranym wykończeniu. Można także wybrać ościeżnicę ukrytą lub widoczną, dobrać klamkę, zawiasy czy kierunek otwierania drzwi.

Aplikacja pokaże przede wszystkim czy drzwi będą pasowały do Twojego koloru podłóg i ścian!

### Jak wykorzystać aplikację?

Obejrzyj film i sprawdź jak działa nasz program. Pozwala on niczym w grze komputerowej znaleźć się we wnętrzu mieszkania. Można w nim zmieniać kolory ścian, podłóg oraz obejrzeć wszystkie modele drzwi Asilo we wszystkich możliwych konfiguracjach kolorystycznych.

**POBIERZ:**  
[www.asilo.pl/konfigurator-wnetrz](http://www.asilo.pl/konfigurator-wnetrz)

## Co kryją drzwi Asilo?

### SYSTEM BEZPRZYLGOWY

#### DRZWI BEZPRZYLGOWE

System amerykański inczej zwany bezprzylgowym oznacza wykonanie skrzydła drzwi bez wcięcia, tzw. felcu. Wszystkie drzwi ASILO wykonane są w tym systemie co wpisuje się w ich prosty i elegancki charakter.

### SOLID SYSTEM

#### SOLIDNE SKRZYDŁO

System SOLID to opatentowana konstrukcja skrzydeł pełnych polegająca na zastosowaniu 2 par stalowych blach przeciprężnych oraz płaszcza z płyty MDF, które stabilizują skrzydło drzwi.

### ACOUSTIC BOOSTER

#### SYSTEM POCHŁANIANIA DŹWIĘKU

Wypełnienie skrzydeł pełnych stanowi płyta porowata z naturalnych włókien drzewnych, która jest sztywna, lekka i ma doskonałe parametry izolacji dźwięku. Wykonana jest z naturalnych surowców bez dodatku substancji chemicznych.

### MDF

#### SZTYWNA I MASYWNA KONSTRUKCJA

Płyta MDF stosowana jest jako płaszczyzna usztywniająca w drzwiach pełnych oraz w całości konstrukcji drzwi ramiakowych. Zapewnia sztywną konstrukcję drzwi, odporną na uderzenia mechaniczne.

### 4.4.1 GLASS SYSTEM

#### SZKŁO BEZPIECZNE DLA MIESZKAŃCÓW

W drzwiach z przeszkleniami zastosowano szkło dwuwarstwowe z folią międzytaflami, która w przypadku stłuczenia utrzyma je w jednym kawałku, zapobiegając skałeczeniu. Możesz wybrać szkło przeźroczyste, mleczne lub czarne.

### ASILO-R OŚCIEŻNICA REGULOWANA

#### ZAKRYWA CAŁY MUR I NIWELUJE KRZYWIZNĘ ŚCIAN

Ościeżnica ASILO-R pokrywa mur od 75-520mm. Nawet w najszerzej wersji ma estetyczny, jednoelementowy stojak. Zaoblone opaski ościeżnicy łączone pod kątem prostym zapewniają łatwy montaż oraz niewelują nierówności ścian.

### *discret* OŚCIEŻNICA UKRYTA

#### NOWOCZESNE I MINIMALISTYCZNE ROZWIĄZANIE

Ościeżnica ukryta DISCRET, to nie tylko awangardowy wygląd ale także bardzo solidne i trwałe zabezpieczenie ścian. Framuga DISCRET zakrywa ścianę w całej grubości muru co zapewnia sztywność oraz łatwy montaż.

### *discret* VERTE OŚCIEŻNICA UKRYTA

#### DRZWI OTWIERANE DO ŚRODKA

Ościeżnica ukryta DISCRET występuje w wersji VERTE z tzw. odwrotną przylgą, co umożliwia otwieranie drzwi do wewnątrz. Mając tę możliwość, możemy zlicować w jednym pomieszczeniu drzwi o różnych kierunkach otwierania.

## Wypożyczenie

### 3D ZAWIAS UKRYTY

#### ESTETYCZNY WYGLĄD I ŁATWA REGULACJA

W głównej mierze, to dobry zawias decyduje o tym jak drzwi będą funkcjonowały. Wybraliśmy wytrzymały zawias, który można wyregulować w trzech płaszczyznach bez konieczności demontażu skrzydła drzwi.

### ZAMEK MAGNETO

#### BEZSZELESTNE ZAMYKANIE

Zamek z językiem w magnetycznym nie wystaje przy otwartych drzwiach. Gdy podczas zamykania spotka się z blachą zaczepową następuje ledwo słyszalne kliknięcie. Drzwi zamykamy nie naciskając na klamkę. To mały detal, który wpływa na Twój komfort codziennie.



## Wykończenia

### **FORNIR** MODYFIKOWANY

#### **NADAJE CIEPŁY I PRZYTULNY CHARAKTER**

Fornir modyfikowany wytwarzany jest z wybarwianych liści forniru naturalnego. Dzięki nowoczesnej technologii każdy arkusz wygląda identycznie i pozbawiony jest niedoskonałości. Wnętrzym nadaje ciepły i przytulny charakter.

### **UV** LAKIER

#### **GŁADKA I MATOWA POWIERZCHNIA DRZWI**

Lakierowane drzwi Asilo po wstępnym przygotowaniu malowane są natryskowo przy pomocy 8 pistoletów w wyizolowanym tunelu lakierniczym. Następnie lakier jest utwardzany przy pomocy promieni UV. Lakier UV jest bezpieczny dla środowiska i jego użytkowników.

### **LINATE** **Z E R O**

#### **ROZWIĄZANIE DLA POMYSŁOWYCH!**

Nie znajdujesz odpowiedniego wykończenia? Drzwi Linate Zero to skrzydło pełne, przygotowane do własnoręcznego pomalowania, tapetowanie lub pokrycia inną cienką warstwą wykończeniową. Stworzone dla kreatywnych osób, zwłaszcza w komplecie z ukrytą ościeżnicą.





# drzwi ukryte

minimalizm w każdym calu







# drzwi ukryte

## dyskretna rewolucja

Idea drzwi ukrytych sięga wielu lat wstecz i trudno odnaleźć jej twórcę. Opiera się na minimalistycznej formie i prostocie. My dodaliśmy do tego nieskomplikowany montaż i cenę dostępną dla wszystkich. Chcemy, aby każdy mógł wybrać swoje wymarzone rozwiązanie.


Tak rozpoczęliśmy dyskretną rewolucję.

## drzwi ukryte dla wszystkich


Proponujemy rozwiązania do tej pory dostępne tylko w ekskluzywnym wydaniu. Naszym celem jest popularyzacja dobrego designu, dlatego oferujemy rozwiązania solidne i modne w rozsądnej cenie.

## jeszcze więcej możliwości


Ościeżnicę DISCRET można stosować zarówno do ścian gipsowo-kartonowych jak i murowanych o grubości do 52 cm! Możliwe jest zamontowanie w niej wszystkich modeli drzwi Asilo. Dodatkowo proponujemy specjalny model drzwi – LINATE ZERO – drzwi gotowe do własnoręcznego wykończenia.




## dowolny model drzwi z ukrytą ościeżnicą




DRZWI  
LINATE ZERO




UKRYTA  
OŚCIEŻNICA




DRZWI  
FORNIROWANE



UKRYTA  
OŚCIEŻNICA



DRZWI  
LAKIEROWANE



UKRYTA  
OŚCIEŻNICA



# linate zero

## SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Wewnątrz zastosowano opatentowany system SOLID w formie blach przeciwprężnych, zapewniający niebywałą sztywność i trwałość.

Drzwi w ramie z MDF wypełnione płytą porowatą zapewniającą wysokie walory akustyczne. Konstrukcja skrzydła zamknięta w płaszczu z płyty MDF o grubości 6mm.



## WYMIARY

| PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA | DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA      |
|----------------------------|---------------------------------|
| wysokość [mm]: 2020        | wysokość [mm]:                  |
| grubość [mm]: 39           | 1950/2100/2150/2200/2250        |
| szerokość: „70”/„80”/„90”  | szerokość: „40”/„50”/„60”/„100” |
|                            | „38”/„48”/„58”/„68”/„78”/„88”/  |
|                            | „98”                            |

## WYKOŃCZENIE

Drzwi Linate Zero to skrzydło pełne, przygotowane do własnoręcznego pomalowania, tapetowania lub pokrycia inną cienką warstwą wykończeniową. Stworzone dla kreatywnych osób, które wybierają niestandardowe rozwiązania.



## DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA UKRYTA ASIŁO DM,DG, DM VERTE, DG VERTE  
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY  
SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ  
SYSTEM PRZESUWNY MUTO  
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE



## WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY





## DRZWI DO SAMODZIELNEGO WYKOŃCZENIA

Powierzchnia drzwi LINATE ZERO przygotowana jest do malowania obustronnie farbą akrylową, tapetowania lub pokrycia np. tynkiem strukturalnym. Daje to nieskończone możliwości aranżacji oraz niebywale efekty wizualne. Drzwi Linate Zero to produkt dla tych, którzy lubią często zmieniać swoje otoczenie, gdyż dają możliwość wielokrotnego wykończenia.

## KUP RAZ, ZMIENIAJ CO ROK

Drzwi Linate Zero to propozycja dla osób kreatywnych. To drzwi, które za sprawą dowolnego wykończenia w połączeniu z ukrytą ościeżnicą dają możliwość całkowitego ukrycia ich w Twoim wnętrzu.

Na zdjęciu pokazano przykład pokrycia drzwi tynkiem strukturalnym imitującym beton. To jedno z tysiąca możliwych zastosowań.

# linate zero

### SKRZYDŁO

LINATE ZERO

590 / 725,70

### WYPOSAŻENIE

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| ZAMEK MAGNETYCZNY                      | W STANDARDZIE |
| ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)                | 75 / 92,25    |
| ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE (1 szt.) | 180 / 221,40  |
| OGRANICZNIK OTWARCIA DO DRZWI VERTE    | 250 / 307,50  |
| PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE             | 40 / 49,20    |
| WYMIAR DODATKOWY                       | +15%          |

CENY NETTO/BRUTTO W PLN



# drzwi pełne piękno tkwi w prostocie





# drzwi pełne

## SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Wewnątrz zastosowano opatentowany system SOLID w formie blach przeciwprężnych, zapewniający niebywałą sztywność i trwałość.

Drzwi w ramie z MDF wypełnione płytą porowatą zapewniającą wysokie walory akustyczne. Konstrukcja skrzydła zamknięta w płaszczu z płyty MDF o grubości 6mm.

W modelach LINATE 2 i MARCONI 2: bulaj tłoczony, szlifowany, średnica 350mm, szkło matowe.

## WYMIARY

| PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA | DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA      |
|----------------------------|---------------------------------|
| wysokość [mm]: 2020        | wysokość [mm]:                  |
| grubość [mm]: 39           | 1950/2100/2150/2200/2250        |
| szerokość: „70”/„80”/„90”  | szerokość: „40”/„50”/„60”/„100” |
|                            | „38”/„48”/„58”/„68”/„78”/„88”/  |
|                            | „98”                            |

## WYKOŃCZENIA

### 20 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym usłojeniem nadaje elegancki i klasyczny charakter nawet nowoczesnym wnętrzom. Drzwi fornirowane uwydatniają ciepły i przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnętrze stanie się przytulne i będziesz z przyjemnością do niego wracać.

### 3 KOLORY MALOWANE

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

## DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-R, ASILO-R PLUS, ASILO-R MAX  
OŚCIEŻNICA STAŁA ASILO-S  
OŚCIEŻNICA UKRYTA ASILO DM/DG, ASILO DM/DG VERTE  
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY  
SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ  
SYSTEM PRZESUWNY MUTO  
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

## WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamknięcie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

W CENIE : ZAWIAS WIDOCZNY

ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY

SYSTEM  
BEZPRZYLGOWY

SOLID  
SYSTEM

ACOUSTIC  
BOOSTER

MDF

FORNIR  
MODYFIKOWANY

UV  
LAKIER

ASILO-R  
OŚCIEŻNICA  
REGULOWANA

*discreet*  
OŚCIEŻNICA  
UKRYTA

*discreet*  
VERTE  
OŚCIEŻNICA  
UKRYTA

ZAMEK  
MAGNETO

3D  
ZAWIAS  
UKRYTY







LINATE 1



LINATE 2



## MARCONI 1



## MARCONI 2



|             |                                        | I GRUPA WYKOŃCZEŃ       |           | II GRUPA WYKOŃCZEŃ |           |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| SKRZYDŁO    | LINATE 1, MARCONI 1                    | 730                     | / 897,90  | 910                | / 1119,30 |
|             | LINATE 2, MARCONI 2                    | 915                     | / 1125,45 | 1140               | / 1402,20 |
| WYPOSAŻENIE | ZAMEK MAGNETYCZNY                      | W STANDARDZIE           |           |                    |           |
|             | ZAWIASY WIDOCZNE                       | W STANDARDZIE           |           |                    |           |
|             | ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)                | 75 / 92,25              |           |                    |           |
|             | ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE (1 szt.) | 180 / 221,40            |           |                    |           |
|             | OGRANICZNIK OTWARCIA DO DRZWI VERTE    | 250 / 307,50            |           |                    |           |
|             | PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE             | 40 / 49,20              |           |                    |           |
|             | WYMIAR DODATKOWY                       | +15%                    |           |                    |           |
|             |                                        | CENY NETTO/BRUTTO W PLN |           |                    |           |

AOSTA 1



ORZECH CARDINAL

AOSTA 2



ORZECH ALIGOTE

AOSTA 3



DĄB MOSCATO



AOSTA 4

ORZECH VILLARD



AOSTA 5

NOWOŚĆ!

DĄB LAGOSTA



AOSTA 6

NOWOŚĆ!

DĄB BIELONY



SKRZYDŁO

AOSTA 1, 2, 3, 4, 5, 6

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

810 / 996,30

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

1010 / 1242,30

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE (1 szt.)

180 / 221,40

OGRANICZNIK OTWARCIA DO DRZWI VERTE

250 / 307,50

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40 / 49,20

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

## powrót do natury

Drzwi Vilaggio nawiązują do stylizacji drzwi do stodoły jednocześnie wykonane są w bardzo nowoczesny sposób. Świetnie pasują do wnętrz w eklektycznym stylu – łączącym odmienne nurty, w celu stworzenia unikalnego efektu.



### SKRZYDŁO

VILLAGGIO 1

### I GRUPA WYKOŃCZEŃ

920 / 1131,60

### II GRUPA WYKOŃCZEŃ

1150 / 1414,50

### WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE (1 szt.)

180 / 221,40

OGRANICZNIK OTWARCIA DO DRZWI VERTE

250 / 307,50

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40 / 49,20

WYMIAR DODATKOWY

+15%


CENY NETTO/BRUTTO W PLN

\* MODEL DOSTĘPNY W KOLORACH: ŚNIEŻNA BIEL, SŁOMKOWY BEŻ I SZARA PLATYNA

VILAGGIO 1

**NOWOŚĆ!**

SNIEŻNA BIEL



## drzwi podwyższone

Dajemy możliwość dodania do ościeżnicy regulowanej panelu podwyższającego całość o 20 cm. Rozwiązanie tworzy całkiem nowe wrażenia wizualne. Można je stosować do wszystkich drzwi Asilo.



## I GRUPA WYKOŃCZEŃ

## II GRUPA WYKOŃCZEŃ

## SKRZYDŁO

MODERNO 1

890 / 1094,70

1110 / 1365,30

## WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

ZAWIASY UKRYTE DO DRZWI VERTE (1 szt.)

180 / 221,40

OGRANICZNIK OTWARCIA DO DRZWI VERTE

250 / 307,50

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40 / 49,20

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

\* MODEL DOSTĘPNY W KOLORACH: SNIEŻNA BIEL, SŁOMKOWY BEŻ I SZARA PLATYNA



MODERNO 1

**NOWOŚĆ!**

SZARA PLATYNA







**drzwi ramiakowe**  
eleganckie i praktyczne



# drzwi ramiakowe

## SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Skrzydło drzwiowe o klasycznej konstrukcji ramiakowej.

Ramiaki i płyciny wykonane z płyty MDF.

Ramiaki o grubości 38 mm, płyciny o grubość 22mm.

Wypełnienia ze szkła lub MDF o grubości 8mm.



## WYMIARY

### PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 39

szerokość: „70”/„80”/„90”

### DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]:

1950/2100/2150/2200/2250

szerokość: „60”/„100”

„58”/„68”/„78”/„88”/„98”

## PRZESZKLENIA

### SZKŁO BEZPIECZNE

W modelach z przeszkleniem stosujemy szybę bezpieczną o grubości 8mm. Szkło dwuwarstwowe, obustronnie gładkie.

### 3 ODCIENIE SZKŁA

Standardowo we wszystkich drzwiach z przeszkleniami, stosowane jest szkło **mleczne**. Można je zmienić na szkło **bezbarwne** lub **czarne**.



## WYKOŃCZENIA

### 20 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym usłojeniem nadaje elegancji i klasyczny charakter nawet nowoczesnym wnętrzom. Drzwi fornirowane uwydatniają ciepły i przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnętrze stanie się przytulne i będziesz z przyjemnością do niego wracać.

### 3 KOLORY MALOWANE

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.



## DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-R, ASILO-R PLUS, ASILO-R MAX

OŚCIEŻNICA STAŁA ASILO-S

OŚCIEŻNICA UKRYTA ASILO DM/DG

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ

SYSTEM PRZESUWNY MUTO

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE



## WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszestełne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

W CENIE:

ZAWIAS WIDOCZNY, ZAMEK MAGNETYCZNY, PRZESZKLENIE MLECZNE

ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY





FORLI 1



FORLI 2



FORLI 3



SKRZYDŁO

FORLI 1,2,3

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

880 / 1082,40

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

1100 / 1353,00

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40 / 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

+ 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE

+ 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

ORZECH ALIGOTE

## dyskretna ościeżnica

Wszystkie drzwi Asilo mogą być instalowane zarówno w ościeżnicy widocznej jak i ukrytej. Decyzja należy do Ciebie!



TERAMO 1



TERAMO 2



SKRZYDŁO

TERAMO 1, 2

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

995 / 1223,85

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

1240 / 1525,20

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40/ 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

+ 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE

+ 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

SELENTO 1



DAB MOSCATO

SELENTO 2



ORZECH CARDINAL

SELENTO 4



ORZECH VILLARD

SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE

SELENTO 1, 2, 4, 5

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

910 / 1119,30

1140 / 1402,20

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40/ 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

+ 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE

+ 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN



## SELENTO 5



DAB NATURA

NOWOŚĆ!

## drzwi dla miłośników

Drzwi to całkiem sporo przestrzeni, którą można wykorzystać w kreatywny sposób. Fantazja i energia najmłodszych kiedy zostanie w odpowiedni sposób ukierunkowana przyniesie wiele matych arcydzieł.

COLOMBO 1



DĄB LAGOSTA

COLOMBO 2



DĄB LAGOSTA

COLOMBO 3



DĄB LAGOSTA

COLOMBO 4



DĄB LAGOSTA

COLOMBO 5



DĄB LAGOSTA

COLOMBO 6



DĄB LAGOSTA

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

SKRZYDŁO

COLOMBO 1, 2, 3, 4, 5, 6

930 / 1119,30

1140 / 1402,20

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40/ 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

+ 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE

+ 200 / 246,00

LUSTRO W MODELU COLOMBO 5 i 6

jednostronnie

+ 150 / 184,50

dwustronnie

+ 200 / 246,00

TABLICA KREDOWA W MODELU COLOMBO 5 i 6

jednostronnie

+ 150 / 184,50

dwustronnie

+ 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

## skandynawski styl

Proste, funkcjonalne i przede wszystkim jasne wnętrza to cechy skandynawskiego stylu. Drzwi z tłoczeniem przywołują na myśl deski dodając unikatowy charakter tej kolekcji.



SKRZYDŁO

SKANDIAK 1, 2

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

1120 / 1377,60

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

1400 / 1722,00

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40/ 49,20

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

\* MODEL DOSTĘPNY W KOLORACH: SNIEŻNA BIEL, SŁOMKOWY BEŻ I SZARA PLATYNA



SKANDIK 1

**NOWOŚĆ!**



SNIEŻNA BIEL

BARI 1



DĄB NATURA

BARI 2



DĄB NATURA

SKRZYDŁO

BARI 1,2,3

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

870 / 1070,10

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

1090 / 1340,70

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNYW STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNEW STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE40 / 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE+ 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE+ 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

BARI 3

ŚNIEŻNA BIEL



VINCI 1

**NOWOŚĆ!**

DĄB NATURA



VINCI 2

**NOWOŚĆ!**

DĄB SYBERYJSKI



VINCI 3

**NOWOŚĆ!**

WENGE ORVIETTO







## klasyka w nowoczesnym wydaniu

Szprosy wykonane przy pomocy specjalnej techniki druku na szkło. Zastosowane szkło jest dwuwarstwowe - pomiędzy taflami załaminowano folię o zróżnicowanej transparentności. Tafla jest przezroczysta tylko w miejscu szprosów.

### I GRUPA WYKOŃCZEŃ

### II GRUPA WYKOŃCZEŃ

#### SKRZYDŁO

VINCI 1,2,3

1210 / 1488,30

1510 / 1857,30

#### WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25


PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40 / 49,20

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN



drzwi sięgające  
sufitu

Ościeżnica regulowana w opcji podwyższonej. Fabrycznie przygotowana na wysokość 2,70 m, podczas montażu przycinana do wysokości sufitu w Twoim mieszkaniu.

SKRZYDŁO

VERDI 1,2,3

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

980 / 1205,40

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

1220 / 1500,60

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40 / 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

+ 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE

+ 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

VERDI 1

**NOWOŚĆ!**

ŚNIEŻNA BIEL



VERDI 2

**NOWOŚĆ!**

ŚNIEŻNA BIEL



VERDI 3

**NOWOŚĆ!**

ŚNIEŻNA BIEL



BELLINI 1



ORZECH BALTIMORE

BELLINI 2



ORZECH BALTIMORE

BELLINI 3



ORZECH BALTIMORE

BELLINI 4



ORZECH BALTIMORE



## DOMOWA ATMOSFERA

Dom to miejsce, gdzie wszyscy jego mieszkańcy mają czuć się dobrze i komfortowo. Zaproś wszystkich, nawet najmniejszych domowników do wyboru Waszych nowych drzwi.

SKRZYDŁO

BELLINI 1,2,3,4

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

930 / 1143,90

1160 / 1426,80

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40 / 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

+ 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE

+ 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

FERRARA 1

DĄB CORVINA



FERRARA 2

DĄB BIELONY



FERRARA 3

DĄB BIELONY



FERRARA 4

DĄB BIELONY



FALCONE 1




FALCONE 2



FALCONE 3



FALCONE 4



I GRUPA WYKOŃCZEŃ

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

SKRZYDŁO

FERRARA 1, 2, 3, 4  
FALCONE 1, 2, 3, 4

930 / 1143,90

1160 / 1426,80

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40 / 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

+ 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE

+ 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

FELLINI 1

**NOWOŚĆ!**

ŚNIEŻNA BIEL



FELLINI 2

**NOWOŚĆ!**

ŚNIEŻNA BIEL



FELLINI 3

**NOWOŚĆ!**

ŚNIEŻNA BIEL







## SKRZYDŁO

FELLINI 1, 2, 3

## I GRUPA WYKOŃCZEŃ

970 / 1193,10

## II GRUPA WYKOŃCZEŃ

1210 / 1488,30

## WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40 / 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

+ 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE

+ 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

LUKKA 1



LUKKA 2



## LUKKA 3



SŁOMKOWY BEŻ

SKRZYDŁO

LUKKA 1, 2, 3

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

930 / 1143,90

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

1160 / 1426,80

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40 / 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

+ 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE

+ 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN







**seria pertini**  
nowoczesna klasyka

# seria pertini

## SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Skrzydło drzwiowe o nowoczesnej konstrukcji ramiakowej - panel wewnętrzny jest cofnięty względem ramiaków pionowych, co stanowi o wyjątkowym charakterze tych drzwi.

W modelu Pertini 1 płycinę wewnętrzną zastąpiono szybą, co daje doskonały efekt minimalistycznej formy i doskonałego doświetlenia pomieszczeń.



## WYMIARY

### PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020  
grubość [mm]: 39  
szerokość: „70”/„80”/„90”

### DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]:  
1950/2100/2150/2200/2250  
szerokość: „60”/„100”  
„58”/„68”/„78”/„88”/„98”

## PRZESZKLENIA

### SZKŁO BEZPIECZNE

W modelach z przeszkleniem stosujemy szybę bezpieczną o grubości 8mm. Szkło dwuwarstwowe, obustronnie gładkie.

### 3 ODCIENIE SZKŁA

Standardowo we wszystkich drzwiach z przeszkleniami, stosowane jest szkło **mleczne**. Można je zmienić na szkło **bezbabarwe** lub **czarne**.



## WYKOŃCZENIA

### 20 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym usłojeniem nadaje elegancji i klasyczny charakter nawet nowoczesnym wnętrzom. Drzwi fornirowane uwydatniają ciepły i przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnętrza staną się przytulne i będziesz z przyjemnością do niego wracać.

### 3 KOLORY MALOWANE

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.



## DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-R, ASILO-R PLUS, ASILO-R MAX  
OŚCIEŻNICA STAŁA ASILO-S  
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY  
SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ  
SYSTEM PRZESUWNY MUTO  
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE



## WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

W CENIE:

ZAWIAS WIDOCZNY, ZAMEK MAGNETYCZNY, PRZESZKLENIE MLECZNE  
ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY



## PERTINI 1

DĄB BIELONY / SZKŁO MILECZNE



DĄB BIELONY / SZKŁO PRZEZROCZYSTE



DĄB BIELONY / SZKŁO CZARNE



## I GRUPA WYKOŃCZEŃ

## II GRUPA WYKOŃCZEŃ

## SKRZYDŁO

PERTINI 1

995 / 1223,85

1240 / 1525,20

## WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY

W STANDARDZIE

ZAWIASY WIDOCZNE

W STANDARDZIE

ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)

75 / 92,25

PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE

40 / 49,20

PRZESZKLENIE BEZBARWNE

+ 90 / 110,70

PRZESZKLENIE CZARNE

+ 200 / 246,00

WYMIAR DODATKOWY

+15%

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

PERTINI 2



ORZECH CARDINAL



PERTINI 3



DĄB NEGRETTE

SKRZYDŁO

WYPOSAŻENIE

I GRUPA WYKOŃCZEŃ II GRUPA WYKOŃCZEŃ

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| PERTINI 2,3                | 995 / 1223,85  | 1240 / 1525,20 |
| ZAMEK MAGNETYCZNY          | W STANDARDZIE  |                |
| ZAWIASY WIDOCZNE           | W STANDARDZIE  |                |
| ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)    | 75 / 92,25     |                |
| PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE | 40 / 49,20     |                |
| PRZESZKLENIE BEZBARWNE     | + 90 / 110,70  |                |
| PRZESZKLENIE CZARNE        | + 200 / 246,00 |                |
| WYMIAR DODATKOWY           | +15%           |                |


CENY NETTO/BRUTTO W PLN

## szyby z charakterem

We wszystkich modelach drzwi Asilo, teraz są dostępne nie tylko matowe ale także przeźroczyste i czarne przeszklenia. Spójrz jak mały detal decyduje o charakterze Twoich drzwi!


PERTINI 4

ŚNIEŻNA BIEL



PERTINI 5

ŚNIEŻNA BIEL



PERTINI 6



PERTINI 9



SKRZYDŁO

PERTINI 4, 5, 6, 9

I GRUPA WYKOŃCZEŃ

995 / 1223,85

II GRUPA WYKOŃCZEŃ

1240 / 1525,20

WYPOSAŻENIE

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ZAMEK MAGNETYCZNY          | W STANDARDZIE  |
| ZAWIASY WIDOCZNE           | W STANDARDZIE  |
| ZAWIASY UKRYTE (1 szt.)    | 75 / 92,25     |
| PODFREZOWANIE WENTYLACYJNE | 40 / 49,20     |
| PRZESZKLENIE BEZBARWNE     | + 90 / 110,70  |
| PRZESZKLENIE CZARNE        | + 200 / 246,00 |
| WYMIAR DODATKOWY           | +15%           |

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

# drzwi szklane

## KONSTRUKCJA

Drzwi rozwierne całoszkłane jednoskrzydłowe  
Skrzydło o grubości 8 mm, wykonane z szyby hartowanej jednostronnie satynowanej.

## WYMIARY

### PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 8

szerokość: „60”/„70”/„80”/„90”/ „100”

### DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250

szerokość: „58”/„68”/„78”/„88”/„98”

## SATYNOWANIE

Strona satynowana jest wrażliwa na działanie wilgoci, dlatego stosując drzwi Aliante w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy wybrać właściwy model.

Wszystkie tafle szklane z oznaczeniem Aliante\_x\_1 satynowane są po stronie przeciwzawiasowej.

Wszystkie tafle szklane z oznaczeniem Aliante\_x\_2 satynowane są po stronie zawiasowej.

Np. drzwi Aliante Frozen 1 to drzwi satynowane po stronie przeciwzawiasowej.

## OKUCIA

Klasyczny kształt zawiasów i zamka.

**STRENCER**  
Ein Unternehmen der ERKA Gruppe

**DORMA**



Wykończenie: aluminium szczotkowane




Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana



## ALIANTE BASIC

## ALIANTE 1,2



|               | ALIANTE 1,2                                                       | ALIANTE BASIC 1,2 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TAFLA SZKLANA | rozmiar „60”/„70”                                                 | 460 / 565,80      |
|               | rozmiar „80”/„90”                                                 | 560 / 688,80      |
|               | rozmiar „100”                                                     | 600 / 738,00      |
| OKUCIA        | STRENGER (zawiasy, klamka, zamek oszczędnościowy lub zwykły)      | 520 / 639,60      |
|               | STRENGER (zawiasy, klamka, zamek z wkładką patentową lub WC)      | 660 / 811,80      |
|               | DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek oszczędnościowy)       | 400 / 492,00      |
|               | DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek pod wkładkę lub klucz) | 450 / 553,50      |
|               | DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek do WC)                 | 500 / 615,00      |
|               | DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek do ZW)                 | 600 / 738,00      |
| DOPLATY       | szczelina wentylacyjna (szyba krótsza o 10 mm)                    | bez dopłaty       |
|               | WYMIAR DODATKOWY                                                  | +15%              |
|               | trzeci zawias do drzwi o wys. > 2200                              | 130 / 159,90      |

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

ALIANTE CUBE 1,2



ALIANTE TRIANGLE 1,2



ALIANTE PIXEL 1,2



ALIANTE FROZEN 1,2



## ALIANTE CUBE 1,2 / TRIANGLE 1,2 / PIXEL 1,2 / FROZEN 1,2

|               |                                                                   |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| TAFLA SZKLANA | rozmiar „60”/„70”                                                 | 650 / 799,50  |
|               | rozmiar „80”/„90”                                                 | 750 / 922,50  |
|               | rozmiar „100”                                                     | 850 / 1045,50 |
| OKUCIA        | STRENGER (zawiasy, klamka, zamek oszczędnościowy lub zwykły)      | 520 / 639,60  |
|               | STRENGER (zawiasy, klamka, zamek z wkładką patentową lub WC)      | 660 / 811,80  |
|               | DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek oszczędnościowy)       | 400 / 492,00  |
|               | DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek pod wkładkę lub klucz) | 450 / 553,50  |
|               | DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek do WC)                 | 500 / 615,00  |
| DOPŁATY       | DORMA STUDIO RONDO (zawiasy, klamka, zamek do ZW)                 | 600 / 738,00  |
|               | szczelina wentylacyjna (szyba krótsza o 10 mm)                    | bez dopłaty   |
|               | wymiar dodatkowy                                                  | +15%          |
|               | trzeci zawias do drzwi o wys. > 2200                              | 130 / 159,90  |

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

## OŚCIEŻNICE WIDOCZNE



### ASILO-R

ościeżnica regulowana

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF.

Opaski ościeżnicy o szerokości 80 mm, zaokrąglone na brzegach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 30 mm.



### ASILO-R PLUS / ASILO-R MAX

ościeżnica regulowana z panelem podwyższającym

Występuje w dwóch wersjach wymiarowych:

ASILO-R PLUS – panel o wysokości 200 mm

ASILO-R MAX – całość zabudowy ma 2700 mm niezależnie do wysokości drzwi, do samodzielnego docięcia na odpowiednią wysokość

Panel ma grubość 12 mm.



### ASILO-A

ościeżnica regulowana do drzwi całoszklanych

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF.

Opaski ościeżnicy o szerokości 80mm, zaokrąglone na brzegach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 30 mm.



### ASILO-S

ościeżnica stała

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF.

Szerokość stojaka 75 mm.

## OŚCIEŻNICE UKRYTE

### ASILO-DG | ASILO-DG VERTE

ościeżnica ukryta do ściany kartonowo-gipsowej



Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, opaski aluminiowe. Możliwe zastosowanie do ścian kartonowo gipsowych na profilu „U” o grubości 50/75/100mm, pokrytym pojedynczą lub podwójną warstwą płyt GK.

Należy wybrać rozmiar, odpowiadający finalnej grubości ściany z ościeżnicą.

Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.

Zawiasy ukryte wliczone w cenę.

Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.

**NOWOŚĆ!**



### ASILO-DM | ASILO-DM VERTE

ościeżnica ukryta do ściany murowanej



Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, opaski aluminiowe. Możliwe zastosowanie do ścian o grubości od 7,5 - 52 cm.

Należy wybrać rozmiar, odpowiadający finalnej grubości ściany z tynkiem.

Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.

Zawiasy ukryte wliczone w cenę.

Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.

**NOWOŚĆ!**



### ASILO-DMK | ASILO-DMK VERTE

ościeżnica ukryta do ściany murowanej obłożonej jednostronnie kafelkami



Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, opaski aluminiowe. Możliwe zastosowanie do ścian o grubości od 7,5 - 52 cm.

Ościeżnica pozwala na montaż glazury po stronie nielicującej z drzwiami.

Należy wybrać rozmiar, odpowiadający finalnej grubości ściany z tynkiem, nie uwzględniając kafla.

Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.

Zawiasy ukryte wliczone w cenę.

Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.

**NOWOŚĆ!**





## SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



### CHARAKTERYSTYKA

Drzwi przesuwne naścienne z drewnianą maskownicą systemu przesuwne oraz belką odbojową. Maskownica fornirowana po stronie zewnętrznej, od wewnątrz ostionięta profilem aluminiowym.

System dostępny w trzech wersjach:

#### BEZ TUNEŁU

SKRZYDŁO+SYSTEM PRZESUWNY)

#### Z TUNELEM 2/3

(SKRZYDŁO+SYSTEM PRZESUWNY+ASILO TN1)

#### Z TUNELEM

(SKRZYDŁO+SYSTEM PRZESUWNY+ASILO TN2)

### WYMIARY

#### PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 39

szerokość: „70”/„80”/„90”

#### DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]:

1950/2100/2150/2200/2250

szerokość: „60”/„100”

### WYPOSAŻENIE

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy 50x50mm,
- stal nierdzewna
- samodomykacz

|                      |                                                           | I GRUPA WYKOŃCZEŃ                                 |                | II GRUPA WYKOŃCZEŃ |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                      |                                                           | JEDNOSKRZYDŁOWE                                   | DWUSKRZYDŁOWE  | JEDNOSKRZYDŁOWE    | DWUSKRZYDŁOWE  |
| SKRZYDŁO             | DOWOLNY MODEL                                             | cena według cennika dla wybranego modelu skrzydła |                |                    |                |
| SYSTEM PRZESUWNY     | - mechanizm przesuwny<br>- maskownica<br>- belka odbojowa | 290 / 356,70                                      | 580 / 713,40   | 360 / 442,80       | 720 / 885,60   |
| TUNEŁ ASILO TN1/ TN2 | dla muru o grubości [mm]:                                 |                                                   |                |                    |                |
|                      | 75-99                                                     | 430 / 528,90                                      | 645 / 793,35   | 540 / 664,20       | 810 / 996,30   |
|                      | 100-129<br>130-159                                        | 450 / 553,50                                      | 675 / 830,25   | 560 / 688,80       | 840 / 1033,20  |
|                      | 160-189<br>190-219<br>220-249                             | 500 / 615,00                                      | 750 / 922,50   | 630 / 774,90       | 945 / 1162,35  |
|                      | 250-279<br>280-309<br>310-339                             | 570 / 701,10                                      | 855 / 1051,65  | 710 / 873,30       | 1065 / 1309,95 |
|                      | 340-369<br>370-399<br>400-429                             | 680 / 836,40                                      | 1020 / 1254,60 | 850 / 1045,50      | 1275 / 1568,25 |
|                      | 430-459<br>460-489<br>490-520                             | 760 / 934,80                                      | 1140 / 1402,20 | 950 / 1168,50      | 1425 / 1752,75 |
| DOPŁATY              | zamek hakowy zwykły lub patentowy                         | 110/135,30                                        |                |                    |                |
|                      | zamek hakowy wc                                           | 160/196,80                                        |                |                    |                |
|                      | wymiar dodatkowy                                          | +15% DO CENY SYSTEMU PRZESUWNEGO I DO CENY TUNEŁU |                |                    |                |

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

## SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY Z OPASKAMI



## CHARAKTERYSTYKA

Drzwi przesuwne chowane w ścianę.  
Występują w opcjach:  
- chowane w ścianie GK o grubości 100 mm  
- chowane w ścianie GK o grubości 125 mm  
- dostawiane do ściany murowanej lub GK o grubości od 75 do 520mm

## WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA  
wysokość [mm]: 2020  
grubość [mm]: 39  
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA  
szerokość: „60”/„100”

## WYPOSAŻENIE

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy  
50x50mm,  
stal nierdzewna

|            |               | I GRUPA WYKOŃCZEŃ                                 |                                  | II GRUPA WYKOŃCZEŃ              |               |
|------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
|            |               | JEDNOSKRZYDŁOWE                                   | DWUSKRZYDŁOWE                    | JEDNOSKRZYDŁOWE                 | DWUSKRZYDŁOWE |
| SKRZYDŁO   | DOWOLNY MODEL | cena według cennika dla wybranego modelu skrzydła |                                  |                                 |               |
|            | KASETA        | ECLISSE 100/125                                   | 725 / 891,75    1450 / 1783,5    | 725 / 891,75    1450 / 1783,5   |               |
| OŚCIEŻNICA | ASILO-E       | 100                                               | 890 / 1094,7    1335 / 1642,05   | 1110 / 1365,3    1665 / 2047,95 |               |
|            |               | 125                                               | 970 / 1193,1    1455 / 1789,65   | 1210 / 1488,3    1815 / 2232,45 |               |
|            | ASILO-TE      | 75-99                                             | 430 / 528,90    645 / 793,35     | 540 / 664,20    810 / 996,30    |               |
|            |               | 100-129<br>130-159                                | 450 / 553,50    675 / 830,25     | 560 / 688,80    840 / 1033,20   |               |
|            |               | 160-189<br>190-219<br>220-249                     | 500 / 615,00    750 / 922,50     | 630 / 774,90    945 / 1162,35   |               |
|            |               | 250-279<br>280-309<br>310-339                     | 570 / 701,10    855 / 1051,65    | 710 / 873,30    1065 / 1309,95  |               |
|            |               | 340-369<br>370-399<br>400-429                     | 680 / 836,40    1020 / 1254,60   | 850 / 1045,50    1275 / 1568,25 |               |
|            |               | 430-459<br>460-489<br>490-520                     | 760 / 934,80    1140 / 1402,20   | 950 / 1168,50    1425 / 1752,75 |               |
|            |               | zamek hakowy zwykły lub patentowy                 | 110 / 135,30    110 / 135,30     | 110 / 135,30    110 / 135,30    |               |
|            |               | zamek hakowy wc                                   | 160 / 196,80    160 / 196,80     | 160 / 196,80    160 / 196,80    |               |
|            |               | wymiar dodatkowy                                  | +15% DO CENY KASETY I OŚCIEŻNICY |                                 |               |
| DOPLATY    |               |                                                   |                                  |                                 |               |

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

## SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY UKRYTY



### CHARAKTERYSTYKA

Drzwi przesuwne chowane w ścianę.  
Występują w opcjach:  
- chowane w ścianie GK o grubości 100 mm  
- chowane w ścianie GK o grubości 125 mm.

Po zakończeniu montażu opaski drzwi są niewidoczne.

### WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA  
wysokość [mm]: 2020  
grubość [mm]: 39  
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA  
szerokość: „60”/„100”

### WYPOSAŻENIE

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy  
50x50mm, stal nierdzewna

|                         |                                   | JEDNOSKRZYDŁOWE                                   |   | DWUSKRZYDŁOWE |               |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| SKRZYDŁO                | DOWOLNY MODEL                     | cena według cennika dla wybranego modelu skrzydła |   |               |               |
| KASETA                  | ECLISSE 100/125                   | 725                                               | / | 891,75        | 1450 / 1783,5 |
| ZABUDOWA GK             | 100                               | 325                                               | / | 399,75        | 480 / 590,40  |
|                         | 125                               | 345                                               | / | 424,35        | 500 / 615,00  |
| DOPŁATY                 | zamek hakowy zwykły lub patentowy | 110                                               | / | 135,30        | 110 / 135,30  |
|                         | zamek hakowy wc                   | 160                                               | / | 196,80        | 160 / 196,80  |
|                         | wymiar dodatkowy                  | +15% DO SYSTEMU PRZESUWNEGO I ZABUDOWY            |   |               |               |
| CENY NETTO/BRUTTO W PLN |                                   |                                                   |   |               |               |

## SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L

NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!



## CHARAKTERYSTYKA

System naścienny do drzwi szklanych i drewnianych z aluminiową maskownicą. Prosty i elegancki. Z Systemem DOOR MOTION - automatycznym domykaniem drzwi.

NIEDOSTĘPNY ZE SKRZYDŁEM PERTINI 1

## WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA  
wysokość [mm]: 2020  
grubość [mm]: 8 lub 39  
szerokość: 100"

## DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość: 1950, 2100, 2150, 2200, 2250

## WYPOSAŻENIE

- do drzwi szklanych uchwyt wpuszczany, okrągły 57mm, stal nierdzewna
- do drzwi drewnianych uchwyt wpuszczany, kwadratowy 50x50mm, stal nierdzewna

SKRZYDŁO

DOWOLNY MODEL

cena według cennika dla wybranego modelu skrzydła

SYSTEM MUTO-L

SYSTEM PRZESUWNY  
MASKOWNICA SYSTEMU


1160 / 1426,80

DOPŁATY


DOOR MOTION

290 / 356,70


CENY NETTO/BRUTTO W PLN

WYMIARY: OŚCIEŻNICA REGULOWANA | **ASILO-R**

drzwi jednoskrzydłowe



drzwi dwuskrzydłowe




| ROZMIAR DRZWI         |                         |          | WYMIAR SKRZYDŁA                              |                                                     | WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY       | OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE                 | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI |
|-----------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A”           |          | S <sub>5</sub> =10A+38                       |                                                     | S=10A+20                   | S <sub>2</sub> =10A+81             | S <sub>0</sub> <sup>*</sup> =10A+100            | S <sub>MAX</sub> 10A+204                |
|                       | „60”                    |          | 638                                          |                                                     | 620                        | 681                                | 700                                             | 804                                     |
|                       | „70”                    |          | 738                                          |                                                     | 720                        | 781                                | 800                                             | 904                                     |
|                       | „80”                    |          | 838                                          |                                                     | 820                        | 881                                | 900                                             | 1004                                    |
|                       | „90”                    |          | 938                                          |                                                     | 920                        | 981                                | 1000                                            | 1104                                    |
|                       | „100”                   |          | 1038                                         |                                                     | 1020                       | 1081                               | 1100                                            | 1204                                    |
|                       | „78”                    |          | 818                                          |                                                     | 800                        | 861                                | 880                                             | 984                                     |
|                       | WYSOKOŚĆ H <sub>5</sub> |          | H <sub>5</sub>                               |                                                     | H=H <sub>5</sub> -3        | H <sub>2</sub> =H <sub>5</sub> +27 | H <sub>0</sub> <sup>*</sup> =H <sub>5</sub> +35 | H <sub>MAX</sub> =H <sub>5</sub> +89    |
|                       | 1950                    |          | 1950                                         |                                                     | 1947                       | 1977                               | 1985                                            | 2039                                    |
|                       | 2020                    |          | 2020                                         |                                                     | 2017                       | 2047                               | 2055                                            | 2109                                    |
|                       | 2100                    |          | 2100                                         |                                                     | 2097                       | 2127                               | 2135                                            | 2189                                    |
|                       | 2150                    |          | 2150                                         |                                                     | 2147                       | 2177                               | 2185                                            | 2239                                    |
|                       | 2200                    |          | 2200                                         |                                                     | 2197                       | 2227                               | 2235                                            | 2289                                    |
|                       | 2250                    |          | 2250                                         |                                                     | 2247                       | 2277                               | 2285                                            | 2339                                    |
| DRZWI DWUSKRZYDŁOWE   | SZEROKOŚĆ               |          | S <sub>SA</sub>                              | S <sub>SB</sub>                                     | S=10(A+B)+48               | S <sub>2</sub> =10(A+B)+109        | S <sub>0</sub> <sup>*</sup> =10(A+B)+130        | S <sub>MAX</sub> =10(A+B)+232           |
|                       | CZYNNNE A               | BIERNE B |                                              |                                                     |                            |                                    |                                                 |                                         |
|                       | „60”                    | „60”     | 638                                          | 638                                                 | 1248                       | 1309                               | 1330                                            | 1432                                    |
|                       | „70”                    | „70”     | 738                                          | 738                                                 | 1448                       | 1509                               | 1530                                            | 1632                                    |
|                       | „80”                    | „80”     | 838                                          | 838                                                 | 1648                       | 1709                               | 1730                                            | 1832                                    |
|                       | „90”                    | „90”     | 938                                          | 938                                                 | 1848                       | 1909                               | 1930                                            | 2032                                    |
|                       | „100”                   | „100”    | 1038                                         | 1038                                                | 2048                       | 2109                               | 2130                                            | 2232                                    |
|                       | „78”                    | „88”     | 818                                          | 918                                                 | 1708                       | 1769                               | 1790                                            | 1892                                    |
|                       | WYSOKOŚĆ DRZWI          |          |                                              | WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH |                            |                                    |                                                 |                                         |
| ASILO-R PLUS          | SZEROKOŚĆ               |          | SZEROKOŚCI DOSTĘPNE JAK W OŚCIEŻNICY ASILO-R |                                                     |                            |                                    |                                                 |                                         |
|                       | WYSOKOŚĆ H <sub>5</sub> |          | H <sub>5</sub>                               |                                                     | H=H <sub>5</sub> -3        | H <sub>2</sub> =H <sub>5</sub> +27 | H <sub>0</sub> <sup>*</sup> =H <sub>5</sub> +35 | H <sub>MAX</sub> =H <sub>5</sub> +289   |
| ASILO-R MAX           | SZEROKOŚĆ               |          | SZEROKOŚCI DOSTĘPNE JAK W OŚCIEŻNICY ASILO-R |                                                     |                            |                                    |                                                 |                                         |
|                       | WYSOKOŚĆ H <sub>5</sub> |          | H <sub>5</sub>                               |                                                     | H=H <sub>5</sub> -3        | H <sub>2</sub> =H <sub>5</sub> +27 | H <sub>0</sub> <sup>*</sup> =H <sub>5</sub> +35 | H <sub>MAX</sub> =2700                  |


\*Tolerancja dla otworu montażowego:  $S_0 = +20/H_0 = +10$




## WYMIARY: OŚCIEŻNICA STAŁA | ASILO-S



drzwi jednoskrzydłowe




drzwi dwuskrzydłowe



|                       |                         |          | WYMIAR SKRZYDŁA        |                 | WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA                          | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY       | OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE     |
|-----------------------|-------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A”           |          | S <sub>5</sub> =10A+38 |                 | S=10A+20                                            | S <sub>2</sub> =10A+98             | S <sub>0</sub> *=10A+120            |
|                       | „60”                    |          | 638                    |                 | 620                                                 | 698                                | 720                                 |
|                       | „70”                    |          | 738                    |                 | 720                                                 | 798                                | 820                                 |
|                       | „80”                    |          | 838                    |                 | 820                                                 | 898                                | 920                                 |
|                       | „90”                    |          | 938                    |                 | 920                                                 | 998                                | 1020                                |
|                       | „100”                   |          | 1038                   |                 | 1020                                                | 1098                               | 1120                                |
|                       | „78”                    |          | 818                    |                 | 800                                                 | 878                                | 900                                 |
|                       | WYSOKOŚĆ H <sub>5</sub> |          | H <sub>5</sub>         |                 | H=H <sub>5</sub> -3                                 | H <sub>2</sub> =H <sub>5</sub> +35 | H <sub>0</sub> *=H <sub>5</sub> +45 |
|                       | 1950                    |          | 1950                   |                 | 1947                                                | 1985                               | 1995                                |
|                       | 2020                    |          | 2020                   |                 | 2017                                                | 2055                               | 2065                                |
|                       | 2100                    |          | 2100                   |                 | 2097                                                | 2135                               | 2145                                |
|                       | 2150                    |          | 2150                   |                 | 2147                                                | 2185                               | 2195                                |
|                       | 2200                    |          | 2200                   |                 | 2197                                                | 2235                               | 2245                                |
|                       | 2250                    |          | 2250                   |                 | 2247                                                | 2285                               | 2295                                |
| DRZWI DWUSKRZYDŁOWE   | SZEROKOŚĆ               |          | S <sub>SA</sub>        | S <sub>SB</sub> | S=10(A+B)+48                                        | S <sub>2</sub> =10(A+B)+124        | S <sub>0</sub> *=10(A+B)+145        |
|                       | CZYNNE A                | BIERNE B |                        |                 |                                                     |                                    |                                     |
|                       | „60”                    | „60”     | 638                    | 638             | 1248                                                | 1324                               | 1345                                |
|                       | „70”                    | „70”     | 738                    | 738             | 1448                                                | 1524                               | 1545                                |
|                       | „80”                    | „80”     | 838                    | 838             | 1648                                                | 1724                               | 1745                                |
|                       | „90”                    | „90”     | 938                    | 938             | 1848                                                | 1924                               | 1945                                |
|                       | „100”                   | „100”    | 1038                   | 1038            | 2048                                                | 2124                               | 2145                                |
|                       | „78”                    | „88”     | 818                    | 918             | 1708                                                | 1784                               | 1805                                |
| WYSOKOŚĆ DRZWI        |                         |          |                        |                 | WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH |                                    |                                     |


\*Tolerancja dla otworu montażowego:  $S_0 = +20/H_0 = +10$

## WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY GK | ASILO-DG



|                          |                |            | WYMIAR SKRZYDŁA        |                                                     | WYMIAR<br>W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA | WYMIAR ZEWNĘTRZNY<br>OŚCIEŻNICY     | OPTIMALNY WYMIAR<br>OTWORU W MURZE    |
|--------------------------|----------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| DRZWI<br>JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A”  |            | S <sub>s</sub> =10A+38 |                                                     | S=10A+21                      | S <sub>z</sub> =10A+100             | S <sub>0</sub> =10A+120*              |
|                          | „60”           |            | 638                    |                                                     | 621                           | 700                                 | 720                                   |
|                          | „70”           |            | 738                    |                                                     | 721                           | 800                                 | 820                                   |
|                          | „80”           |            | 838                    |                                                     | 821                           | 900                                 | 920                                   |
|                          | „90”           |            | 938                    |                                                     | 921                           | 1000                                | 1020                                  |
|                          | „100”          |            | 1038                   |                                                     | 1021                          | 1100                                | 1120                                  |
|                          | „78”           |            | 818                    |                                                     | 801                           | 880                                 | 900                                   |
|                          | WYSOKOŚĆ       |            | H <sub>s</sub>         |                                                     | H= H <sub>s</sub> -3          | H <sub>z</sub> = H <sub>s</sub> +36 | H <sub>0</sub> * = H <sub>s</sub> +45 |
|                          | 1950           |            | 1950                   |                                                     | 1947                          | 1986                                | 1995                                  |
|                          | 2020           |            | 2020                   |                                                     | 2017                          | 2056                                | 2065                                  |
|                          | 2100           |            | 2100                   |                                                     | 2097                          | 2136                                | 2145                                  |
|                          | 2150           |            | 2150                   |                                                     | 2147                          | 2186                                | 2195                                  |
|                          | 2200           |            | 2200                   |                                                     | 2048                          | 2236                                | 2245                                  |
|                          | 2250           |            | 2250                   |                                                     | 2247                          | 2286                                | 2295                                  |
| DRZWI<br>DWUSKRZYDŁOWE   | SZEROKOŚĆ      |            | S <sub>sA</sub>        | S <sub>sB</sub>                                     | S=10(A+B)+49                  | S <sub>z</sub> =10(A+B)+128         | S <sub>0</sub> *=10(A+B)+145          |
|                          | CZYNNE „A”     | BIERNE „B” |                        |                                                     |                               |                                     |                                       |
|                          | „60”           | „60”       | 638                    | 638                                                 | 1249                          | 1328                                | 1345                                  |
|                          | „70”           | „70”       | 738                    | 738                                                 | 1449                          | 1528                                | 1545                                  |
|                          | „80”           | „80”       | 838                    | 838                                                 | 1649                          | 1728                                | 1745                                  |
|                          | „90”           | „90”       | 938                    | 938                                                 | 1849                          | 1928                                | 1945                                  |
|                          | „100”          | „100”      | 1038                   | 1038                                                | 2049                          | 2128                                | 2145                                  |
|                          | „78”           | „88”       | 818                    | 918                                                 | 1709                          | 1788                                | 1805                                  |
|                          | WYSOKOŚĆ DRZWI |            |                        | WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH |                               |                                     |                                       |


\*Tolerancja dla otworu montażowego:  $S_0 = +10/H_0 = +5$

WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY GK **ASILO-DG VERTE**

|                          |                |            | WYMIAR SKRZYDŁA        |                                                     | WYMIAR<br>W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA | WYMIAR ZEWNĘTRZNY<br>OŚCIEŻNICY     | OPTIMALNY WYMIAR<br>OTWORU W MURZE   |
|--------------------------|----------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| DRZWI<br>JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A”  |            | S <sub>s</sub> =10A+38 |                                                     | S=10A+21                      | S <sub>z</sub> =10A+125             | S <sub>0</sub> *=10A+145             |
|                          | „60”           |            | 638                    |                                                     | 621                           | 725                                 | 745                                  |
|                          | „70”           |            | 738                    |                                                     | 721                           | 825                                 | 845                                  |
|                          | „80”           |            | 838                    |                                                     | 821                           | 925                                 | 945                                  |
|                          | „90”           |            | 938                    |                                                     | 921                           | 1025                                | 1045                                 |
|                          | „100”          |            | 1038                   |                                                     | 1021                          | 1125                                | 1145                                 |
|                          | „78”           |            | 818                    |                                                     | 801                           | 905                                 | 925                                  |
|                          | WYSOKOŚĆ       |            | H <sub>s</sub>         |                                                     | H= H <sub>s</sub> -2          | H <sub>z</sub> = H <sub>s</sub> +50 | H <sub>0</sub> *= H <sub>s</sub> +60 |
|                          | 1962           |            | 1962                   |                                                     | 1960                          | 2012                                | 2022                                 |
|                          | 2032           |            | 2032                   |                                                     | 2030                          | 2082                                | 2092                                 |
|                          | 2112           |            | 2112                   |                                                     | 2110                          | 2162                                | 2172                                 |
|                          | 2162           |            | 2162                   |                                                     | 2160                          | 2212                                | 2222                                 |
|                          | 2212           |            | 2212                   |                                                     | 2210                          | 2262                                | 2272                                 |
|                          | 2262           |            | 2262                   |                                                     | 2260                          | 2312                                | 2322                                 |
| DRZWI<br>DWUSKRZYDŁOWE   | SZEROKOŚĆ      |            | S <sub>SA</sub>        | S <sub>SB</sub>                                     | S=10(A+B)+49                  | S <sub>z</sub> =10(A+B)+153         | S <sub>0</sub> *=10(A+B)+173         |
|                          | CZYNNNE „A”    | BIERNE „B” |                        |                                                     |                               |                                     |                                      |
|                          | „60”           | „60”       | 638                    | 638                                                 | 1249                          | 1353                                | 1373                                 |
|                          | „70”           | „70”       | 738                    | 738                                                 | 1449                          | 1553                                | 1573                                 |
|                          | „80”           | „80”       | 838                    | 838                                                 | 1649                          | 1753                                | 1773                                 |
|                          | „90”           | „90”       | 938                    | 938                                                 | 1849                          | 1953                                | 1973                                 |
|                          | „100”          | „100”      | 1038                   | 1038                                                | 2049                          | 2153                                | 2173                                 |
|                          | „78”           | „88”       | 818                    | 918                                                 | 1709                          | 1813                                | 1833                                 |
|                          | WYSOKOŚĆ DRZWI |            |                        | WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH |                               |                                     |                                      |

\*Tolerancja dla otworu montażowego:  $S_0 = +10/H_0 = +5$


## WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY MUROWANEJ | ASILO-DM/DMK



|                          |                |            | WYMIAR SKRZYDŁA        |                                                     | WYMIAR<br>W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA | WYMIAR ZEWNĘTRZNY<br>OŚCIEŻNICY    | OPTIMALNY WYMIAR<br>OTWORU W MURZE  |
|--------------------------|----------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DRZWI<br>JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A”  |            | S <sub>s</sub> =10A+38 |                                                     | S=10A+21                      | S <sub>z</sub> =10A+100            | S <sub>o</sub> =10A+120*            |
|                          | „60”           |            | 638                    |                                                     | 621                           | 700                                | 720                                 |
|                          | „70”           |            | 738                    |                                                     | 721                           | 800                                | 820                                 |
|                          | „80”           |            | 838                    |                                                     | 821                           | 900                                | 920                                 |
|                          | „90”           |            | 938                    |                                                     | 921                           | 1000                               | 1020                                |
|                          | „100”          |            | 1038                   |                                                     | 1021                          | 1100                               | 1120                                |
|                          | „78”           |            | 818                    |                                                     | 801                           | 880                                | 900                                 |
|                          | WYSOKOŚĆ       |            | H <sub>s</sub>         |                                                     | H=H <sub>s</sub> -3           | H <sub>z</sub> =H <sub>s</sub> +36 | H <sub>o</sub> *=H <sub>s</sub> +45 |
|                          | 1950           |            | 1950                   |                                                     | 1947                          | 1986                               | 1995                                |
|                          | 2020           |            | 2020                   |                                                     | 2017                          | 2056                               | 2065                                |
|                          | 2100           |            | 2100                   |                                                     | 2097                          | 2136                               | 2145                                |
|                          | 2150           |            | 2150                   |                                                     | 2147                          | 2186                               | 2195                                |
|                          | 2200           |            | 2200                   |                                                     | 2048                          | 2236                               | 2245                                |
|                          | 2250           |            | 2250                   |                                                     | 2247                          | 2286                               | 2295                                |
| DRZWI<br>DWUSKRZYDŁOWE   | SZEROKOŚĆ      |            | S <sub>SA</sub>        | S <sub>SB</sub>                                     | S=10(A+B)+49                  | S <sub>z</sub> =10(A+B)+128        | S <sub>o</sub> =10(A+B)+145*        |
|                          | CZYNNE „A”     | BIERNE „B” |                        |                                                     |                               |                                    |                                     |
|                          | „60”           | „60”       | 638                    | 638                                                 | 1249                          | 1328                               | 1345                                |
|                          | „70”           | „70”       | 738                    | 738                                                 | 1449                          | 1528                               | 1545                                |
|                          | „80”           | „80”       | 838                    | 838                                                 | 1649                          | 1728                               | 1745                                |
|                          | „90”           | „90”       | 938                    | 938                                                 | 1849                          | 1928                               | 1945                                |
|                          | „100”          | „100”      | 1038                   | 1038                                                | 2049                          | 2128                               | 2145                                |
|                          | „78”           | „88”       | 818                    | 918                                                 | 1709                          | 1788                               | 1805                                |
|                          | WYSOKOŚĆ DRZWI |            |                        | WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH |                               |                                    |                                     |

\*Tolerancja dla otworu montażowego:  $S_o = +10/H_o = +5$

## WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY MUROWANEJ | ASILO-DM/DMK VERTE




|                          |                |            | WYMIAR SKRZYDŁA        |                                                     | WYMIAR<br>W ŚWIEŁŁE PRZEJŚCIA | WYMIAR ZEWNĘTRZNY<br>OŚCIEŻNICY     | OPTIMALNY WYMIAR<br>OTWORU W MURZE   |
|--------------------------|----------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| DRZWI<br>JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A”  |            | S <sub>s</sub> =10A+38 |                                                     | S=10A+21                      | S <sub>z</sub> =10A+125             | S <sub>0</sub> *=10A+145             |
|                          | „60”           |            | 638                    |                                                     | 621                           | 725                                 | 745                                  |
|                          | „70”           |            | 738                    |                                                     | 721                           | 825                                 | 845                                  |
|                          | „80”           |            | 838                    |                                                     | 821                           | 925                                 | 945                                  |
|                          | „90”           |            | 938                    |                                                     | 921                           | 1025                                | 1045                                 |
|                          | „100”          |            | 1038                   |                                                     | 1021                          | 1125                                | 1145                                 |
|                          | „78”           |            | 818                    |                                                     | 801                           | 905                                 | 925                                  |
|                          | WYSOKOŚĆ       |            | H <sub>s</sub>         |                                                     | H= H <sub>s</sub> -2          | H <sub>z</sub> = H <sub>s</sub> +50 | H <sub>0</sub> *= H <sub>s</sub> +60 |
|                          | 1962           |            | 1962                   |                                                     | 1960                          | 2012                                | 2022                                 |
|                          | 2032           |            | 2032                   |                                                     | 2030                          | 2082                                | 2092                                 |
|                          | 2112           |            | 2112                   |                                                     | 2110                          | 2162                                | 2172                                 |
|                          | 2162           |            | 2162                   |                                                     | 2160                          | 2212                                | 2222                                 |
|                          | 2212           |            | 2212                   |                                                     | 2210                          | 2262                                | 2272                                 |
|                          | 2262           |            | 2262                   |                                                     | 2260                          | 2312                                | 2322                                 |
| DRZWI<br>DWUSKRZYDŁOWE   | SZEROKOŚĆ      |            | S <sub>SA</sub>        | S <sub>SB</sub>                                     | S=10(A+B)+49                  | S <sub>z</sub> =10(A+B)+153         | S <sub>0</sub> *=10(A+B)+175         |
|                          | CZYNNNE „A”    | BIERNE „B” |                        |                                                     |                               |                                     |                                      |
|                          | „60”           | „60”       | 638                    | 638                                                 | 1249                          | 1353                                | 1375                                 |
|                          | „70”           | „70”       | 738                    | 738                                                 | 1449                          | 1553                                | 1575                                 |
|                          | „80”           | „80”       | 838                    | 838                                                 | 1649                          | 1753                                | 1775                                 |
|                          | „90”           | „90”       | 938                    | 938                                                 | 1849                          | 1953                                | 1975                                 |
|                          | „100”          | „100”      | 1038                   | 1038                                                | 2049                          | 2153                                | 2175                                 |
|                          | „78”           | „88”       | 818                    | 918                                                 | 1709                          | 1813                                | 1835                                 |
|                          | WYSOKOŚĆ DRZWI |            |                        | WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH |                               |                                     |                                      |

\*Tolerancja dla otworu montażowego:  $S_0 = +10/H_0 = +5$









WYMIARY: OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI SZKLANYCH | ASILO-A



|                          |                 | WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY | OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| DRZWI<br>JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ DRZWI | S                          | S <sub>z</sub>               | S <sub>0</sub> *                | S <sub>MAX</sub>                        |
|                          | „60”            | 620                        | 681                          | 700 - 720                       | 804                                     |
|                          | „70”            | 720                        | 781                          | 800 - 820                       | 904                                     |
|                          | „80”            | 820                        | 881                          | 900 - 920                       | 1004                                    |
|                          | „90”            | 920                        | 981                          | 1000 - 1020                     | 1104                                    |
|                          | „100”           | 1020                       | 1081                         | 1100 - 1120                     | 1204                                    |
|                          | „A”             | 10A+20                     | 10A+81                       | 10A+100 - 10A+120               | 10A+204                                 |
|                          | WYSOKOŚĆ DRZWI  | H                          | H <sub>z</sub>               | H <sub>0</sub>                  | H <sub>MAX</sub>                        |
|                          | 1950            | 1947                       | 1977                         | 1985 - 1995                     | 2039                                    |
|                          | 2020            | 2017                       | 2047                         | 2055 - 2065                     | 2109                                    |
|                          | 2100            | 2097                       | 2127                         | 2135 - 2145                     | 2189                                    |
|                          | 2150            | 2147                       | 2177                         | 2185 - 2195                     | 2239                                    |
|                          | 2200            | 2197                       | 2227                         | 2130 - 2150                     | 2289                                    |
|                          | 2250            | 2247                       | 2277                         | 2285 - 2295                     | 2339                                    |


## WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



G - grubość muru

|                           |         | WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA |           | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY |                | OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE |                | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI |                  | WYMIAR ZEWNĘTRZNY MASKOWNICY DREWNIANEJ |                |
|---------------------------|---------|----------------------------|-----------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|
| ROZMIAR DRZWI             |         | S                          | H         | Sz                           | H <sub>z</sub> | S <sub>0</sub>                  | H <sub>0</sub> | S <sub>MAX</sub>                        | H <sub>MAX</sub> | S <sub>M</sub>                          | H <sub>M</sub> |
| BEZ TUNELEU               | „60”    | 610                        | 2015-2020 | -                            | -              | 610                             | 2015-2020      | -                                       | -                | 1392                                    | 2102           |
|                           | „70”    | 710                        |           | -                            |                | 710                             |                | -                                       |                  | 1592                                    |                |
|                           | „80”    | 810                        |           | -                            |                | 810                             |                | -                                       |                  | 1792                                    |                |
|                           | „90”    | 910                        |           | -                            |                | 910                             |                | -                                       |                  | 1992                                    |                |
|                           | „100”   | 1010                       |           | -                            |                | 1010                            |                | -                                       |                  | 2192                                    |                |
|                           | „A”+„B” | 10(A+B)+44                 |           | -                            |                | 10(A+B)+44                      |                | -                                       |                  | 20(A+B)+198                             |                |
| Z TUNELEM LUB TUNELEM 2/3 | „60”    | 594                        | 2017      | 665                          | 2047           | 675-685                         | 2055-2065      | 778                                     | 2109             | 1392                                    | 2102           |
|                           | „70”    | 694                        |           | 765                          |                | 775-785                         |                | 878                                     |                  | 1592                                    |                |
|                           | „80”    | 794                        |           | 865                          |                | 875-885                         |                | 978                                     |                  | 1792                                    |                |
|                           | „90”    | 894                        |           | 965                          |                | 975-985                         |                | 1078                                    |                  | 1992                                    |                |
|                           | „100”   | 994                        |           | 1065                         |                | 1075-1085                       |                | 1178                                    |                  | 2192                                    |                |
|                           | „A”+„B” | 10(A+B)+32                 |           | 10(A+B)+92                   |                | 10(A+B)+105<br>-10(A+B)+125     |                | 10(A+B)+216                             |                  | 20(A+B)+198                             |                |

# WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY Z OPASKAMI



**SYSTEM CHOWANY W ŚCIANIE GK „100”:**  
- SKRZYDŁO  
- KASETA ECLISSE 100  
- ASILO-E „100”


**SYSTEM CHOWANY W ŚCIANIE GK „125”:**  
- SKRZYDŁO  
- KASETA ECLISSE 125  
- ASILO-E „125”

**SYSTEM DOSTAWIANY DO ŚCIANY:**  
- SKRZYDŁO  
- KASETA ECLISSE 100/125  
- ASILO-E „100”/„125”  
- ASILO-TE

**UWAGA!**  
Kasety Eclipse do drzwi Asilo są krótsze o 2 cm od standardów producenta.

|                       |         | WYMIAR W ŚWIELE PRZEJŚCIA |      | WYMIAR ZEWNĘTRZNY KASETY |                | OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE |                | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI |                  |
|-----------------------|---------|---------------------------|------|--------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| ROZMIAR DRZWI         |         | S                         | H    | S <sub>k</sub>           | H <sub>k</sub> | S <sub>0</sub>                  | H <sub>0</sub> | S <sub>MAX</sub>                        | H <sub>MAX</sub> |
| DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE | „60”    | 604                       | 2015 | 1350                     |                | 1355                            |                | 788                                     | 2107             |
|                       | „70”    | 704                       |      | 1550                     |                | 1555                            |                | 888                                     |                  |
|                       | „80”    | 804                       |      | 1750                     |                | 1755                            |                | 988                                     |                  |
|                       | „90”    | 904                       |      | 1950                     |                | 1955                            |                | 1088                                    |                  |
|                       | „100”   | 1004                      |      | 2150                     |                | 2155                            |                | 1188                                    |                  |
| DRZWI DWUSKRZYDŁOWE   | „A”+„B” | 10(A+B)+10                | 2015 | 20(A+B)+200              | 2090           | 20(A+B)+205                     | 2095           | 10(A+B)+194                             | 2107             |


## WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY BEZ OPASEK

**UWAGA!**

Kasety Eclipse do drzwi Asilo są krótsze o 2 cm od standardów producenta.

|                       |           | WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA |      | WYMIAR ZEWNĘTRZNY KASETY |       | OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE |       |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------|--------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| ROZMIAR DRZWI         |           | S                          | H    | $S_k$                    | $H_k$ | $S_o$                           | $H_o$ |
| DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE | „60”      | 605                        | 2005 | 1350                     | 2090  | 1355                            | 2095  |
|                       | „70”      | 705                        |      | 1550                     |       | 1555                            |       |
|                       | „80”      | 805                        |      | 1750                     |       | 1755                            |       |
|                       | „90”      | 905                        |      | 1950                     |       | 1955                            |       |
|                       | „100”     | 1005                       |      | 2150                     |       | 2155                            |       |
| DRZWI DWUSKRZYDŁOWE   | „A” + „B” | $10(A+B)+10$               | 2005 | $20(A+B)+200$            | 2090  | $20(A+B)+205$                   | 2095  |

WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L



| WYMIAR SKRZYDŁA                |                |                | WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA |      | OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE |                | WYMIAR ZEWNĘTRZNY SYSTEMU |                | WYSOKOŚĆ MOCOWANIA KOŁKÓW ROZPOROWYCH |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------|---------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|
| MUTO - L<br>DO DRZWI SZKLANYCH | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | S                          | H    | S <sub>0</sub>                  | H <sub>0</sub> | S <sub>z</sub>            | H <sub>z</sub> | H <sub>k</sub>                        |
|                                | 1038           | 1950           | 800÷978                    | 1906 | 800÷978                         | 1906           | 2184                      | 1990           | 1966                                  |
|                                |                | 2020           |                            | 1976 |                                 | 1976           |                           | 2060           | 2036                                  |
|                                |                | 2100           |                            | 2056 |                                 | 2056           |                           | 2140           | 2116                                  |
|                                |                | 2150           |                            | 2106 |                                 | 2106           |                           | 2190           | 2166                                  |
|                                |                | 2200           |                            | 2156 |                                 | 2156           |                           | 2240           | 2216                                  |
|                                |                | 2250           |                            | 2206 |                                 | 2206           |                           | 2290           | 2266                                  |

| WYMIAR SKRZYDŁA                  |                |                | WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA |      | OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE |                | WYMIAR ZEWNĘTRZNY SYSTEMU |                | WYSOKOŚĆ MOCOWANIA KOŁKÓW ROZPOROWYCH |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------|---------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|
| MUTO - L<br>DO DRZWI DREWNIANYCH | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | S                          | H    | S <sub>0</sub>                  | H <sub>0</sub> | S <sub>z</sub>            | H <sub>z</sub> | H <sub>k</sub>                        |
|                                  | 1038           | 1950           | 800+978                    | 1942 | 800+978                         | 1942           | 2184                      | 2026           | 2002                                  |
|                                  |                | 2020           |                            | 2012 |                                 | 2012           |                           | 2096           | 2072                                  |
|                                  |                | 2100           |                            | 2092 |                                 | 2092           |                           | 2176           | 2152                                  |
|                                  |                | 2150           |                            | 2142 |                                 | 2142           |                           | 2226           | 2202                                  |
|                                  |                | 2200           |                            | 2192 |                                 | 2192           |                           | 2276           | 2252                                  |
|                                  |                | 2250           |                            | 2242 |                                 | 2242           |                           | 2326           | 2302                                  |



## INFORMACJE DODATKOWE

### ZAWIAS WIDOCZNY

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klienta
- regulacja przy pomocy załączonych podkładek regulacyjnych
- klasyczne i sprawdzone rozwiązanie
- występuje w standardowym wyposażeniu drzwi



### ZAWIAS UKRYTY

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klienta
- niewidoczny przy zamkniętych drzwiach
- regulacja w trzech płaszczyznach
- przetestowany dla 40 000 cykli otwierania i zamykania drzwi
- bezawaryjny



### ZAWIAS UKRYTY DO DRZWI VERTE

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klienta
- niewidoczny przy zamkniętych drzwiach
- regulacja w trzech płaszczyznach
- bezawaryjny




### WENTYLACJA

- podfrezowanie wentylacyjne (15 mm)



- podfrezowanie wentylacyjne  
(w modelu PERTINI 6)





- szczelina wentylacyjna  
(w modelu PERTINI 1 szyba krótsza o 15 mm)



- szczelina wentylacyjna  
(w modelach ALIANTE szyba krótsza o 10 mm)






LISTWY I OPASKI

|                 |                                    | I GRUPA WYKOŃCZEŃ | II GRUPA WYKOŃCZEŃ |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| LISTWY WYK.     | pionowa [dł. 2150mm], 1 szt.       | 60 / 73,8         | 70 / 86,1          |
|                 | pozioma [dł. 2150mm], 1 szt.       | 60 / 73,8         | 70 / 86,1          |
| OPASKI DRZWIOWE | pionowa [dł. 2150mm], 1 szt.       | 60 / 73,8         | 70 / 86,1          |
|                 | pozioma [dł. 2150mm], 1 szt.       | 60 / 73,8         | 70 / 86,1          |
|                 | komplet do drzwi jednoskrzydłowych | 150 / 184,5       | 190 / 233,7        |
|                 | komplet do drzwi dwuskrzydłowych   | 225 / 276,75      | 280 / 344,40       |

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

CHARAKTERYSTYKA

Próg opadający stosuje się dla zwiększenia właściwości akustycznych drzwi. Możliwość montażu we wszystkich modelach za wyjątkiem serii PERTINI i ALIANTE.



|                |                            |             |
|----------------|----------------------------|-------------|
| PRÓG OPADAJĄCY | INTER DEVENTER DRS 1530 SL | 150 / 184,5 |
|----------------|----------------------------|-------------|

CENY NETTO/BRUTTO W PLN



## KLAMKI



**ENTRA 1000**  
CHROM POLEROWANY POŁYSK



**ENTRA 1100**  
NIKIEL SATYNA CIEMNY MAT



**ENTRA 1200**  
NIKIEL SATYNA POŁYSK

## KLAMKI ENTRA

| MODEL      | BEZ ROZETY   | Z ROZETĄ NA KLUCZ | Z ROZETĄ WC  |
|------------|--------------|-------------------|--------------|
| ENTRA 1000 | 175 / 215,25 | 190 / 233,70      | 210 / 258,30 |
| ENTRA 1100 | 180 / 221,40 | 200 / 246,00      | 220 / 270,60 |
| ENTRA 1200 | 175 / 215,25 | 190 / 233,70      | 210 / 258,30 |

CENY NETTO/BRUTTO W PLN



**TUPAI 2730 RT**  
96 CHROM SZCZOTKOWANY



147 BIAŁY

**TUPAI**  
partner to smart solutions



03 CHROM BŁYSZCZĄCY



142 NIKIEL SZCZOTKOWANY



141 TYTAN



146 CZARNY



**TUPAI 3098 Q**  
03 CHROM BŁYSZCZĄCY



**TUPAI 3097**  
96 CHROM SZCZOTKOWANY

## KLAMKI TUPAI


| MODEL           | FUNKCJA      |                   |                               |              | WYKOŃCZENIE                |
|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|
|                 | BEZ ROZETY   | Z ROZETĄ NA KLUCZ | Z ROZETĄ NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | Z ROZETĄ WC  |                            |
| TUPAI 2730 RT * | 160 / 196,80 | 183 / 225,09      | 183 / 225,09                  | 210 / 258,30 | 96, 03, 142, 141, 146, 147 |
| TUPAI 3098      | 135 / 166,05 | 159 / 195,57      | 159 / 195,57                  | 183 / 225,09 | 96, 03, 142, 141           |
| TUPAI 3098 RT * | 150 / 184,50 | 173 / 212,79      | 173 / 212,79                  | 200 / 246,00 | 96, 03, 142, 141           |
| TUPAI 3098 Q    | 135 / 166,05 | 156 / 191,88      | 156 / 191,88                  | 181 / 222,63 | 96, 03, 142, 141           |
| TUPAI 3097      | 130 / 159,90 | 154 / 189,42      | 154 / 189,42                  | 178 / 218,94 | 96, 03, 142, 141           |
| TUPAI 3097 RT * | 150 / 184,50 | 173 / 212,79      | 173 / 212,79                  | 200 / 246,00 | 96, 03, 142, 141           |
| TUPAI 3097 Q    | 135 / 166,05 | 156 / 191,88      | 156 / 191,88                  | 181 / 222,63 | 96, 03, 142, 141           |

SZYLDY: RT-PROSTOKĄTNY | Q - KWADRATOWY | BEZ OZNACZENIA - OKRĄGŁY  
\* w wersji na wkładkę patentową dolna rozeta jest kwadratowa

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

## WYKOŃCZENIA: GRUPA I

ŚNIEŻNA BIEL



DĄB BIELONY



DĄB LAGOSTA



DĄB MOSCATO



DĄB NATURA



DĄB SIWY



DĄB NEGRETTE



DĄB SYBERYJSKI



ORZECH HIMALAJSKI



ORZECH CARDINAL



ORZECH VILLARD



ORZECH ALIGOTE



CZEREŚNIA VEGA



WENGE BARBERA



WENGE ORVIETTO



WENGE REGENT



## WYKOŃCZENIA: GRUPA II

DĄB WĘDZONY



DĄB CZEKOLADA



DĄB CORVINA




BAMBUS AZJATYCKI



ORZECH BALTIMORE



SŁOMKOWY BEŻ



SZARA PLATYNA



# CENNIK OŚCIEŻNIC



CENY OŚCIEŻNIC WIDOCZNYCH

|         | GRUBOŚĆ ŚCIANY                | I GRUPA WYKOŃCZEŃ |                | II GRUPA WYKOŃCZEŃ |                |
|---------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
|         |                               | JEDNOSKRZYDŁOWE   | DWUSKRZYDŁOWE  | JEDNOSKRZYDŁOWE    | DWUSKRZYDŁOWE  |
| ASILO-R | 75-99                         | 430 / 528,90      | 645 / 793,35   | 540 / 664,20       | 810 / 996,30   |
|         | 100-129<br>130-159            | 450 / 553,50      | 675 / 830,25   | 560 / 688,80       | 840 / 1033,20  |
|         | 160-189<br>190-219<br>220-249 | 500 / 615,00      | 750 / 922,50   | 630 / 774,90       | 945 / 1162,35  |
|         | 250-279<br>280-309<br>310-339 | 570 / 701,10      | 855 / 1051,65  | 710 / 873,30       | 1065 / 1309,95 |
|         | 340-369<br>370-399<br>400-429 | 680 / 836,40      | 1020 / 1254,60 | 850 / 1045,50      | 1275 / 1568,25 |
|         | 430-459<br>460-489<br>490-520 | 760 / 934,80      | 1140 / 1402,20 | 950 / 1168,50      | 1425 / 1752,75 |
| ASILO-A | 75-99                         | 480 / 590,40      | -              | 600 / 738,00       | -              |
|         | 100-129<br>130-159            | 525 / 645,75      | -              | 660 / 811,80       | -              |
|         | 160-189<br>190-219<br>220-249 | 590 / 725,70      | -              | 740 / 910,20       | -              |
|         | 250-279<br>280-309<br>310-339 | 660 / 811,80      | -              | 830 / 1020,90      | -              |
|         | 340-369<br>370-399<br>400-429 | 710 / 873,30      | -              | 890 / 1094,70      | -              |
|         | 430-459<br>460-489<br>490-520 | 800 / 984,00      | -              | 1000 / 1230,00     | -              |
| ASILO-S | -                             | 280 / 344,40      | 420 / 516,60   | 350 / 430,50       | 525 / 645,75   |
| DOPLATY | WYMIAR DODATKOWY              | +15%              |                |                    |                |
|         | ASILO-R PLUS                  |                   |                |                    |                |
|         | JEDNOSTRONNIE                 | 150/184,50        |                |                    |                |
|         | DWUSTRONNIE                   | 240/295,20        |                |                    |                |
|         | ASILO-R MAX                   |                   |                |                    |                |
|         | JEDNOSTRONNIE                 | 250/307,50        |                |                    |                |
|         | DWUSTRONNIE                   | 460/565,80        |                |                    |                |

CENY NETTO/BRUTTO W PLN

CENY OŚCIEŻNIC UKRYTYCH

|                                        | GRUBOŚĆ ŚCIANY   | JEDNOSKRZYDŁOWE | DWUSKRZYDŁOWE     |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                                        |                  |                 |                   |
| ASILO - DG<br>ASILO - DG VERTE         | 75/100/125/150   | 520 / 639,60    | 780 / 959,40      |
| ASILO - DM/DMK<br>ASILO - DM/DMK VERTE | 75-249           | 650 / 799,50    | 975 / 1199,25     |
|                                        | 250-520          | 775 / 953,25    | 1162,50 / 1429,86 |
|                                        | WYMIAR DODATKOWY | +15%            |                   |

CENY NETTO/BRUTTO W PLN



ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY PUNKT HANDLOWY  
SKORZYSTAJ Z MAPY SPRZEDAŻY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.



[www.asilo.pl/siec-sprzedazy](http://www.asilo.pl/siec-sprzedazy)



**PRODUCENT DRZWI MARKI ASILO:**

ENTRA sp. z o.o.

Juszkowo, Zdrowa 10

83-000 Pruszcz Gdański



+48 58 692 04 50



[entra@entra.pl](mailto:entra@entra.pl)

**DZIAŁ WSPARCIA SPRZEDAŻY**



+48 58 692 04 57



[sprzedaz@entra.pl](mailto:sprzedaz@entra.pl)



**ZACHÓD**



+48 785 880 071



[zachod@entra.pl](mailto:zachod@entra.pl)

**WSCHÓD**



+48 667 920 523



[wschod@entra.pl](mailto:wschod@entra.pl)

**WARSZAWA**



+48 512 413 665



[warszawa@entra.pl](mailto:warszawa@entra.pl)

**POŁUDNIE**



+48 885 551 202



[poludnie@entra.pl](mailto:poludnie@entra.pl)

Ceny w katalogu podane są w PLN (netto/brutto z 23% VAT)  
i obowiązują od dnia 01.04.2017. Wszystkie poprzednie katalogi tracą ważność.

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na skrzydła drzwiowe i ościeżnice. Więcej informacji dostępne w instrukcji montażu oraz karcie gwarancyjnej produktu.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Prowadząc politykę ciągłego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów przedstawionych w katalogu bez uprzedniego powiadomienia.

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się różnić od rzeczywistej. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

JESTEŚMY PARTNEREM:



**Związek Polskie  
Okna i Drzwi**  
FIRMA REKOMENDOWANA

[www.asilo.pl](http://www.asilo.pl)